

Dell™ ST2220 **www.dell.com**

[דף היבוא](#)

[דף מכירה](#)

[דף חירום](#)

[דף תמיכה](#)


[פרט](#)


דף מידע


דף מידע על דגמי Dell ST2220. דף זה מפרט על המפרט והאפשרויות הקיימות.

דגמי דגמי - א, ב, ג

דגמי Dell ST2220 משוייכים לסדרת דגמי Dell ST2220. דגמי א, ב, ג הם דגמי שולחנות עם מסך LCD.

 הערה: "הערה" מצביעה על מידע חשוב, המסייע למשתמש לשפר את שימושיו במערכת המחשב.

 אזהרה: "האזהרה" מצביעה על נזקים העלולים להיגרם לחומרה או על אובדן נתונים ומצביעה על דרכים למניעת הבעיה.

 אזהרה: אזהרה מציינת סכנה לנזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

דגמי Dell ST2220 הם דגמי שולחנות עם מסך LCD. דגמי א, ב, ג הם דגמי שולחנות עם מסך LCD.

דגמי Dell ST2220 הם דגמי שולחנות עם מסך LCD.
© 2010 Dell™ Inc.

Dell™ Inc. היא חברה בארצות הברית המייצרת מחשבים.

ENERGY STAR Energy Star הוא סמל המבטיח חיסכון באנרגיה. ENERGY STAR הוא סמל המבטיח חיסכון באנרגיה. ENERGY STAR הוא סמל המבטיח חיסכון באנרגיה.

דגמי Dell ST2220 הם דגמי שולחנות עם מסך LCD. דגמי א, ב, ג הם דגמי שולחנות עם מסך LCD.

ST2220c **Rev.**




Rev. A00 2010

Տեղեկություններ Dell™ ST2220 մոնիտորի մասին

- [Տեղեկություններ](#)
- [Բնութագրեր](#)
- [Բնութագրեր](#)
- [Տեղեկություններ](#)
- [Տեղեկություններ](#)
- [Տեղեկություններ](#)
- [LCD մոնիտորի մասին](#)
- [Դոկումենտներ](#)

Տեղեկություններ

Տեղեկությունները և պատկերները [Dell](#) ընկերության կողմից ենթարկվում են փոփոխության և չեն պարզապես արտացոլում մոնիտորի ֆիզիկական առկայությունը։
 - Կապիտալի արժեքը կախված է մոնիտորի ֆունկցիոնալության, վնասվածքների, արտադրության և օգտագործման պայմաններից։

<p>Մոնիտոր 1</p>	
<p>Կապիտալ 1</p>	
<p>VGA 1</p>	
<p>Տեղեկություններ և օգնություն Կապիտալ 1 Կապիտալ 1</p>	


Բնութագրեր

Տեղեկությունները և պատկերները [Dell](#) ընկերության կողմից ենթարկվում են փոփոխության և չեն պարզապես արտացոլում մոնիտորի ֆիզիկական առկայությունը։
 (21.5" W" 54.61 դյույմ) :ST2220

- ለጥንቃቄ ማረጋገጥ ለጥንቃቄ ማረጋገጥ ለጥንቃቄ ማረጋገጥ
 .ጥንቃቄ ማረጋገጥ ለጥንቃቄ ማረጋገጥ ለጥንቃቄ ማረጋገጥ
 .ጥንቃቄ ማረጋገጥ ለጥንቃቄ ማረጋገጥ ለጥንቃቄ ማረጋገጥ
 .ጥንቃቄ ማረጋገጥ ለጥንቃቄ ማረጋገጥ ለጥንቃቄ ማረጋገጥ
 .Energy Star ለጥንቃቄ ማረጋገጥ ለጥንቃቄ ማረጋገጥ
 .ጥንቃቄ ማረጋገጥ ለጥንቃቄ ማረጋገጥ ለጥንቃቄ ማረጋገጥ

የሰነድ ደንብ

የሰነድ ደንብ



የሰነድ ደንብ

የሰነድ ደንብ

ተለያዩ አይነቶች	ቁጥር
የሰነድ ደንብ	1
የሰነድ ደንብ	2
የሰነድ ደንብ	1
የሰነድ ደንብ	2
የሰነድ ደንብ	3
የሰነድ ደንብ	4
የሰነድ ደንብ	5
የሰነድ ደንብ	6

የሰነድ ደንብ



© 2014 Dell

1 - 2

3 - 4 - 5

1. Dell RS20 s
 2. Dell Soundbar
 3. Dell Soundbar
 4. Dell
 5. Dell

1. Dell
 2. Dell
 3. Dell
 4. Dell
 5. Dell

© 2014 Dell



© 2014 Dell

© 2014 Dell



-a C	C--
"-mN0E" W	1
VGA E" W	2

1400000

erq CPW

NW N 1 0 0 0 W

Rs .*(Power Save Mode) "NW E - n 0 0 W" 1 K - m W 1' . - W 0 0 - K 0 a e - n a m - N N W " n m 0 0 B a C W - e - a C " P W 0 0 B n , 0 0 B n 0 " W 0 R s 0 0 S - W VESA N " M D P M S 0 W 0 - p K n - a 0 0 0 B n C N 0 R s e : n " C W - e - a N W " 0 0 W - m 0 0 C " 0 0 0 P a W N - a n - N W " n m 0 0 B a 0 e 0 0 W 0 0 B n 0 n 0 N 0 0 n . 0 W - e - a 0 P a 0 " - 0 , C " 0 0 n , R s 0 a 0 0 S 0 K n - a 0 0 n 0 , n N s W 0 0 S 0 n n " W 0 W 0 n

NW " m 0 0	0 0 n / n 0 0 n C - C	- 0 0	0 n 0 0 n 0 C	0 P a 0 n 0 C	VESA 0 0 W
(0 0 W) 0 - 2 8	0 0 n	M 0 P	M 0 P	M 0 P	n N 0 0 n n 0 n 0 P n
(0 0 P a 0) 0 - 2 0					
0 - 1 . W - " P	0 n 0 B	s C	N 0 0 P a N	N 0 0 P a N	- N 0 0 P a S 0 T P n 0 0 B W
0 - 0 . 5 - W - " P	0 0 n	-	-	-	0 0 n




. @ ENERGY STAR 0 0 s N R s 0 - 1 " 0 0 B : n 0 n

. 0 0 n W 0 0 n 0 0 n 0 0 s 0 0 C 0 0 n 0 0 n 0 0 s 0 0 0 0 n n n - m 0 0 C - 0 0 n 0 0 W 0 0 P a N W " n 0 0 B : n 0 n

R s 0 0 P a 0 B n

VGA E " W



- a n 0 0 n n R s 0 0 C P 1 5 0 0 P 0 - n W n	n 0 0 P a W
R s 0 - 0 0	1
s C - 0 0	2
N 0 0 n - 0 0	3
GND	4
0 W 0 0 n 0 0 P	5

GND-R	6
GND-G	7
GND-B	8
3.3V 5 0V	9
GND-10V	10
GND	11
DDC	12
SP-DOUT	13
IN-DOUT	14
DDC-DOUT	15

RS232 - 08

ST2220	R
TFT LCD - 0.015m 1.0m	0.015m 1.0m
TN	N
1.5m 21.5m 54.61m	1.5m 21.5m 54.61m
1.5m 21.5m 54.61m	1.5m 21.5m 54.61m
(18.76m) 476.64m	18.76m 476.64m
(10.56m) 268.11m	10.56m 268.11m
0.248m	0.248m
(170°) (160°)	(170°) (160°)
(cd/m²) 250	(cd/m²) 250
(1,000:1)	(1,000:1)
* 8,000,000:1	* 8,000,000:1
3H 0.015m 0.015m 0.015m	3H 0.015m 0.015m 0.015m
wLED 1.0m 1.0m	wLED 1.0m 1.0m
(-PaN -Pa) 0.015m 0.015m 5dB	(-PaN -Pa) 0.015m 0.015m 5dB
16.7m	16.7m
**% 78	**% 78

(% CIE1931 (68N) (% CIE1976 (78N) ST2220 Color Gamut **

1.0m

ST2220	R
(0.015m) 83m 30m	(0.015m) 83m 30m
(0.015m) 76m 56m	(0.015m) 76m 56m
60 1080 1,920	60 1080 1,920

0.015m

ST2220	R
480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p	(HDMI K s p) 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

0.015m

(ᄇᆞᆯ/ᄇᆞᆯ) ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ	ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ (ᄇᆞᆯ)	(ᄇᆞᆯ) ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ	ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ (ᄇᆞᆯ)	ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ
+/-	28.3	70.087	31.469	VGA, 720 x 400
-/-	25.2	59.940	31.469	VGA, 640 x 480
-/-	31.5	75.000	37.500	VGA, 640 x 480
+/+	40.0	60.317	37.879	VESA, 800 x 600
+/+	49.5	75.000	46.875	VESA, 800 x 600
-/-	65.0	60.004	48.363	VESA, 1024 x 768
+/+	78.8	75.029	60.023	VESA, 1024 x 768
+/+	108.0	75.000	67.500	VESA, 1152 x 864
+/+	108.0	60.000	64.000	VESA, 1280 x 1024
+/+	135.0	75.025	79.976	VESA, 1280 x 1024
+/+	148.5	60.000	67.500	VESA, 1920 x 1080

ᄇᆞᆯ

ST2220	Rᄇᆞᆯ
Rᄇᆞᆯ +/-5%, 75ᄇᆞᆯ- 0.7 :ᄇᆞᆯ RGB (ᄇᆞᆯ)	ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ
ᄇᆞᆯ TTL ᄇᆞᆯ, ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ (ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ) SOG, ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ	ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ
3 ± ᄇᆞᆯ 60-ᄇᆞᆯ 50/ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ- 240ᄇᆞᆯ, 100 (ᄇᆞᆯ) ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ 2.0/ᄇᆞᆯ (ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ) ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ 30 :ᄇᆞᆯ- 120 (ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ) ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ 60 :ᄇᆞᆯ- 240	Rᄇᆞᆯ/- ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ iso ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ Rᄇᆞᆯ ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ

ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ

ST2220	Rᄇᆞᆯ
Nᄇᆞᆯᄇᆞᆯ :D-sub 1	ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ
,Rᄇᆞᆯ 15, ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ, ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ :D-sub 1 ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ	ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ
(ᄇᆞᆯ 15.19)ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ385.86	ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ
(ᄇᆞᆯ 20.50)ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ520.64	ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ
(ᄇᆞᆯ 8.02)ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ203.68	ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ
(ᄇᆞᆯ 12.84)ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ326.02	ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ
(ᄇᆞᆯ 20.50)ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ520.64	ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ
(ᄇᆞᆯ 2.34)ᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ59.40	ᄇᆞᆯᄇᆞᆯ
	Rᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯᄇᆞᆯ

.T"j-ə-əRš"-
s(ENPNI),ON'Z-PBRs(ARs(AR-TWZ-s(AN"tu-ona-p-TNWW-s(AN"O-WW)KWI) s(ENPNI Z-s(AN'WOW-W'W'Z'WOWW
EN'WOG p-a Tn .n'Z'pW eBna əB-W pəan pKON psəG n'OW pə Rsa
Rš(ORs(əB'W'Z'RšKON'Z'KAZ'AN),)Z'P-Rs(AN) Z'AN'N) pTn s(ENPNI-ə'W'Z'Y'əBON'Fē
-WəB-K'əan eBna -On- Z'W'Z'p-əθ p'W'Z'W'W'-N'Z'p, eBn N'Z'ə'W'pK-W'p'Z'AN)-W'Z'p


[Rš\(AN'WOW-W'W'Z'WOWW](#)

DELL ST2220


- [DELL ST2220](#)
- [DELL ST2220 FCC](#)
- [DELL ST2220](#)

DELL ST2220

DELL ST2220 (FCC) - 


DELL ST2220 (FCC) - 


DELL ST2220 (FCC) -

www.dell.com/regulatory_compliance - 

DELL ST2220

(WWW-DELL (800-999-3355-800-N s n n a k , o' r e o - " - s n n


DELL ST2220 (FCC) - 


DELL ST2220 (FCC) - 

support.dell.com 1.

DELL ST2220 (FCC) Choose A Country/Region 

DELL ST2220 (FCC) Contact Us 

DELL ST2220 (FCC) - 

DELL ST2220 (FCC) - 

Əlavə Dell™ST2220 monitor

Quraşdırma, Dell ST2220 monitor, Dell ST2220 monitor

1. Quraşdırma üçün əlavə məlumat üçün Dell-ə <http://support.dell.com> baxın.

2. 1920x1080 pikselli, 22" ekranlı, Dell ST2220 monitor, Dell ST2220 monitor.

3. Quraşdırma üçün əlavə məlumat üçün Dell-ə [Dell ST2220 monitor](#) baxın. 

ዕቅድ ጽንፍ
Dell™ ST2220 monitor

™ Dell ስልጠና ለሥራ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ የሚረዱትን ግብይት ለማሳደግ

:Windows XP-ፀ

.1 ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

.2 ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

.3 ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

.4 (ፀሐፊ NVIDIA, ATI, Intel, ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

.5 (<http://www.NVIDIA.com> ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

.6 ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

:Windows® 7 ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

.1 ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

.2 ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

.3 ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

.4 (ፀሐፊ NVIDIA, ATI, Intel, ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

.5 (<http://www.NVIDIA.com> ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

.6 ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

.1920x1080 ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ ስልጠና ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግብይት ለማሳደግ

Ենթակային





www.dell.com ST2220

- [Պահանջարկներ](#)
- [\(OSD\) Ենթակային](#)
- [Պահանջարկներ](#)
- [\(Dell\) Dell Soundbar-ը](#)
- [Ենթակային](#)

Պահանջարկներ

Ուղևորությունը հարմարեցրե՛ք ձեր մուտքագրման օժտանշաններին՝ որպեսզի օգտագործե՛ք OSD-ը և խորհրդարկները ձեր մուտքագրման օժտանշաններով։




Մուտքագրման օժտանշանները հարմարեցրե՛ք ձեր մուտքագրման օժտանշաններին՝ որպեսզի օգտագործե՛ք OSD-ը և խորհրդարկները ձեր մուտքագրման օժտանշաններով։	Խորհրդարկներ	1-2
Ստանդարտի խորհրդարկները օգտագործելու համար օգտագործե՛ք խորհրդարկները։	 Preset Modes Ստանդարտի խորհրդարկներ (- խորհրդարկներ)	1
"Ստանդարտի խորհրդարկները" ստանդարտի խորհրդարկները օգտագործելու համար օգտագործե՛ք խորհրդարկները։	 Brightness/Contrast (Ստանդարտի խորհրդարկներ)	2
OSD-ը օգտագործելու համար (OSD) օգտագործե՛ք խորհրդարկները և խորհրդարկները։	 (OSD) OSD-ը	3
OSD-ը օգտագործելու համար օգտագործե՛ք խորհրդարկները և խորհրդարկները։	 (Exit) Exit	4
Օգտագործե՛ք խորհրդարկները և խորհրդարկները օգտագործելու համար օգտագործե՛ք խորհրդարկները և խորհրդարկները։	 (Power) Power	5

(OSD) Խորհրդարկներ և խորհրդարկներ

Օգտագործե՛ք խորհրդարկները և խորհրդարկները օգտագործելու համար օգտագործե՛ք խորհրդարկները և խորհրդարկները։

Օգտագործե՛ք խորհրդարկները և խորհրդարկները օգտագործելու համար օգտագործե՛ք խորհրդարկները և խորհրդարկները։




(VGA) ԸՆՏՆՈՒՄ ԵՄՈՒՄ ԵՎ ԵՎՈՒՄ ԵՎՈՒՄ ԵՎՈՒՄ ԵՎՈՒՄ

2. Ընտրել «Ընտրել լույսի և կոնտրաստի մակարդակը» օպցիոնը և սեղանահարել կարգավորման լույսի և կոնտրաստի մակարդակը:
3. Ընտրել «Ընտրել կոնտրաստի մակարդակը» օպցիոնը և սեղանահարել կոնտրաստի մակարդակը:
4. Ընտրել «Ընտրել լույսի մակարդակը» օպցիոնը և սեղանահարել լույսի մակարդակը:
5. Սեղանահարել կարգավորման լույսի և կոնտրաստի մակարդակը:
6. Ընտրել «Ընտրել լույսի և կոնտրաստի մակարդակը» օպցիոնը և սեղանահարել կարգավորման լույսի և կոնտրաստի մակարդակը:

ՎՅԵՐՈՒՄ	ԸՆՏՆՈՒՄ ԵՄՈՒՄ ԵՎ ԵՎՈՒՄ ԵՎՈՒՄ ԵՎՈՒՄ	ՎՅԵՐՈՒՄ
<p>Ընտրել «Ընտրել լույսի և կոնտրաստի մակարդակը» օպցիոնը և սեղանահարել կարգավորման լույսի և կոնտրաստի մակարդակը:</p> <p>Ընտրել «Ընտրել կոնտրաստի մակարդակը» օպցիոնը և սեղանահարել կոնտրաստի մակարդակը:</p> <p>Ընտրել «Ընտրել լույսի մակարդակը» օպցիոնը և սեղանահարել լույսի մակարդակը:</p> <p>Սեղանահարել կարգավորման լույսի և կոնտրաստի մակարդակը:</p> <p>Ընտրել «Ընտրել լույսի և կոնտրաստի մակարդակը» օպցիոնը և սեղանահարել կարգավորման լույսի և կոնտրաստի մակարդակը:</p>	<p>(Ընտրել) Brightness/ Contrast</p> <p>(Ընտրել) Brightness</p> <p>(Ընտրել) Contrast</p> <p>(Ընտրել) Back</p>	
<p>Ընտրել «Ընտրել լույսի և կոնտրաստի մակարդակը» օպցիոնը և սեղանահարել կարգավորման լույսի և կոնտրաստի մակարդակը:</p> <p>Ընտրել «Ընտրել կոնտրաստի մակարդակը» օպցիոնը և սեղանահարել կոնտրաստի մակարդակը:</p> <p>Ընտրել «Ընտրել լույսի մակարդակը» օպցիոնը և սեղանահարել լույսի մակարդակը:</p> <p>Սեղանահարել կարգավորման լույսի և կոնտրաստի մակարդակը:</p> <p>Ընտրել «Ընտրել լույսի և կոնտրաստի մակարդակը» օպցիոնը և սեղանահարել կարգավորման լույսի և կոնտրաստի մակարդակը:</p>	<p>(Ընտրել) Auto Adjust</p>	<p>Auto adjustment in progress...</p>

Auto Adjust, Resolution: 1920

Color Settings



(Resolution) Color Settings



Input Color Format

(Resolution) Input Color Format

Mode Select

(Resolution) Mode Select

(Resolution) Preset modes

(VGA) VGA input

(None) Standard

(Multimedia) Multimedia

(Game) Game

(Warm) Warm

(Cool) Cool

((RGB) (Custom RGB

(Video input)

(Movie) Movie

(Game) Game

(Sports) Sports

(Nature) Nature

(Hue) Hue


Resolution: 1920x1080@60Hz

... (faint text)

'100' -N'O' -W... (faint text)

... (faint text)

PW... (faint text)



... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

(Saturation)

(Demo Mode)

(Reset Color Settings)

(Back)

Display Settings

Menu		Dell ST2220	
Brightness/Contrast	Wide Mode	▶	Fill
Auto Adjust	Horizontal Position	▶	50
Color Settings	Vertical Position	▶	50
Display Settings	Sharpness	▶	50
Other Settings	Pixel Clock	▶	50
	Phase	▶	65
Personalize	Dynamic Contrast		
	Reset Display Settings		

... (faint text)

... (faint text)

(+)'100' -N'O' -W... (faint text)

(+)'100' -N'O' -W... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

(Wide Mode)

(Horizontal Position)

(Vertical Position)

(Sharpness)

(Pixel Clock)

MESSAGE

Dell ST2220

This feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.

Do you want to continue?

No

Yes

LCD Conditioning is currently in progress. Press any button on the monitor to terminate LCD Conditioning at any time.

... (Arabic text) ...

(Factory Reset)

... (Arabic text) ...

(Back)

... (Arabic text) ...

(Personalize)



Dell ST2220

Contrast	Shortcut key1	▶ Preset Modes
	Shortcut key2	▶ Brightness/Contrast
gs		
ings		
gs		

920x1080@60Hz

(OSD) ...

: ...

MESSAGE

Dell ST2220

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1920x1080@60Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

... 1920x1080... : ...

MESSAGE

Dell ST2220

Entering Power Save Mode.

... OSD ...

...

MESSAGE

Dell ST2220

There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or mouse to wake it up.

... .15



No VGA cable

Dell ST2220

...

...

...

Windows XP-...

- 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Windows 7-... Windows Vista...

- 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

...

...


.RsmN 0en T0ann-00, n-0an (driver) n0an n0kwa-n0-n- ,RsmN-0n 0--a-n0n0n ,support.dell.comen-Tkm0n o

:(a0k-a0k0n-) Dell B-W-K0a RsmN00Wn Rse

.R0k0an R000n (drivers) R0k0an 0n0kwa-n0-n-RsmN00Wn-00, n00Wn0an-Tkm0n o
.R0k0an R000n (drivers) R0k0an 0n0kwa-n0-n-RsmN 0en T0ann n0n0Wn0an-Tkm0n o

(0k00a) Dell Soundbar-0-W0n

-T0km 0- ,n000-0n LED -K ,00Wn00P-Wn0Wn00-0n00-0W (Soundbar) R0n-Wn0-N .Dell nR00-0R00nT0Wn00n00R000-0, 00R00n-swn00n0n0W-00n Dell Soundbar
-0k-a-00n



1. 00n0k0k0W
2. 0k-a-nR0000s
3. n0n0Pn-K
4. N-WB-00/n0n0Pn s0

00n00n0k0k0n0Pn

n00n

-00 n00-k0n n00P0n 0--n 00n0a-0n nP0W n0n n00k0n n0W0Wn



Dell™ ST2220 monitor

[www.dell.com](#)

(34") 1920x1080 [www.dell.com](#)

© 2010 Dell Inc.

Dell™ Inc.

ENERGY STAR, Microsoft Corporation, Windows, Dell Inc., Microsoft, DELL, Dell, ENERGY STAR, Dell Inc., ENERGY STAR

Dell™ Inc.

ST2220cRq

Rev. A00 2010

የቅንብ ጥምር


www.dell.com ST2220

- [የቅንብ ጥምር](#)
- [የቅንብ ጥምር](#)
- [የቅንብ ጥምር](#)
- [የቅንብ ጥምር](#)

የቅንብ ጥምር

የቅንብ ጥምር ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጎብኙ

1. የቅንብ ጥምር ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጎብኙ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጎብኙ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጎብኙ



2. የቅንብ ጥምር ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጎብኙ



3. የቅንብ ጥምር ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጎብኙ



4. የቅንብ ጥምር ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጎብኙ

...-W-sWONQKka-penQ, eBn G-Ne"Wha TKzn c.



եՅն-Թ"՝

...-ԸեԹn -a-nn Q, WQnN, n'p ԲnԹRsmQnne Q, BnRsmQnN WQFN :pn"e ⚠

:ԸNnN -a-n/RsmQnN)P, Թ"WN eBn Թ"N Qn

1. "Wn Nezn a sk- Թ"Wn a nԹm
2. -eQn- nQnQn- Թ"ա- nQnQn, "a Թ"WN Nezn n' a Nm Թ"N nQnQn . Թ"W -a-nnQnQnRsmQnN nne Թ"N nQnQn . Թ"Wh Թe Թ"nQnQn -eQn- nQnQn (Թ"Ne VGA) N-"n'p -a Nezn Թ" . nQnQn

N'p VGA-nԹm-Թ"՝



.nk- nQnQn Թ"Wh nQnQn . nQnQn- a-nRsmQnN- Թ"RsmQnN :pn"e ⚠

VGA: eBnQnRsmQnN QnN nQnQn- Kn QnN)P, () Nezn-Թ"RsmQnN

1. Թ-s QnN eBn N- Թ"Wh N "Wn QnN Թ" a Թ"
2. " -QnQn" n a , nk- WQnN- nRsmQnN . nQnQn nQnQn , nk- WQnN- eBn . Թ"Wh a- eBn a NQnQn

(Թ"Թ) Թ" Soundbar-Թ"՝



