



## Յն-դ-ձ

Գնման Գույք – Dell™ ST2420L/ST2421L

- [Նկարագրիչ](#)
- [Բնութագրիչ](#)
- [Բնութագրիչ](#)
- [Նկարագրիչ](#)
- [Նկարագրիչ](#)
- [LCD ընտրություններ](#)
- [Նկարագրիչ](#)

## Նկարագր

Տեղեկությունները կարելի է գտնել [Dell](#) կայքի կայքում և այլու կայքերում:

Ստորագրված փայլագրերը և նկարները, որոնք օգտագործվում են այս փայլագրում, ենթարկվում են փոփոխության:

Պարտիկ	
Մոդուլ	
(Գրգռ) DVI թունիկ	
VGA թունիկ	




**RECEIVING**

RECEIVING. The Dell monitor (TFT) and LED (LCD) are available in ST2420L/ST2421L. The monitor is 24 inches wide with a resolution of 1600 x 1200 pixels. The monitor is a wide-screen LCD monitor with a resolution of 1600 x 1200 pixels. The monitor is a wide-screen LCD monitor with a resolution of 1600 x 1200 pixels. The monitor is a wide-screen LCD monitor with a resolution of 1600 x 1200 pixels. Energy Star - with Energy Star. The monitor is a wide-screen LCD monitor with a resolution of 1600 x 1200 pixels.

**RECEIVING**

**MONITOR**



MONITOR

MONITOR


MONITOR	MONITOR
1-2	MONITOR
1	MONITOR
2	MONITOR
3	MONITOR
4	MONITOR
5	MONITOR



DELL	DELL
DELL Dell Rs. s. DELL	DELL 1
DELL	DELL 2
DELL Dell Soundbar-p-DELL G-DELL	Dell Soundbar N p0mnp -K0W 3
DELL DELL	DELL 4
DELL DELL	DELL -Pm 5








Pin	Signal	Order
1	Resp	1
2	s	2
3	Pin	3
4	GND	4
5	AMB0	5
6	GND-R	6
7	GND-G	7
8	GND-B	8
9	3.3V	9
10	GND	10
11	GND	11
12	DDC	12
13	SP	13
14	RS	14
15	DDC	15


**DVI**



Pin	Signal	Order
1	-TMDS RX2	1
2	+TMDS RX2	2
3	TMDS	3
4	X	4
5	X	5
6	DDC Clock	6
7	DDC Data	7
8	X	8
9	-TMDS RX1	9
10	+TMDS RX1	10
11	TMDS	11
12	X	12
13	X	13
14	5V+	14
15	AMB0	15
16	(RS) "RS"	16
17	-TMDS RX0	17

+TMDS RX0	18
TMDS p s e n	19
	20
	21
TMDS p s e n	22
+TMDS Clock	23
-TMDS Clock	24

HDMI e™W



—e n N O m N R s e C C p n 1 9 r p	u C P P W
+TMDS DATA 2	1
TMDS DATA 2	2
-TMDS DATA 2	3
+TMDS DATA 1	4
TMDS DATA 1	5
-TMDS DATA 1	6
+TMDS DATA 0	7
TMDS CLOCK	8
-TMDS DATA 0	9
TMDS CLOCK	10
TMDS CLOCK SHIELD	11
-TMDS CLOCK	12
CEC	13
(n g e - e l l " n l l a ) - W	14
(DDC CLOCK (SCL	15
(DDC DATA (SDA	16
DDC/CEC p s e n	17
5V+ " W	18
( " W N D - W ) " R S " D s e l l - l l	19

R s e l l W " " - e e l l

2420L/ST2421L	R e n
CD - e l l e s e n l l e l l W	G W e - T
TN	N e l l e - T
24 W " T 60.97	G W e l l W
20.92 W " W 531.36	: e W n e - W n l l e l l W " e
11.77 W " W 298.89	e l l e
	e l l e





2420L/ST2421L

R01

0.7 : 0.7 RGB  
ohm 50 ohm  
HDMI, 600mV

-an

240

100

1) 30 : 120

RS' / - 0.1/AC

2) 60 : 240

iso

REWORK

2420L/ST2421L

R01

D-sub 1  
DVI-D 1  
HDMI 1

0.7

D-sub 1

-an

DVI-D 1

HDMI 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

16.47

16.47

22.64

22.64

8.02

8.02

14.03

14.03

22.64

22.64

2.35

2.35

5.90

5.90

8.02

8.02

8.02

8.02

12.68

12.68

9.46

9.46

8.05

VESA K... (R...)

1.41

1.41

REWORK





## Əlavə Dell™ ST2420L/ST2421L monitor

### Quraşdırma, Dell 1920x1080-ə Dell 1920x1080, 1920x1080

1. Quraşdırma üçün əlavə məlumat üçün Dell-ə <http://support.dell.com> baxın.

2. 1920x1080-ə quraşdırma üçün əlavə məlumat üçün Dell-ə [1920x1080-ə quraşdırma](#) baxın.

3. 1920x1080-ə quraşdırma üçün əlavə məlumat üçün Dell-ə [1920x1080-ə quraşdırma](#) baxın.

# የይን ክያ Dell™ ST2420L/ST2421L monitor

## ™ Dell የውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ

:Windows XP-ፀ

1. ለውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ

2. ለውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ

3. ለውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ

4. ለውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ

5. ለውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ

6. ለውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ

:Windows® 7-ፀ Windows Vista-ፀ

1. ለውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ

2. ለውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ

3. ለውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ

4. ለውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ


5. ለውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ

6. ለውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ

7. ለውሃ ሥጦታ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ ለፕሮጀክቶር ማሳሰቢያ




(VGA) ԸՆԿՅՈՒՄՆԵՐՆԵՐԻ ՎՅԵՍՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՈՒՄ



•

(non VGA) ԸՆԿՅՈՒՄՆԵՐՆԵՐԻ ՎՅԵՍՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՈՒՄ



(VGA) ԸՆԿՅՈՒՄՆԵՐՆԵՐԻ ՎՅԵՍՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՈՒՄ


2. Ընտրելով «Կարգավորումներ» կարգավորումները, ընտրելով «Կարգավորումներ» կարգավորումները.
3. Ընտրելով «Կարգավորումներ» կարգավորումները, ընտրելով «Կարգավորումներ» կարգավորումները.
4. Ընտրելով «Կարգավորումներ» կարգավորումները, ընտրելով «Կարգավորումներ» կարգավորումները.
5. Ընտրելով «Կարգավորումներ» կարգավորումները, ընտրելով «Կարգավորումներ» կարգավորումները.
6. Ընտրելով «Կարգավորումներ» կարգավորումները, ընտրելով «Կարգավորումներ» կարգավորումները.


ՎՅԵՍՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՈՒՄ	ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՅԵՍՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՈՒՄ	ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՅԵՍՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՈՒՄ
Կարգավորումներ	(Կարգավորումներ) Brightness/ Contrast	




.(100RsWQW - ORS)KQW) KQW HndCgrN0m V PrrN0, B-N KQW HndCgrN0m ^ PrrN0, B-N  
 .(100RsWQW - ORS)KQW) KQW HndCgrN0m V PrrN0, B-N KQW HndCgrN0m ^ PrrN0, B-N  
 .eBn CQWQs-WndCNG"ndCgrN0mWdK-mW KQW-qs0  
 .-KWW eBn -e Qn QPN -"m Qm N0, B-N


(-Qn0) Brightness  
 (KQW-s) Contrast  
 (RQn) Back



(QW-e-QnWn) Auto Adjust 



.RQW n0m -s-TN0m V N0, B-N ---sW s-T

(QW-e-Qn0) Input Source   
 (QW-e-Qn0) Auto Select



VGA ስርዓት ማረጋገጥ ማረጋገጥ ✓ ብቻ ብሎ። (VGA) ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

DVI-ገፅ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ✓ ብቻ ብሎ። (DVI) ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

HDMI ገፅ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ✓ ብቻ ብሎ። (HDMI) ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ቅጥር ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

(Rstn) Back

VGA


DVI-D

HDMI

(Rstn) Back



ገጽ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ



(Rstn) Color Settings



ገጽ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ገጽ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ገጽ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ገጽ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ገጽ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ገጽ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ገጽ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ገጽ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

(Rstn) Color Settings

(Rstn) Input Color Format

(Rstn) Mode Select

(Rstn) Preset modes

(VGA ስርዓት) VGA input

(Rstn) Standard

(Rstn) Multimedia

(Rstn) Game

(Rstn) Warm

(Rstn) Cool

((RGB) ስርዓት Rstn) (Custom (RGB

(Rstn) Video input

(Rstn) Movie

(Rstn) Game







( - P ) Language


( - P C s ) Menu Transparency

( B 0 , 5 - 0 , 5 ) Menu Timer

( P N C 0 , K 5 ) Menu Lock

DDC/CI

( P 0 , - s " P K - W W N 0 ) LCD Conditioning



( P 0 , - s " P K - W W N 0 ) LCD Conditioning

MESSAGE

Dell ST242XL

This feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.

Do you want to continue?

No

Yes

LCD Conditioning is currently in progress. Press any button on the monitor to terminate LCD Conditioning at any time.

... (Arabic text) ...

... (Arabic text) ...

(F5) Factory Reset

(Back) Back

... (Arabic text) ...

(F6) Personalize



Dell ST242XL

contrast	Shortcut key1	▶ Preset Modes
	Shortcut key2	▶ Brightness/Contrast
s		
gs		
s		
s		

20x1080@60Hz

(OSD) (Arabic text) - (Arabic text)


: (Arabic text) (Arabic text) (Arabic text)

Dell ST242XL

t supported by the monitor display.  
ing to 1920x1080@60Hz or any other monitor  
or specifications.



MESSAGE Dell ST242XL

The current input timing is not supported by the monitor display.  
Please change your input timing to 1920x1080@60Hz or any other monitor  
listed timing as per the monitor specifications.








1920x1080@60Hz resolution is not supported by the monitor display. Changing to 1920x1080@60Hz or any other monitor resolution may not be supported for specifications.



OSD message: Entering Power Save Mode.

OSD message: Entering Power Save Mode.



OSD message: There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or mouse to wake it up. To change to another input source press the monitor button again.



OSD message: No DVI-D cable.

**OSD Message**

OSD message: No DVI-D cable.

:Windows XP-θ

- 1. Rsm - P - m - 1920x1080 - m - 1920x1080
- 2. - n - 1920x1080
- 3. . 1920x1080
- 4. - 1920x1080

:Windows® 7 - Windows Vista® -

- 1. (Personalization) Personalization
- 2. (Change Display Settings) Change Display Settings
- 3. . 1920x1080
- 4. - 1920x1080

. Rsm - P - m - 1920x1080

:Dell - 1920x1080


. Rsm - P - m - 1920x1080

:(Dell) Dell - 1920x1080

- . Rsm - P - m - 1920x1080
- . Rsm - P - m - 1920x1080

## (Dell) Dell Soundbar - m

- m LED - k, Dell Soundbar - Dell Soundbar - Dell Soundbar - Dell Soundbar



- 1. - m LED
- 2. - m LED
- 3. - m LED
- 4. - m LED

## Dell Soundbar - m

m

- m LED - m LED





**ԹՅՈՒՆ**  
Dell™ ST2420L/ST2421L monitor

**(ՅՄ) 1920x1080 ՆԳՐՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՐՈՒՄ**

Այս փաստաթուղթը ներկայացնում է 1920x1080 ՆԳՐՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՐՈՒՄի համար օգտագործվող մեթոդները, ինչպես նաև օգտագործվող մեթոդների մասին օրինակները:

Windows XP-ը

1. Տեղադրեք օգործարարը և կատարեք հետևյալ քայլերը:

2. Ներդրեք մեթոդը:

3. 1920x1080 ՆԳՐՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՐՈՒՄի մասին օրինակները:

4. Կատարեք:

Windows® 7-ը և Windows Vista-ը

1. Կատարեք օգործարարի մեթոդները և կատարեք հետևյալ քայլերը:

2. Ներդրեք մեթոդը:

3. 1920x1080 ՆԳՐՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՐՈՒՄի մասին օրինակները:

4. Կատարեք:

Նշում: Այս փաստաթուղթը ներկայացնում է 1920x1080 ՆԳՐՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՐՈՒՄի մասին օրինակները:

[\(ՅՄ\) 1920x1080 ՆԳՐՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՐՈՒՄ](#) : 1

[Dell 1920x1080 ՆԳՐՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՐՈՒՄ](#) : 2

# Dell™ ST2420L/ST2421L monitor

[www.dell.com](http://www.dell.com)

(34") 1920x1080 Resolution

© 2010 Dell Inc.

Dell™ Inc.

ENERGY STAR, Microsoft Corporation, Windows, Dell Inc., Microsoft, DELL, Dell, ENERGY STAR, Dell Inc., ENERGY STAR

ST2420Lb/ST2421Lb

Rev. A00 2010

# Թեղի Կայ


www.dell.com - Dell™ ST2420L/ST2421L Թե

- [Դիտել-Օ՛ր](#)
- [Քսոնեթ-Օ՛ր](#)
- [ձեռնարկ-Օ՛ր](#)
- [ընդհանուր](#)

## Դիտել-Օ՛ր

«Ինքն-Վարկային» Դիտել-Օ՛րի Կայ-Վերանդառնություն

1. Ստանդարտ Դիտել-Օ՛րի Կայ-Վերանդառնությունը համարվում է ճիշտ միայն այն դեպքում, երբ Կայ-Վերանդառնությունը կատարվում է ճիշտ առանց որևէ վնասակար արտադրանքի կիրառման և առանց որևէ վնասակար արտադրանքի կիրառման:



2. Կայ-Վերանդառնությունը ճիշտ կատարվում է, երբ Կայ-Վերանդառնությունը կատարվում է ճիշտ առանց որևէ վնասակար արտադրանքի կիրառման և առանց որևէ վնասակար արտադրանքի կիրառման:



2. Կայ-Վերանդառնությունը ճիշտ կատարվում է, երբ Կայ-Վերանդառնությունը կատարվում է ճիշտ առանց որևէ վնասակար արտադրանքի կիրառման և առանց որևէ վնասակար արտադրանքի կիրառման:



3. Կայ-Վերանդառնությունը ճիշտ կատարվում է, երբ Կայ-Վերանդառնությունը կատարվում է ճիշտ առանց որևէ վնասակար արտադրանքի կիրառման և առանց որևէ վնասակար արտադրանքի կիրառման:



1. "ራሳችሁን" በሚለው ስም ላይ ያሉትን ስራዎች ያከናውኑ።  
 2. ስራዎችን ለማጠናከር፣ ስራዎችን በተከታታይ ወይም በአንድ ጊዜ ያከናውኑ።

### የ Dell Soundbar ማጠናከሪያ



1. የላይኛው ስራ ለማጠናከር፣ የላይኛው ስራ ላይ ያሉትን ስራዎች ያከናውኑ።
  2. የላይኛው ስራ ለማጠናከር፣ የላይኛው ስራ ላይ ያሉትን ስራዎች ያከናውኑ።
  3. የላይኛው ስራ ለማጠናከር፣ የላይኛው ስራ ላይ ያሉትን ስራዎች ያከናውኑ።
  4. የላይኛው ስራ ለማጠናከር፣ የላይኛው ስራ ላይ ያሉትን ስራዎች ያከናውኑ።
- ጥቅም: Dell Soundbar ስራዎችን ለማጠናከር፣ ስራዎችን በተከታታይ ወይም በአንድ ጊዜ ያከናውኑ።

### የላይኛው ስራ ማጠናከሪያ



1. የላይኛው ስራ ለማጠናከር፣ የላይኛው ስራ ላይ ያሉትን ስራዎች ያከናውኑ።
2. የላይኛው ስራ ለማጠናከር፣ የላይኛው ስራ ላይ ያሉትን ስራዎች ያከናውኑ።

## ቅጠል

www.dell.com - Dell™ ST2420L/ST2421L

- [የሥራ አፈጻጸም](#)
- [የኮምፒውተር ግብይት](#)
- [የሥራ ገጽ](#)
- [የድምፅ ማስተካከያ](#)
- [\(የድምፅ\) Dell™ Soundbar ማስተካከያ](#)

የድምፅ ማስተካከያ ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ

## የሥራ አፈጻጸም

የድምፅ ማስተካከያ ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ ለተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ለደንበኞች ገጽ ላይ

1. የድምፅ ማስተካከያ ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ
2. የድምፅ ማስተካከያ ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ
3. የድምፅ ማስተካከያ ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ

የድምፅ ማስተካከያ ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ ለተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ለደንበኞች ገጽ ላይ



4. የድምፅ ማስተካከያ ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ
5. የድምፅ ማስተካከያ ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ

የድምፅ ማስተካከያ ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ


## የኮምፒውተር ግብይት

የኮምፒውተር ግብይት ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ

የኮምፒውተር ግብይት ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ

የኮምፒውተር ግብይት ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ

1. የድምፅ ማስተካከያ ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ
2. የድምፅ ማስተካከያ ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ
3. የድምፅ ማስተካከያ ለማስተካከል ለደንበኞች ገጽ ላይ









<p>       .WWW n@ON Soundbar -n@ON n@NnTn 1        .@ON n@N N -sn WB-@,a@en 1        .@N Rs@N Windows NN -sn WB-@, @sPNna@-m 1        .@N Rs-@N N -sn WB-@,a@en 1        .(n@Rs@Nok ,n@N) "a N-s-s@Rs@, Soundbar -n @ s-n@ 1     </p>	<p>       @Nn-WKN-WB-@,     </p>	<p>       n-WKN-WB-@,     </p>
---	----------------------------------	--------------------------------