

Alienware 17



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2015-08 Rev. A00

Regulatorisk model: P43F | Type: P43F002

Computermodel: Alienware 17 R3

ALIENWARE 



Bagside



Venstre



Højre




Basis



Skærm

Bagside



- 1 Ekstern grafikport**
Tilslut en Alienware grafikforstærker.

- 2 HDMI-port**
Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed.
Giver video- og lydoutput.



Bagside



Venstre



Højre




Basis



Skærm

Venstre



1 Port til strømadapter

Tilslut en strømadapter for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.


2 Sikkerhedskabelslot


Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

3 USB 3.0-port med PowerShare

Tilslut eksternt udstyr så som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder på op til 5 Gbps.

Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne selv når computeren er slukket.

 **BEMÆRK:** Hvis dit batteris opladning er mindre end 10%, skal du tilslutte din strømadapter for at oplade enhederne, der er tilsluttet PowerShare-porten.

 **BEMÆRK:** Hvis der er tilsluttet en enhed til PowerShare-porten inden der slukkes for computeren eller den er i dvaletilstand, skal du frakoble og tilslutte den igen for at den kan oplades.

4 USB 3.0-port

Tilslut eksternt udstyr så som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder på op til 5 Gbps.

5 Port til mikrofon/hovedtelefon

Tilslut en ekstern mikrofon for at få lydinput eller tilslut en hovedtelefon for at få lydoutput.

6 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).



Bagside



Venstre



Højre



Basis



Skærm

Højre



1 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

2 Thunderbolt 3-port (USB type-C)

Understøtter USB 3.1 Gen 2 og Thunderbolt 3. Giver dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps for USB 3.1 Gen 2 og op til 40 Gbps for Thunderbolt 3.

3 USB 3.0-port

Tilslut eksternt udstyr så som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder på op til 5 Gbps.

4 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet. De to lys ved siden af stikket viser status for tilslutning og netværksaktivitet.



Bagside



Venstre



Højre




Basis



Skærm

Basis



1 Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

2 Statusindikator for trådløst

Tænder når trådløst er aktiveret.

3 Statuslys for Caps Lock

Tænder når Caps Lock er tændt.

4 Statusindikator for Num Lock

Tænder når Num Lock er tændt.

5 Venstreklik-knap

Tryk for at venstreklikke.

6 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

7 Højreklik-knap

Tryk for at højreklikke.

8 Tænd/sluk-knap/strømstatusindikator

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte computeren i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

Viser computerens strømtilstand.



Bagside



Venstre



Højre




Basis



Skærm

Skærm



1 Venstre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald, osv.

2 Kamera

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.

3 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

4 Højre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald, osv.



Specifikationer

Mål og vægt

Bredde	430 mm (16,93")
Dybde	291,90 mm (11,49")
Højde	34,40 mm (1,35")
Vægt (maksimum)	3,78 kg (8,33 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter







Computermiljø



Specifikationer

Systemoplysninger

Computermodel	Alienware 17 R3
Processor	6. generation af Intel Core i7
L3 cache	Op til 8 MB





Hukommelse

Slot	To SODIMM-slots
Type	DDR4
Hastighed	2133 MHz
Understøttede konfigurationer	8 GB, 12 GB, og 16 GB



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Ekstern:

Netværk

En RJ45-port

USB

- En USB 3.0-port med PowerShare
- To USB 3.0-porte
- En Thunderbolt 3-port (USB type-C)

Audio/Video

- En HDMI-port
- En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)
- En universalport til mikrofon/hovedtelefon
- En ekstern grafikport

Internt:

M.2 kort

Et M.2 slot til Wi-Fi, Bluetooth kombi og trådløs skærm (valgfri tilbehør)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet controller integreret på systemkort

Trådløs

- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.1
- WiDi (Wireless Display) - valgfrit tilbehør
- Miracast (Windows 8.1 og Windows 10)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Video

Controller	Intel HD Graphics 530
Hukommelse	Delt systemhukommelse
Diskret	
Controller	<ul style="list-style-type: none">• NVIDIA GeForce GTX 970M• NVIDIA GeForce GTX 980M
Hukommelse	Op til 4 GB GDDR5



Mål og vægt



System-oplysninger



Hukommelse




Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Audio

Controller	Creative Sound Core 3D med SBX Pro Studio
Højtalere	To
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	3 W
Subwoofer	En
Subwooferoutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Lydstyrkeknapper	Genvejstaster til mediestyring



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Lager

Grænseflade	SATA 6 Gbps
Harddisk	Et 2,5"-drev
Solid-state-drev	To M.2 PCIe/SATA-drev



Mål og vægt



System-oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Mediekortlæser

Type

Et 3-i-1-slot

Understøttede kort

- SD-kort
- SDHC-kort (SD High Capacity)
- SDXC (SD Extended Capacity SDXC)-kort



Mål og vægt



System-oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Skærm

Type	• 17,3" Fuld HD • 17,3" UHD	
Opløsning (maksimum)	Fuld HD 1920 x 1080	UHD 3840 x 2160
Pixelafstand	0,1989 mm x 0,1989 mm	0,0995 mm x 0,0995 mm
Dimensioner:		
Højde	245,50 mm (9,67")	
Bredde	400 mm (15,75")	
Diagonal	439,42 mm (17,30")	
Opdateringshastighed	60 Hz	
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 140 grader	
Styrelementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster.	



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Tastatur

Type	Baggrundsoplyst tastatur
Genvejstaster	<p>Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan definere genvejstasters primære funktionsmåde ved at ændre funktionstastens funktionsmåde i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p>





[Liste med genvejs-taster.](#)





Genvejstaster

	+		Gør det muligt at frakoble Alienware grafikforstærker
	+		Deaktivere/aktivere trådløs
	+		Slå lyd fra
	+		Formindske lydstyrke
	+		Forøge lydstyrke
	+		Skifte til ekstern skærm
	+		Formindske lysstyrke
	+		Forøge lysstyrke
	+		Deaktivere/aktivere berøringsplade
	+		Deaktivere/aktivere AlienFX



Makro-taster

BEMÆRK: Du kan konfigurere funktioner og tildele forskellige opgaver til makro-tasterne på tastaturet.



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 2,07 megapixel

Video 1920 x 1080 (Fuld HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Horisontal	1727 dpi
Vertikalt	1092 dpi

Dimensioner:

Bredde	100 mm (3,94")
Højde	56 mm (2,20")



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter






Computermiljø



Batteri

Type	Litium-ion med 8 celler, 92 Watt-timer
Dimensioner:	
Bredde	383,20 mm (15,09")
Dybde	79,05 mm (3,11")
Højde	19,80 mm (0,78")
Vægt (maksimum)	0,516 kg (1,14 lb)
Spænding	14,8 VDC
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	Inden for 4 timer
Driftstid	Variører alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032





Strømadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">• 180 W• 240 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Netfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm	<ul style="list-style-type: none">• 2,34 A• 2,50 A• 3,50 A
Udgangsstrøm	<ul style="list-style-type: none">• 9,23 A• 12,30 A
Normeret udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i brug.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

