



Inspiron 11-3147 2-in-1



Pohledy

Režimy

Technické údaje

Copyright © 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn zákony o autorských právech a právech k duševnímu vlastnictví platnými ve Spojených státech a mezinárodně. Dell a logo Dell jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. ve Spojených státech nebo jiných jurisdikcích. Všechny ostatní známky nebo názvy uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

2015 - 01 Rev. A01

Model: P20T | Typ: P20T001

Model počítače: Inspiron 11-3147

POZNÁMKA: Váš počítač se může v závislosti na objednané konfiguraci od obrázků uvedených v tomto dokumentu lišit.



Čelní panel



Levý panel



Pravý panel



Pohled shora



Displej

Čelní panel



1 Indikátor stavu baterie / napájení

Indikuje stav napájení a stav baterie počítače.

Svítilí bílá – napájecí adaptér je připojen k počítači a baterie se nabíjí.

Svítilí žlutá – úroveň nabití baterie je nízká nebo kritická.

Nesvítilí – napájecí adaptér je připojen k počítači a baterie je plně nabitá nebo napájecí adaptér není připojen k počítači.



Čelní panel



Levý panel



Pravý panel




Pohled shora



Displej

Levý panel



1 Port adaptéru napájení

Připojením napájecího adaptéru připojíte počítač ke zdroji napájení a nabijete baterii.

2 Port HDMI

Umožňuje připojení k televizoru nebo jinému zařízení se vstupem HDMI. Umožňuje připojení výstupu obrazu a zvuku.

3 Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Poskytuje rychlost přenosu dat až 5 Gb/s.

Funkce PowerShare umožňuje zařízení USB nabíjet, i když je počítač vypnutý.

POZNÁMKA: Pokud je počítač vypnutý nebo ve stavu hibernace a chcete nabíjet zařízení pomocí portu PowerShare, je třeba připojit napájecí adaptér. Tuto funkci musíte povolit prostřednictvím systému BIOS.

POZNÁMKA: Když je počítač vypnutý nebo ve stavu spánku, nemusí se některá zařízení USB nabíjet. Chcete-li v takovém případě zařízení dobíjet, zapněte počítač.

4 Port USB 2.0

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Poskytuje rychlosti přenosu dat až 480 Mb/s.

5 Port pro sluchátka

Slouží k připojení sluchátek, mikrofону nebo kombinovaných sluchátek s mikrofónem (náhlavní sada).

6 Levý reproduktor

Zajišťuje zvukový výstup z počítače.



Čelní panel



Levý panel



Pravý panel



Pohled shora



Displej

Pravý panel



1 Vypínač

Pokud je počítač vypnutý nebo v režimu spánku, stisknutím jej zapnete.

Je-li počítač zapnut, stisknutím jej přepnete do režimu spánku. Stisknutím a podržením na 4 sekundy můžete počítač nuceně vypnout.

POZNÁMKA: Chování tlačítka napájení můžete přizpůsobit v možnostech napájení. Další informace najdete v části *Já a můj Dell* na adrese dell.com/support/manuals.

2 Tlačítka pro ovládání hlasitosti (2)

Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

3 Pravý reproduktor

Zajišťuje zvukový výstup z počítače.

4 Port USB 2.0

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Poskytuje rychlosti přenosu dat až 480 Mb/s.

5 Čtečka paměťových karet

Umožňuje čtení z paměťových karet a zápis na ně.

6 Slot bezpečnostního kabelu

Připojením kabelu zabezpečení Noble můžete zabránit neoprávněné manipulaci s počítačem.



Pohled shora



Čelní panel



Levý panel



Pravý panel



Pohled shora



Displej



1 2 3

1 Oblast levého kliknutí

Stisknutí nahrazuje kliknutí levým tlačítkem myši.

2 Dotyková podložka

Pohybuje kurzorem myši posouváním prstu po dotykové podložce. Klepnutí odpovídá stisku levého tlačítka myši.

3 Oblast pravého kliknutí

Stisknutí nahrazuje kliknutí pravým tlačítkem myši.



Čelní panel



Levý panel



Pravý panel




Pohled shora



Displej

Displej



1 Levý mikrofon

Poskytuje vysoce kvalitní zvukový vstup pro nahrávání zvuku, hlasové hovory a další funkce.

2 Snímač okolního světla

Zjišťuje hladinu okolního světla a automaticky podle ní upravuje jas displeje.

3 Kamera

Umožňuje videokonverzace, fotografování a nahrávání videa.

4 Indikátor stavu kamery

Zapne se při zapnutí kamery.

5 Pravý mikrofon

Poskytuje vysoce kvalitní zvukový vstup pro nahrávání zvuku, hlasové hovory a další funkce.

6 Tlačítko Windows

Stisknutí přejdete na obrazovku Start.




Režimy

Notebook



Tablet



Tablet ve stojanu



Postavení na výšku





Rozměry a hmotnost

Výška	19 mm (0,74 palcový)
Šířka	300 mm (11,81 palcový)
Hloubka	201 mm (7,91 palcový)
Hmotnost (maximální)	1,41 kg (3,10 lb)

POZNÁMKAE: Hmotnost počítače se může lišit v závislosti na objednané konfiguraci a výrobním procesu.



Rozměry
a hmotnost



Informace
o systému



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Informace o systému

Model počítače

Inspiron 11-3147

Procesor

- Čtyřjádrový procesor Intel Pentium
- Intel Celeron, dvoujádrový

čipových sad,

integrována v procesoru



Rozměry
a hmotnost



Informace
o systému



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Paměť

Slot	Jeden slot SODIMM
Typ	DDR3L
Rychlost	1333 MHz
Podporované konfigurace	4 GB



Rozměry
a hmotnost



Informace
o systému



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Porty a konektory

Externí:

Rozhraní USB

- Dva porty USB 2.0
- Jeden port USB 3.0

Audio/video

- Jeden port HDMI
- Jeden kombinovaný port pro sluchátka a mikrofon (náhlavní sada)

Interní:

M.2

Jeden slot karty M.2 pro kombinovanou kartu rozhraní Wi-Fi a Bluetooth



Rozměry
a hmotnost



Informace
o systému



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Komunikace

Displej s funkcí Wireless

- Wi-Fi standardu 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Technologie Bluetooth 4.0



Rozměry
a hmotnost



Informace
o systému



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Grafika


Řadič	Grafika Intel HD
Paměť	Sdílená systémová paměť




Rozměry
a hmotnost



Informace
o systému



Paměť




Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště




Čtečka
paměťových karet



Displej




Klávesnice



Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér








Doporučené
parametry
prostředí



Zvuk

Řadič	Karta Realtek ALC3234 s technologií Waves MaxxAudio
Reproduktory	Dvě
Výkon reproduktorů:	
Průměrný	2 W
Špičkový	2,5 W
Mikrofon	Digitální mikrofon součástí kamery
Ovládání hlasitosti	Klávesové zkratky pro ovládání médií a tlačítka pro ovládání hlasitosti





Úložiště

Rozhraní	SATA, 3 Gb/s
Pevný disk	Jeden 2,5 palcový disk



Rozměry
a hmotnost



Informace
o systému



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér








Doporučené
parametry
prostředí



Čtečka paměťových karet







Typ	Jeden slot 2 v 1
Podporované karty	<ul style="list-style-type: none">• Karta SD• Karta MultiMedia Card (MMC)





Displej

Typ	11,6 palcový dotykový displej WLED s rozlišením HD
Rozlišení (maximální)	1366 x 768
Rozměry:	
Výška	143,81 mm (5,66 palcový)
Šířka	256,12 mm (10,08 palcový)
Úhlopříčka	294,64 mm (11,60 palcový)
Obnovovací frekvence	60 Hz
Operační úhel	0 stupňů (zavřený) až 360 stupňů
Pozorovací úhel	160 stupňů
Rozteč pixelů	0,1875 mm
Ovládací prvky	Jas je možné ovládat pomocí klávesových zkratk.





Klávesnice

Typ	Klávesnice chiclet
Klávesové zkratky	<p>Některé klávesy na vaší klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít k psaní alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Alternativní znak můžete zadat podržením klávesy Shift a stisknutím požadované druhé klávesy. Sekundární funkce můžete používat podržením klávesy Fn a stisknutím požadované klávesy.</p> <p>POZNÁMKA: Chcete-li určit primární chování klávesových zkratk, přejděte k nastavení Function Key Behavior (Chování funkčních kláves) v systému BIOS.</p>



Rozměry
a hmotnost



Informace
o systému



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Kamera

Rozlišení:

Statický obraz 0,92 megapixelů

Grafika 1280 x 720 (HD) při 30 snímcích za sekundu (max.)

Diagonální úhel zobrazení 74 stupňů



Rozměry
a hmotnost



Informace
o systému



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice



Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry
prostředí



Dotyková podložka

Rozlišení:

Horizontální 1207 dpi

Vertikální 1702 dpi

Rozměry:

Šířka 102,40 mm (4,03 palcový)

Výška 77,40 mm (3,04 palcový)



Rozměry
a hmotnost



Informace
o systému



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér








Doporučené
parametry
prostředí



Baterie







Typ	3 článková
Rozměry:	
Šířka	77,20 mm (3,04 palcový)
Hloubka	254 mm (10 palcový)
Výška	6,80 mm (0,27 palcový)
Hmotnost (maximální)	0,25 kg (0,55 lb)
Napětí	11,4 VDC
Nabíjení v době, kdy je počítač vypnut (přibližně)	Do 4 hodin
Provozní doba	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.
Životnost (přibližně)	300 cyklů vybití/nabití
Teplotní rozsah:	
Provozní	0°C až 35°C (32°F až 95°F)
Úložišť	-40°C až 65°C (-40°F až 149°F)
Článková baterie tvaru mince	CR-2032





Napájecí adaptér

Typ	65 W
Vstupní napětí	100–240 V stř.
Vstupní frekvence	50–60 Hz
Vstupní proud	1,60 A
Výstupní proud	3,34 A
Jmenovité výstupní napětí	19,50 V ss.
Teplotní rozsah:	
Provozní	0°C až 40°C (32°F až 104°F)
Úložiště	–40°C až 70°C (–40°F až 158°F)





Doporučené parametry prostředí

Stupeň uvolňování znečišťujících látek do vzduchu

G1 nebo nižší dle normy ISA-S71.04-1985

	Provozní	Úložiště
Teplotní rozsah	0°C až 40°C (32°F až 104°F)	-40°C až 65°C (-40°F až 149°F)
Relativní vlhkost (max.)	10 až 90 % (nekondenzující)	0 až 95 % (nekondenzující)
Vibrace (maximální)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Náraz (maximum)	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmořská výška (maximální)	-15,2 m až 3048 m (-50 ft až 10 000 ft)	-15,2 m až 10 668 m (-50 ft až 35 000 ft)

* Měřeno pomocí náhodného vibračního spektra, které napodobuje uživatelské prostředí.

† Měřeno pomocí 2ms pulzu ve tvaru poloviční sinusoidy, je-li pevný disk používán.

‡ Měřeno pomocí 2ms pulzu ve tvaru poloviční sinusoidy, je-li hlava pevného disku v zaparkované poloze.

