



Inspiron 11

Typový rad 3000



Pohľady

Špecifikácie

Copyright © 2015 Dell Inc. Všetky práva vyhradené. Tento produkt je chránený zákonmi USA a ďalšími medzinárodnými zákonmi o autorských právach a duševnom vlastníctve. Dell a logo Dell sú ochrannými známkami spoločnosti Dell Inc. v Spojených štátoch a ďalších jurisdikciách. Všetky ostatné tu uvedené značky a názvy môžu byť ochranné známky ich príslušných spoločností.

2015-07 Rev. A00

Regulačný model: P20T | Typ: P20T004

Model počítača: Inspiron 11-3158

POZNÁMKA: Ilustrácie v tomto dokumente na môžu líšiť od vášho počítača v závislosti od vami objednanej konfigurácie.



Spredu



Zľava



Sprava



Zhora



Displej



Režimy

Spredu



1 Kontrolka napájania/stavu batérie

Ukazuje stav napájania a batérie počítača.

Nepreerušované biele — Napájací adaptér je pripojený k počítaču a batéria sa nabíja.

Nepreerušované žlté — Úroveň nabitia batérie je nízka alebo kritická.

Nesvieti — Napájací adaptér je pripojený k počítaču a batéria je úplne nabitá, alebo napájací adaptér nie je pripojený k počítaču.



Spredu



Zľava



Sprava



Zhora




Displej



Režimy

Zľava



1 Port napájacieho adaptéra

Slúži na pripojenie napájacieho adaptéra kvôli napájaniu vášho počítača a nabíjania batérie.

2 Port HDMI

Slúži na pripojenie TV alebo iného zariadenia so vstupom HDMI. Poskytuje výstup pre video a audio.

3 Port USB 3.0 s podporou PowerShare

Slúži na pripojenie periférnych zariadení ako úložné zariadenia, tlačiarne a podobne. Poskytuje rýchlosti prenosu dát až do 5 Gb/s.

Technológia PowerShare vám umožňuje nabíjať zariadenia USB aj vtedy, keď je počítač vypnutý.

POZNÁMKA: Ak je váš počítač vypnutý alebo je v stave dlhodobého spánku, musíte pripojiť napájací adaptér, aby ste mohli napájať svoje zariadenia pomocou portu PowerShare. Túto funkciu musíte tiež zapnúť v nastavení BIOS.

POZNÁMKA: Niektoré zariadenia USB sa nemôžu nabíjať, keď je počítač vypnutý alebo je v režime spánku. V takýchto prípadoch zapnite počítač kvôli nabíjaniu zariadenia.

4 Port USB 3.0

Slúži na pripojenie periférnych zariadení ako úložné zariadenia, tlačiarne a podobne. Poskytuje prenosové rýchlosti až 5 Gbps.

5 Port náhlavnej súpravy

Umožňuje pripojenie slúchadiel, mikrofónu alebo slúchadiel kombinovaných s mikrofónom (náhlavnú súpravu).

6 Ľavý reproduktor

Poskytuje zvukový výstup z počítača.



Spredu



Zľava



Sprava



Zhora



Displej



Režimy

Sprava




1 Tlačidlo napájania

Stlačením sa počítač zapne, ak bol v režime spánku alebo bol vypnutý.

Stlačením sa počítač uvedie do režimu spánku, ak bol zapnutý.

Stlačením a podržaním na 4 sekundy sa vykoná vynútené vypnutie počítača.

 **POZNÁMKA:** Správanie napájacieho tlačidla môžete nastaviť v možnostiach napájania. Viac informácií nájdete v časti *Ja a môj Dell* na adrese www.dell.com/support/manuals.

2 Tlačidlá ovládania hlasitosti (2)

Stlačením sa zvýši alebo zníži hlasitosť.

3 Pravý reproduktor

Poskytuje zvukový výstup z počítača.

4 Port USB 2.0

Slúži na pripojenie periférnych zariadení ako úložné zariadenia, tlačiarne a podobne. Poskytuje prenosové rýchlosti až 480 Mb/s.

5 Čítačka pamäťových kariet

Umožňuje zapisovanie a čítanie pamäťových kariet.

6 Otvor pre bezpečnostný kábel

Slúži na pripojenie bezpečnostného kábla Noble ako prevencia proti nedovolenému premiestňovaniu vášho počítača.



Zhora



1

2

3

1 Oblasť ľavého tlačidla

Stlačenie znamená kliknutie ľavým tlačidlom.

2 Dotyková plocha

Posunutím prsta na dotykovom paneli sa presunie kurzor myši. Ťuknutie znamená kliknutie ľavým tlačidlom.

3 Oblasť pravého tlačidla

Stlačenie znamená kliknutie pravým tlačidlom.



Spredu



Zľava



Sprava



Zhora



Displej



Režimy



Spredú



Zľava



Sprava



Zhora



Displej



Režimy

Displej



1 Ľavý mikrofón

Poskytuje vysokokvalitný digitálny zvukový vstup pre záznam zvuku, hlasové hovory a podobne.

2 Snímač okolitého svetla

Sníma okolité osvetlenie a automaticky upraví jas obrazovky.

3 Kamera

Umožní videokonverzácie, vyhotovenie fotografií a záznamov videí.

4 Kontrolka stavu kamery

Zapne sa pri používaní kamery.

5 Pravý mikrofón

Poskytuje vysokokvalitný digitálny zvukový vstup pre záznam zvuku, hlasové hovory a podobne.

6 Tlačidlo Windows

Stlačením sa otvorí obrazovka Štart.



Spredu



Zľava



Sprava



Zhora



Displej



Režimy

Režimy


Notebook



Podstavec



Tablet



Stan





Rozmery a hmotnosť

Výška	19 mm (0,75")
Šírka	300 mm (11,81")
Hĺbka	201 mm (7,91")
Hmotnosť	1,39 kg (3,06 lb)

POZNÁMKA: Hmotnosť vášho laptopu závisí aj od objednanej konfigurácie a odlišností počas výroby.



Rozmery
a hmotnosť



Informácie
o systéme



Pamäť



Porty a konektory



Komunikačné
rozhrania



Video



Audio



Ukladacie
zariadenie



Čítačka
pamätových kariet



Displej



Klávesnica




Kamera



Dotyková plocha



Batéria



Napájací adaptér



Prostredie
počítača



Informácie o systéme

Model počítača

Inpiron 11-3158

Procesor

- 6. generácia procesora Intel Core i3
- 6. generácia procesora Intel Core i5

Čipová sada

Integrovaná v procesore



Rozmery
a hmotnosť



Informácie
o systéme



Pamäť



Porty a konektory



Komunikačné
rozhrania



Video



Audio



Ukladacie
zariadenie



Čítačka
pamätových kariet



Displej



Klávesnica



Kamera



Dotyková plocha



Batéria



Napájací adaptér









Prostredie
počítača



Pamäť

Zásuvka	Jedna zásuvka SODIMM
Typ	DDR3L
Rýchlosť	1600 MHz
Podporované konfigurácie	4 GB





Porty a konektory

Externé:

USB

- Jeden port USB 2.0
- Jeden port USB 3.0
- Jeden port USB 3.0 s podporou PowerShare

Audio/video

- Jeden port HDMI
- Jeden kombinovaný port pre slúchadlá a mikrofón (náhlavná súprava)

Interné:

M.2

Jedna zásuvka M.2 pre kombinovanú kartu Wi-Fi a Bluetooth



Rozmery
a hmotnosť



Informácie
o systéme



Pamäť



Porty a konektory



Komunikačné
rozhrania



Video



Audio



Ukladacie
zariadenie



Čítačka
pamätových kariet



Displej



Klávesnica




Kamera



Dotyková plocha



Batéria



Napájací adaptér



Prostredie
počítača



Komunikačné rozhrania

Bezdrôtové pripojenie

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (voliteľné)



Rozmery
a hmotnosť



Informácie
o systéme



Pamäť



Porty a konektory



Komunikačné
rozhrania



Video



Audio



Ukladacie
zariadenie



Čítačka
pamätových kariet



Displej



Klávesnica




Kamera



Dotyková plocha



Batéria



Napájací adaptér



Prostredie
počítača



Špecifikácie

Video


Radič	Intel HD Graphics
Pamäť	Systémom zdieľaná pamäť




Rozmery a hmotnosť



Informácie o systéme



Pamäť




Porty a konektory



Komunikačné rozhrania



Video




Audio




Ukladacie zariadenie




Čítačka pamäťových kariet




Displej




Klávesnica



Kamera



Dotyková plocha



Batéria



Napájací adaptér










Prostredie počítača



Audio

Radič	Conexant CX6008 s Waves MaxxAudio
Reproduktory	Dva
Výstup reproduktora:	
Priemer	2 W
Špička	2,5 W
Mikrofón	Digitálne mikrofónové pole v zostave kamery
Ovládanie hlasitosti	Klávesové skratky na ovládanie médií a tlačidlá ovládania hlasitosti





Ukladacie zariadenie

Rozhranie

SATA 6 Gb/s

Pevný disk

- Jedna 2,5" jednotka
- Jedna 2,5" hybridná jednotka
- Jedna 2,5" jednotka SSD



Rozmery
a hmotnosť



Informácie
o systéme



Pamäť



Porty a konektory



Komunikačné
rozhrania



Video



Audio



Ukladacie
zariadenie



Čítačka
pamätových kariet



Displej



Klávesnica




Kamera



Dotyková plocha



Batéria



Napájací adaptér



Prostredie
počítača



Čítačka pamäťových kariet

Typ Jedna zásuvka pre karty SD



Rozmery
a hmotnosť



Informácie
o systéme



Pamäť



Porty a konektory



Komunikačné
rozhrania



Video



Audio



Ukladacie
zariadenie



Čítačka
pamäťových kariet



Displej



Klávesnica



Kamera



Dotyková plocha



Batéria



Napájací adaptér









Prostredie
počítača



Displej

Typ	11,6" HD WLED dotykový
Rozlíšenie (maximálna)	1366 x 768
Rozmery:	
Výška	168,50 mm (6,63")
Šírka	268,50 mm (10,57")
Uhlopriečka	294,64 mm (11,60")
Obnovovacia frekvencia	60 Hz
Prevádzkový uhol	0 stupňov (zatvorené) až 360 stupňov
Rozstup pixlov	0,1875 mm
Ovládacie prvky	Jas možno ovládať pomocou klávesových skratiek.












Klávesnica













Typ	Klávesnica chiclet
Klávesové skratky	<p>Niektoré klávesy na klávesnici obsahujú dva symboly. Tieto klávesy môžete používať na písanie alternatívnych znakov alebo na vykonávanie ďalších funkcií. Ak chcete napísať alternatívny znak, stlačte kláves Shift a požadované tlačidlo. Ak chcete vykonať sekundárnu funkciu, stlačte kláves Fn a požadované tlačidlo.</p> <p>POZNÁMKA: Správanie klávesových skratiek môžete zmeniť stlačením kombinácie Fn+Esc alebo zmenou nastavenia Správanie funkčných klávesov v nástroji System Setup.</p>






[Zoznam klávesových skratiek.](#)





Klávesové skratky

	Stlmenie zvuku
	Zníženie hlasitosti
	Zvýšenie hlasitosti
	Prehrávanie/Pozastavenie
	Kľúčové tlačidlo Otvoriť Hľadanie
	Kľúčové tlačidlo Otvoriť Zdieľanie
	Kľúčové tlačidlo Otvoriť Zariadenia
	Kľúčové tlačidlo Otvoriť Nastavenia
	Zoznam naposledy používaných aplikácií
	Otvoriť panel s ponukami aktívnej aplikácie
	Zníženie jasů
	Zvýšenie jasů

	Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
	Pozastavenie/Prerušenie
	Klávesové skratky/Vedľajšia ponuka (Fn + pravé Ctrl)
	Spánok
	Scroll lock



Kamera

Rozlíšenie:

Fotografia	0,72 megapixelov
Video	1280 x 720 (HD) pri 30 fps (maximálna)
Diagonálny pozorovací uhol	74 stupňov



Rozmery
a hmotnosť



Informácie
o systéme



Pamäť



Porty a konektory



Komunikačné
rozhrania



Video



Audio



Ukladacie
zariadenie



Čítačka
pamätových kariet



Displej



Klávesnica



Kamera



Dotyková plocha



Batéria



Napájací adaptér



Prostredie
počítača



Dotyková plocha

Rozlíšenie:

Vodorovný 1207 dpi

Zvislý 1702 dpi

Rozmery:

Šírka 105,20 mm (4,14")

Výška 60,20 mm (2,37")



Rozmery
a hmotnosť



Informácie
o systéme



Pamäť



Porty a konektory



Komunikačné
rozhrania



Video



Audio



Ukladacie
zariadenie



Čítačka
pamätových kariet



Displej



Klávesnica




Kamera



Dotyková plocha



Batéria



Napájací adaptér










Prostredie
počítača



Batéria








Typ	3-článková
Rozmery:	
Šírka	254 mm (10")
Hĺbka	77,20 mm (3,04")
Výška	6,80 mm (0,27")
Hmotnosť (maximálna)	0,25 kg (0,55 lb)
Napätie	11,4 V=
Čas nabíjania, keď je počítač vypnutý (približne)	Do 4 hodín
Prevádzková doba	Mení sa v závislosti od prevádzkových podmienok a za určitých podmienok sa môže v prípade veľkých nárokov na odber výrazne skrátiť.
Životnosť (približná)	300 vybíjajúcich/nabíjajúcich cyklov
Teplotný rozsah:	
V prevádzke	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Skladovanie	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Gombíková batéria	CR-2032





Napájací adaptér

Typ	45 W
Vstupné napätie	100 V~–240 V~
Vstupná frekvencia	50 Hz–60 Hz
Vstupný prúd	1,30 A
Výstupný prúd	2,31 A
Menovité výstupné napätie	19,50 V=
Teplotný rozsah:	
V prevádzke	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Skladovanie	–40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F)





Prostredie počítača

Úroveň znečistenia v ovzduší	G1 v súlade s definíciou v norme ISA-S71.04-1985	
	V prevádzke	Skladovanie
Teplotný rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Relatívna vlhkosť (maximálna)	10% až 90% (nekondenzujúca)	0% až 95% (nekondenzujúca)
Vibrácie (maximálna)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Náraz (maximálna)	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorská výška (maximálna)	-15,2 m až 3048 m (-50 stôp až 10 000 stôp)	-15,2 m až 10 668 m (-50 stôp až 35 000 stôp)

* Merané pri použití náhodného vibračného spektra, ktoré simuluje prostredie používateľa.

† Merané počas používania pevného disku s polovičným sínusovým impulzom s trvaním 2 ms.

‡ Merané s polovičným sínusovým impulzom s trvaním 2 ms, keď je hlava pevného disku v zaparkovanej polohe.

