



Inspiron 11

3000-serien



Vyer

Specifikationer

Copyright © 2015 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt är skyddad av amerikanska och internationella upphovsrättslagar och immaterialrättsliga lagar. Dell och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla andra märken och namn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

2015-12 Rev. A00

Regleringsmodell: P24T | Typ: P24T001

Datormodell: Inspiron 11-3162

ANMÄRKNING: Bilderna i detta dokument kan skilja sig från din dator beroende på konfigurationen du beställde.



Vänster



Höger




Bas



Bildskärm

Vänster



1 Hörlursport

Här kan du ansluta hörlurar, en mikrofon eller ett headset (en kombination med hörlurar och mikrofon).

2 USB 2.0-port

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps.

3 Plats för kabellås

Här kan en säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.



Vänster



Höger




Bas



Bildskärm

Höger



1 Nätadapterport

Ansluts till en nätadapter för att ge ström till datorn och ladda batteriet.

2 HDMI-port

Ansluter till en tv-apparat eller annan enhet med en HDMI-ingång. Ger ut video och ljud.

3 USB 3.0-port

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

4 Mediakortläsare

Läser från och skriver till mediakort.



Vänster



Höger




Bas



Bildskärm

Bas



1 Område för vänsterklick

Tryck för att vänsterklicka.

2 Pekskiva

Flytta fingret på pekskivan för att flytta muspekaren.
Tryck för att vänsterklicka.

3 Område för högerklick


Tryck för att högerklicka.

4 Strömbrytare

Tryck för att slå på datorn om den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen.

Håll intryckt i 4 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.

 **ANMÄRKNING:** Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ. För mer information, se *Jag och min Dell* på www.dell.com/support/manuals.



Vänster



Höger



Bas



Bildskärm

Bildskärm



1 Kamera

Gör det möjligt att videochatta, ta foton och spela in videofilmer.

2 Kamerastatuslampa

Tänds när kameran används.

3 Mikrofon

Ger en digital ljudingång in för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.










Specifikationer

Mått och vikt

	med eMMC	med Hårddisk
Höjd	18,45 mm till 19,88 mm (0,73 tum till 0,78 tum)	20,80 mm till 22,23 mm (0,82 tum till 0,88 tum)
Vikt (miniumum)	1,18 kg (2,60 pund)	1,22 kg (2,69 pund)
Bredd	292 mm (11,50 tum)	292 mm (11,50 tum)
Djup	196 mm (7,72 tum)	196 mm (7,72 tum)

ANMÄRKNING: Vikten på din bärbara dator varierar beroende på konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.





Systeminformation

Datormodell	Inspiron 11-3162
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron med dubbla kärnor• Intel Pentium med fyrdubbla kärnor
Kretsuppsättning	Inbyggd i processorn



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Minne

Kortplats	En SODIMM-kortplats - (tillval)
Typ	DDR3L
Hastighet	1600 MHz
Konfigurationer som stöds	2 GB och 4 GB



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätdapter



Datormiljö



Portar och kontakter

Externt:

USB

- En USB 2.0-port
- En USB 3.0-port

Ljud/bild

- En HDMI-port
- En headsetport (kombination hörlurar och mikrofon)

Inbyggt:

M.2

En M.2-kortplats för ett kombinationskort med Wi-Fi och Bluetooth



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätagadapter



Datormiljö



Kommunikation

Trådlös kommunikation

- 802.11b/g/n med Bluetooth 4.0
- 802.11ac med Bluetooth 4.0



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Specifikationer

Video

Styrenhet

Intel HD-grafik

Minne

Delat systemminne



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätdapter



Datormiljö



Ljud

Styrenhet	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio Pro
Högtalare	Två
Högtalaruteffekt:	
Genomsnitt	2 W
Topp	2,5 W
Mikrofon	En mikrofon
Volymreglage	Kortkommandon för mediakontroll



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätdapter



Datormiljö



Förvaring

Gränssnitt

SATA 6 Gbps

Hårddisk

- En 2,5-tums hårddisk
- En 2,5-tums halvledarenhet

eMMC

Ett integrerat eMMC (inbyggt multimediamkort)

ANMÄRKNING: Beroende på konfigurationen du beställde stöder datorn antingen en hårddisk, en halvledarenhet eller ett eMMC-kort.



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätdapter



Datormiljö



Mediakortläsare

Typ	En microSD-kortplats
Kort som stöds	<ul style="list-style-type: none">• SD-kort (Secure Digital)• SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)• SD-kort med utökad kapacitet (SDXC)



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Bildskärm

Typ	11,6-tums HD WLED
Upplösning (maximum)	1366 x 768
Mått:	
Höjd	168,50 mm (6,60 tum)
Bredd	268,50 mm (10,57 tum)
Diagonalt	294,64 mm (11,60 tum)
Uppdateringshastighet	60 Hz
Betraktningvinkel	0 grader (stängd) till 135 grader
Bildpunktstäthet	0,2265 mm
Inställningar	Ljusstyrkan kan kontrolleras med kortkommandon.



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätdapter



Datormiljö



Tangentbord

Typ	Chiclet-tangentbord
Kortkommandon	<p>Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att skriva in alternativa tecken eller utföra sekundära funktioner. För att skriva in det alternativa tecknet, tryck på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner, tryck på Fn och önskad tangent.</p> <p>ANMÄRKNING: Du kan ändra funktionen hos kortkommandon genom att trycka på Fn+Esc eller genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet.</p>

[Lista över kortkommandon.](#)





Kortkommandon

	Stäng av ljud		+		Slå av/på trådlösa nätverk
	Minska volymen		+		Växla Fn-tangentlås
	Öka volymen		+		Strömsparkläge
	Spela upp föregående spår/kapitel		+		Pausa/avbryt
	Spela upp/pausa		+		Systembegäran
	Spela upp nästa spår/kapitel		+		Öppna programmenyn
	Växla till extern bildskärm		+		Växla scroll lock
	Sök		+		End
	Minska ljusstyrkan		+		Home
	Öka ljusstyrkan		+		Page Up
			+		Page Down



Kamera

Upplösning:

Stillbild 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 HD vid 30 bildrutor per sekund

Diagonal betraktningvinkel 74 grader



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätdapter



Datormiljö



Pekskiva

Upplösning:

Vågrät 1940

Lodrät 1040

Mått:

Bredd 100 mm (3,93 tum)

Höjd 55 mm (2,16 tum)



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter








Datormiljö



Batteri

Typ	2-cells prismatict (32 WHr)
Mått:	
Bredd	272,3 mm (10,72 tum)
Djup	62,40 mm (2,46 tum)
Höjd	6,92 mm (0,27 tum)
Vikt (maximum)	0,186 kg (0,41 pund)
Spänning	7,6 VDC
Laddningstid när datorn är avstängd (ungefärlig)	4 timmar
Drifttid	Varierar utifrån driftsförhållandena och kan minska avsevärt under vissa beräkningsintensiva förhållanden.
Batteriets livslängd (ungefärlig)	300 laddningscykler
Temperaturintervall:	
Drift	0°C till 35°C (32°F till 95°F)
Förvaring	-40°C till 65°C (-40°F till 149°F)
Knappcells batteri	CR-2032





Nätadapter

Typ	45 W
Inspänning	100 VAC–240 VAC
Infrekvens	50 Hz–60 Hz
Inström (maximal)	1,30 A
Utström (maximal)	2,31 A
Uppskattad utspänning	19,50 VDC
Temperaturintervall:	
Drift	0°C till 40°C (32°F till 104°F)
Förvaring	–40°C till 70°C (–40°F till 158°F)



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå	G1 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985	
	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0°C till 35°C (32°F till 95°F)	-40°C till 65°C (-40°F till 149°F)
Relativ luftfuktighet (maximal)	10% till 90% (icke-kondenserande)	0% till 95% (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 Grms	1,30 Grms
Stöt (maximal)	110 G [†]	160 G [‡]
Höjd över havet (maximal)	-15,2 m till 3048 m (-50 fot till 10 000 fot)	-15,2 m till 10 668 m (-50 fot till 35 000 fot)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.


‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken är i parkerat läge.



Mått och vikt

System-
information


Minne

Portar och
kontakter


Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring




Mediakortläsare




Bildskärm




Tangentbord




Kamera




Pekskiva



Batteri



Nätdapter



Datormiljö