



Inspiron 13

7000-serien



[Visninger](#)

[Funktioner](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af Amerikas Forenede Staters og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2014 - 07 Rev. A00

Reguleringsmodel: P57G | Type: P57G001

Computermodel: Inspiron 13-7347

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Front



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Front



1 Statusindikator for strøm/batteri

Viser computerens strøm- og batteristatus.

Konstant hvidt lys — Strømadapter er tilsluttet computeren og batteriet oplades.

Konstant gult lys — Batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket — Strømadapter er tilsluttet computeren og batteriet er fuldt opladet, eller strømadapteren er ikke tilsluttet til computeren.



Front



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Venstre



1 Sikkerhedskablets åbning

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

2 Port til strømsadapler

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplader batteriet.

3 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lydoutput.

4 USB 3.0-port med PowerShare

Opretter forbindelse for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder på op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne selv når computeren er slukket.

5 USB 3.0-port

Opretter forbindelse for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastighed op til 5 Gbps.

6 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

7 Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal fra din computer.



Front



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Højre



1 Tænd/sluk-knap

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i Slumretilstand.

Tryk for at sætte den i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd-/sluk-knappens funktionsmåde i Strømstyring. Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på dell.com/support.

2 Volumenkontrolknapper (2)

Tryk for at forøge eller reducere lydstyrken.

3 Højre højttaler

Giver lydudgangssignal fra din computer.

4 USB 2.0-port

Opretter forbindelse for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

5 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

6 Passiv berøringspen

Gør det muligt at tegne figurer, vælge emner og udføre svipebevægelser på skærmen.



Bund



Front



Venstre




Højre



Bund



Skærm



1 2 3

1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.



Skærm


Front

Venstre

Højre

Bund

Skærm

**1 Venstre mikrofon**

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

2 Sensor for omgivende lys

Registrerer omgivende lysniveau og justerer automatisk skærmens lysstyrke.

3 Kamera

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

4 Statusindikator for kamera

Tænder når kameraet er i brug.

5 Højre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

6 Windowsknap

Tryk for at gå til startskærbilledet.



Funktioner

Notebook



Tablet-pc



Tablet-fod



Telt





Specifikationer

Mål og vægt

Højde	19 mm (0,75")
Bredde	330 mm (13")
Dybde	222 mm (8,74")
Vægt (maksimum)	1,66 kg (3,66 lb)

BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekort-læser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 7347
Processor	<ul style="list-style-type: none">• 4. generation Intel Core™ i3 processor• 4. generation Intel Core™ i5 processor
Chipsæt	Integreret i processoren



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekort-læser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slot	Et SODIMM-slot
Type	DDR3L
Hastighed	1600 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB og 8 GB



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekort-læser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksternt:

USB

- En USB 3.0-port
- En USB 2.0-port
- En USB 3.0-port med PowerShare

Audio/Video

- En HDMI-port
- En headset-port

Internt:

M.2 kort

Et M.2-kortslot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekort-læser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Kommunikation

Trådløst

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekort-
læser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter











Computermiljø



Specifikationer

Video

Controller	Intel HD graphics
Hukommelse	Delt systemhukommelse





Specifikationer

Lyd

Controller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio
højtalere	To
Højtaleroutput:	
Gennemsnit	2 watt
Spids	2,5 watt
Mikrofon	Digital-array mikrofoner i kameramodulet
Volumenkontrolknapper	Genvejstaster til mediestyring og volumenkontrolknapper.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekort-læser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Opbevaring

Grænseflade	SATA 3 Gbps
Harddisk	Et 2,5"-drev



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekort-læser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Mediekortlæser

Type

En 2-i-1-åbning

Understøttede kort

- SD-kort
- Multimediekort (MultiMedia Card – MMC)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekort-læser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Skærm


Type	<ul style="list-style-type: none">• 13,3" HD WLED-berøring• 13,3" fuld HD WLED-berøring	
	HD	Fuld HD
Opløsning (maksimum)	1366 x 768	1920 x 1080
Dimensioner:		
Højde	164,97 mm (6,49")	165,10 mm (6,50")
Bredde	293,42 mm (11,55")	293,60 mm (11,55")
Diagonal	337,82 mm (13,30")	337,82 mm (13,30")
Pixelafstand	0,2148 mm	0,1529 mm
Opdateringshastighed	60 Hz	
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 360 grader	
Synsvinkel	160 grader	
Styrelementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster.	




Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik



Kommunikation



Video




Lyd




Opbevaring




Mediekort-læser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Tastatur

Type	Baggrundsoplyst tastatur
Genvejstaster	<p>Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan definere genvejstasters (F1-F12) primære funktionsmåde ved at ændre Funktionstasts funktionsmåde i BIOS-opsætningsprogrammet.</p>

[Liste med genvejstaster.](#)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekort-læser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri














Strømadapter








Computermiljø



Genvejstaster

F1 	Slå lyd fra
F2 	Formindsk lydstyrke
F3 	Forøg lydstyrke
F4 	Afspil forrige nummer/kapitel
F5 	Afspil/Afbryd midlertidigt
F6 	Afspil næste nummer/kapitel
F8 	Skift til ekstern skærm
F9 	Åbn amuletten Søg
F10 	Skift mellem tastaturets baggrundsls
F11 	Formindsk lysstyrke
F12 	Forøg lysstyrke

Fn + 	Slå trådløst fra/til
Fn + 	Pause/skift
Fn + 	Slumre
Fn + 	Scroll lock
Fn + 	Tænder/slukker for FN-tastlås



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekort-læser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Vandret 304,8 dpi

Lodret 304,8 dpi

Dimensioner:

Bredde 102 mm (4,01")

Højde 62 mm (2,44")



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekort-læser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Batteri


Type	Med 3 celler
Dimensioner:	
Bredde	77,20 mm (3,04")
Dybde	254 mm (10")
Højde	6,80 mm (0,27")
Vægt (maksimum)	0,25 kg (0,55 lb)
Spænding	11,4 VDC
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	Inden for 4 timer
Driftstidspunkt	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscykluser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd




Opbevaring




Mediekort-læser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Strømadapter

Type	65 W
Inputspænding	100 VAC–240 VAC
Inputfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maks.)	1,70 A
Udgangsstrøm (maks.)	3,34 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik



Kommunikation



Video




Lyd




Opbevaring

Mediekort-
læser


Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 som defineret af ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

