



Inspiron 13

Řada 7000



Pohledy

Režimy

Technické údaje

Copyright © 2014 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn zákony na ochranu autorských práv a práv k duševnímu vlastnictví platnými ve Spojených státech i mezinárodně. Dell™ a logo Dell jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. ve Spojených státech nebo jiných jurisdikcích. Všechny ostatní známky nebo názvy uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

2014 - 11 Rev. A01

Model: P57G | Typ: P57G001

Model počítače: Inspiron 13-7348

POZNÁMKA: Váš počítač se může v závislosti na objednané konfiguraci od obrázků uvedených v tomto dokumentu lišit.



Čelní panel



Levý panel



Pravý panel



Pohled shora



Displej

Čelní panel



1 Indikátor stavu baterie / napájení

Indikuje stav napájení a stav baterie počítače.

Svídí bíle – napájecí adaptér je připojen k počítači a baterie se nabíjí.

Svídí žlutě – úroveň nabití baterie je nízká nebo kritická.

Nesvídí – napájecí adaptér je připojen k počítači a baterie je plně nabitá nebo napájecí adaptér není připojen k počítači.



Čelní panel



Levý panel



Pravý panel




Pohled shora



Displej

Levý panel



1 Slot bezpečnostního kabelu

Připojením kabelu zabezpečení můžete zabránit neoprávněné manipulaci s počítačem.

2 Port adaptéru napájení

Připojením napájecího adaptéru připojíte počítač ke zdroji napájení a nabijete baterii.

3 Port HDMI

Umožňuje připojení k televizoru nebo jinému zařízení se vstupem HDMI. Umožňuje připojení výstupu obrazu a zvuku.

4 Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Poskytuje rychlost přenosu dat až 5 Gb/s.

Funkce PowerShare umožňuje zařízení USB nabíjet, i když je počítač vypnutý.

5 Port USB 3.0

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Poskytuje rychlosti přenosu dat až 5 Gb/s.

6 Port pro sluchátka

Slouží k připojení sluchátek, mikrofonu nebo kombinovaných sluchátek s mikrofonem (náhlavní sada).

7 Levý reproduktor

Zajišťuje zvukový výstup z počítače.



Čelní panel



Levý panel



Pravý panel




Pohled shora



Displej

Pravý panel



1 Vypínač

Pokud je počítač vypnutý nebo v režimu spánku, stisknutím jej zapnete.

Je-li počítač zapnut, stisknutím jej přepnete do režimu spánku.

Stisknutím a podržením na 4 sekundy můžete počítač nuceně vypnout.

POZNÁMKA: Chování tlačítka napájení můžete přizpůsobit v možnostech napájení. Další informace najdete v části *Já a můj Dell* na adrese dell.com/support.

2 Ovládací tlačítka hlasitosti (2)

Stisknutím tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

3 Pravý reproduktor

Zajišťuje zvukový výstup z počítače.

4 Port USB 2.0

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Poskytuje rychlosti přenosu dat až 480 Mb/s.

5 Čtečka paměťových karet


Umožňuje čtení z paměťových karet a zápis na ně.

6 Pasivní stylus

Umožňuje kreslit tvary, vybírat položky a provádět dotyková gesta na obrazovce.



Pohled shora



Čelní panel

Levý panel

Pravý panel



Pohled shora



Displej

1 Oblast levého kliknutí

Stisknutí nahrazuje kliknutí levým tlačítkem myši.

2 Dotyková podložka

Pohybujte kurzorem myši posouváním prstu po dotykové podložce. Klepnutím provedete kliknutí levým tlačítkem myši a klepnutím dvěma prsty provedete kliknutí pravým tlačítkem myši.

3 Oblast pravého kliknutí

Stisknutí nahrazuje kliknutí pravým tlačítkem myši.



Čelní panel



Levý panel



Pravý panel




Pohled shora



Displej

Displej



1 Levý mikrofon

Poskytuje vysoce kvalitní zvukový vstup pro nahrávání zvuku, hlasové hovory a další funkce.

2 Snímač okolního světla

Zjišťuje míru okolního světla a automaticky upravuje jas displeje.

3 Kamera

Umožňuje videokonverzace, fotografování a nahrávání videa.

4 Indikátor stavu kamery

Zapne se při zapnutí kamery.

5 Pravý mikrofon

Poskytuje vysoce kvalitní zvukový vstup pro nahrávání zvuku, hlasové hovory a další funkce.

6 Tlačítko Windows

Stisknutí převede na obrazovku Start.




Režimy

Notebook



Tablet



Podstavec tabletu



Stan





Rozměry a hmotnost

| | |
|----------------------|----------------------|
| Výška | 19 mm (0,75 palce) |
| Šířka | 330 mm (13 palce) |
| Hloubka | 222 mm (8,74 palce) |
| Hmotnost (maximální) | 1,67 kg (3,70 libry) |

POZNÁMKA: Hmotnost počítače se může lišit v závislosti na objednané konfiguraci a výrobním procesu.



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice



Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry prostředí



Informace o systému

Model počítače

Inspiron 13-7348

Procesor

- 5. generace Intel Core i3
- 5. generace Intel Core i5
- 5. generace Intel Core i7

Čipová sada

integrována v procesoru



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry prostředí



Paměť

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Slot | Jeden slot SODIMM |
| Typ | DDR3L |
| Rychlost | 1600 MHz |
| Podporované konfigurace | 4 GB a 8 GB |



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice



Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry prostředí



Porty a konektory

Externí:

Rozhraní USB

- Jeden port USB 3.0
- Jeden port USB 2.0
- Jeden port USB 3.0 s funkcí PowerShare






Audio/video

- Jeden port HDMI
- Jeden port pro náhlavní soupravu

Interní:

Karta M.2

Jeden slot karty M.2 pro kombinovanou kartu rozhraní Wi-Fi a Bluetooth





Komunikace

Displej s funkcí Wireless

- Wi-Fi standardu 802.11 b/g/n
- Wi-Fi 802.11 ac
- Technologie Bluetooth 4.0
- Technologie WiDi



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér









Doporučené
parametry prostředí



Grafika








| | |
|-------|-------------------------|
| Řadič | Grafika Intel HD |
| Paměť | Sdílená systémová paměť |





Zvuk

| | |
|---------------------|--|
| Řadič | Karta Realtek ALC3234 s technologií Waves MaxxAudio |
| Reproduktory | Dvě |
| Výkon reproduktorů: | |
| Průměrný | 2 W |
| Špičkový | 2,5 wattu |
| Mikrofon | Digitální mikrofon součástí kamery |
| Ovládání hlasitosti | Klávesové zkratky pro ovládání médií a tlačítka pro ovládání hlasitosti. |





Úložiště

| | |
|------------|-----------------------|
| Rozhraní | SATA, 3 Gb/s |
| Pevný disk | Jeden 2,5palcový disk |



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice



Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér









Doporučené
parametry prostředí



Čtečka paměťových karet






| | |
|-------------------|--|
| Typ | Jeden slot 2 v 1 |
| Podporované karty | <ul style="list-style-type: none">• Karta SD• Karta MultiMedia Card (MMC) |





Displej

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| Typ | <ul style="list-style-type: none">• 13,3palcový dotykový displej WLED s rozlišením HD• 13,3palcový dotykový displej WLED s rozlišením Full HD | |
| | HD | Full HD |
| Rozlišení (maximální) | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Rozměry: | | |
| Výška | 164,97 mm (6,49 palce) | 165,10 mm (6,50 palce) |
| Šířka | 293,42 mm (11,55 palce) | 293,60 mm (11,55 palce) |
| Úhlopříčka | 337,82 mm (13,30 palce) | 337,82 mm (13,30 palce) |
| Rozteč pixelů | 0,2148 mm | 0,1529 mm |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz | |
| Operační úhel | 0 stupňů (zavřený) až 360 stupňů | |
| Pozorovací úhel | 160 stupňů | |
| Ovládací prvky | Jas je možné ovládat pomocí klávesových zkratk. | |














Klávesnice

| | |
|-------------------|--|
| Typ | Podsvícená klávesnice |
| Klávesové zkratky | <p>Některé klávesy na vaší klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít k psaní alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Alternativní znak můžete zadat podržením klávesy Shift a stisknutím požadované druhé klávesy. Sekundární funkce můžete používat podržením klávesy Fn a stisknutím požadované klávesy.</p> <p>POZNÁMKA: Primární chování funkčních kláves (F1 až F12) můžete upravit změnou položky Chování funkčních kláves v nastavení systému BIOS.</p> |






[Seznam zkratkových kláves.](#)





Klávesové zkratky

| | |
|---|---------------------------------------|
| F1  | Ztlumení zvuku |
| F2  | Snížení hlasitosti |
| F3  | Zvýšení hlasitosti |
| F4  | Přehrání předchozí skladby/kapitoly |
| F5  | Přehrávání / pozastavení |
| F6  | Přehrání následující skladby/kapitoly |
| F8  | Přepnutí na externí displej |
| F9  | Otevření ovládacího tlačítka Hledat |
| F10  | Přepnutí podsvícení klávesnice |
| F11  | Snížení jasu |
| F12  | Zvýšení jasu |

| | |
|---|--|
| Fn +  | Zapnutí / vypnutí bezdrátového připojení |
| Fn +  | Pause/Break |
| Fn +  | Režim spánku |
| Fn +  | Scroll Lock |
| Fn +  | Přepnutí zámku klávesy Fn |



Kamera

Rozlišení:

Statický obraz 0,92 megapixelů

Grafika 1280 x 720 (HD) při 30 snímcích za sekundu (max.)

Diagonální úhel zobrazení 74 stupňů



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice



Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry prostředí



Dotyková podložka

Rozlišení:

Horizontální 304,8 dpi

Vertikální 304,8 dpi

Rozměry:

Šířka 102 mm (4,01 palce)

Výška 62 mm (2,44 palce)



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Úložiště



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice



Kamera



Dotyková
podložka



Baterie



Napájecí adaptér









Doporučené
parametry prostředí



Baterie






| | |
|--|---|
| Typ | 3čláňková |
| Rozměry: | |
| Šířka | 77,20 mm (3,04 palce) |
| Hloubka | 254 mm (10 palce) |
| Výška | 6,80 mm (0,27 palce) |
| Hmotnost (maximální) | 0,25 kg (0,55 libry) |
| Napětí | 11,4 V ss. |
| Nabíjení v době, kdy je počítač vypnut (přibližně) | Do 4 hodin |
| Provozní doba | Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena. |
| Životnost (přibližně) | 300 cyklů vybití/nabití |
| Teplotní rozsah: | |
| Provozní | 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F) |
| Úložišť | -40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F) |
| Čláňková baterie tvaru mince | CR-2032 |





Napájecí adaptér

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typ | 65 W |
| Vstupní napětí | 100 až 240 V stř. |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Vstupní proud (maximální) | 1,70 A |
| Výstupní proud (maximální) | 3,34 A |
| Jmenovité výstupní napětí | 19,50 V ss. |
| Teplotní rozsah: | |
| Provozní | 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F) |
| Úložiště | -40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F) |





Doporučené parametry prostředí

Stupeň uvolňování znečišťujících látek do vzduchu

G1 nebo nižší dle normy ISA-S71.04-1985

| | Provozní | Úložiště |
|-----------------------------|--|--|
| Teplotní rozsah | 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F) | −40 °C až 65 °C (−40 °F až 149 °F) |
| Relativní vlhkost (max.) | 10 až 90 % (nekondenzující) | 0 až 95 % (nekondenzující) |
| Vibrace (maximální)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Náraz (maximální) | 110 G [†] | 160 G [‡] |
| Nadmořská výška (maximální) | −15,2 m až 3048 m (−50 stop až 10 000 stop) | −15,2 m až 10 668 m (−50 stop až 35 000 stop) |

* Měřeno pomocí náhodného vibračního spektra, které napodobuje uživatelské prostředí.

† Měřeno pomocí 2ms pulzu ve tvaru poloviční sinusoidy, když je pevný disk používán.

‡ Měřeno pomocí 2ms pulzu ve tvaru poloviční sinusoidy, je-li hlava pevného disku v zaparkované poloze.

