



סביבת מחשב

G1 כפי שמוגדר על ידי ISA-S71.04-1985

נמת זיהום אויר

אחסון

הפעלה

-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)

0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)

טווח טמפרטורה

0% עד 95% (ללא עיבוי)

10% עד 90% (ללא עיבוי)

לחות יחסית (מרבי)

1.30 GRMS

0.66 GRMS

רטט (מרבי)*

160 G[‡]110 G[‡]

מכת חשמל (מרבי)

-15.2 מ' עד 10,668 מ'
(-50 רגל עד 35,000 רגל)-15.2 מ' עד 3048 מ'
(-50 רגל עד 10,000 רגל)

גובה (מרבי)

* נמדד תוך שימוש בספקטרום ויברציה רנדומלי שמדמה סביבת משתמש.

‡ נמדד תוך שימוש בפעימת זעזוע של חצי סינוס של 2 מילישניות כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

‡ נמדד תוך שימוש בפעימת זעזוע של חצי סינוס של 2 מילישניות כאשר ראש הכוון הקשיח במצב חנייה.



אחסון



אודיו



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



ספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיס-מדיה



ספק כוח

45 ואט	סוג
100 VAC–240 VAC	מתח קלט
50 הרץ–60 הרץ	תדירות קלט
1.30 A	זרם כניסה
2.31 A	זרם יציאה
19.50 VDC	מתח פלט מדורג
	טווח טמפרטורה:
0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)	הפעלה
-40°C עד 70°C (-40°F עד 158°F)	אחסון

 אחסון	 אודיו	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת מחשב	 ספק כוח	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיס-מדיה



סוללה

- סוללת ליתיום-יון חכמה 4-יאת 40 WHr
- סוללת ליתיום-יון חכמה 4-יאת 47 WHr

סוג

ממדים:

גובה	20.0 מ"מ (0.79 אינץ')
רוחב	270.2 מ"מ (10.64 אינץ')
עומק	37.5 מ"מ (1.48 אינץ')
משקל (מרבי)	0.26 ק"ג (0.57 ליברות)
מתח חשמל	14.80 VDC
זמן טעינה כאשר המחשב כבוי (מקורב)	4 שעות
זמן הפעלה	משתנה בהתאם לתנאי הפעלה ועשוי לפחות באופן משמעותי תחת תנאים מסוימים של חסכון מוגבר בחשמל.
תוחלת חיים (מקורב)	300 מחזורים של טעינה ופריקה
טווח טמפרטורה:	
הפעלה	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)
אחסון	-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)
סוללת מטבע	CR-2032



אחסון



אודיו



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



ספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיס-מדיה



משטח מגע

	רזולוציה:
2040	אופקי
1240	אנכי
	ממדים:
105 מ"מ (4.13 אינץ')	רוחב
65 מ"מ (2.56 אינץ')	גובה





מצלמה

רזולוציה:

0.92 מגה פיקסל

תמונת סטילס

1280 x 720 פיקסלים (HD) בקצב 30 fps (מרבי)

וידאו

74 מעלות

זווית צפייה אלכסונית



אחסון



אודיו



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



ספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת






















צג



קורא כרטיס-מדיה

מקשי קיצור

פתיחת תפריט יישומים	Fn + 
שינה	Fn + 
הפסקה/ביטול	Fn + 
החלף בין נורית פעילות הכונן הקשיח לבין נורית מצב הסוללה הערה: נורת פעילות הכונן הקשיח אינה זמינה במחשבים עם eMMC (MultiMediaCard מוטבע).	Fn + 
דרישת מערכת	Fn + 
החלף נעילת גלילה	Fn + 
בית	Fn + 
סוף	Fn + 
עמוד למעלה	Fn + 
עמוד למטה	Fn + 

השתקת אודיו	
הנמכת עוצמת קול	
הגברת עוצמת קול	
ניגון קובץ/פרק קודם	
נגן/הפסק	
נגן קובץ/פרק הבא	
החלף לתצוגה חיצונית	
חיפוש	
הפחת בהירות	
הגבר בהירות	
החלף נעילת מקש Fn	Fn + 
הפעל/כבה אלחוטי	Fn + 



מקלדת

סוג

מקשי קיצור

מקלדת צ'יקלט

על חלק מהמקשים במקלדת שלך יש שני סמלים. מקשים אלה משמשים להקלדת תווים חלופיים או לביצוע פעולות משניות. כדי להקליד תו חלופי, לחץ על Shift והמקש הרצוי. כדי לבצע פעולות משניות, לחץ על Fn והמקש הרצוי.

הערה: ניתן לשנות את התפקוד של מקשי הקיצור על ידי לחיצה על Fn+Esc או על ידי שינוי של התנהגות מקש הפעולה בתכנית ההתקנה BIOS.

[רשימה של מקשי קיצור.](#)





תצוגה

14.0 אינץ' TrueLife	סוג
1366 x 768	רזולוציה (מרבי)
	מידות:
225.06 מ"מ (8.86 אינץ')	גובה
366.63 מ"מ (14.43 אינץ')	רוחב
355.60 מ"מ (14.00 אינץ')	אלכסון
60 הרץ	קצב רענון
0 מעלות (סגור) עד 135 מעלות	זווית פעולה
0.2520 מ"מ	מרווח בין הפיקסלים
ניתן לשלוט בבהירות באמצעות מקשי הקיצור	בקרה

 אחסון	 אודיו	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת מחשב	 ספק כוח	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיס-מדיה



קורא כרטיס-מדיה

חריץ כרטיס SD אחד
SD

סוג

כרטיסים נתמכים



אחסון



אודיו



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



ספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיס-מדיה

אחסון

SATA 6 Gbps	ממשק
כונן אחד בגודל 2.5 אינץ' (תומך בטכנולוגיית האחסון המהיר של Intel [Intel Rapid Storage Technology])	כונן קשיח
MultiMediaCard מוטבע אחד	eMMC (MultiMediaCard מוטבע)
<p>הערה: eMMC משולב בלוח המערכת ואינו זמין במחשבים שנשלחים עם מערכת ההפעלה Windows 7.</p> <p>הערה: בהתאם לתצורה שהזמנת, המחשב שלך תומך או בכונן קשיח או ב-eMMC.</p>	

 אחסון	 אודיו	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת מחשב	 ספק כוח	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיס-מדיה



אודיו

Waves MaxxAudio עם Realtek ALC3234
שניים

בקר
רמקולים
פלט רמקול:

2.0 ואט

ממוצע

2.5 ואט

שיא

מיקרופון דיגיטלי אחד במכלול המצלמה
מקשי קיצור לבקרת מדיה

מיקרופון
בקרת עוצמת קול



אחסון



אודיו



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



ספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיס-מדיה



וידאו

משולב במעבד
זיכרון מערכת משותף

בקר
זיכרון



אחסון



אודיו



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



ספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיס-מדיה



תקשורת

אלחוטי

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (אופציונלי)





יציאות ומחברים

חיצוני:

- שתי יציאות USB 2.0
- יציאת USB 3.0 אחת

USB

- יציאת HDMI אחת
- יציאת דיבורית (משולבת לאוזניות ומיקרופון) אחת

אודיו/וידאו

פנימי:

חריץ NGFF אחד ל-Wi-Fi, Bluetooth ו-Intel WiDi (אופציונלי)

חריץ NGFF





זיכרון

חריץ SODIMM אחד	חריץ
DDR3L	סוג
1600 מגה-הרץ	מהירות
4 GB ו-2 GB	תצורות נתמכות



אחסון



אודיו



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



ספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיס-מדיה



מידע מערכת

Inspiron 14-3452
Intel Celeron Dual Core Processor •
Intel Pentium Quad Core Processor •
משולב במעבד

דגם מחשב
מעבד

ערכת שבבים



אחסון



אודיו



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



ספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיס-מדיה



מידות ומשקל

גובה	21.4 מ"מ (0.84 אינץ')
רוחב	345 מ"מ (13.58 אינץ')
עומק	243 מ"מ (9.57 אינץ')
משקל (מרבי)	1.90 ק"ג (4.19 ליברות)

הערה: המשקל של המחשב הנייד שלך משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולשונות הייצור.





צג



מלפנים



משמאל



מימין



בסיס



צג

1 מצלמה

מאפשרת לך קיום צ'ט וידאו, לכידת תמונות והקלטת סרטוני וידאו.

2 נורת מצב-מצלמה

מדליק את המצלמה בזמן השימוש.

3 מיקרופון

מספק כניסת קול עבור הקלטת אודיו, שיחות קוליות וכדומה.

בסיס



מלפנים



משמאל



מימין



בסיס



צג

4 כפתור הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב, אם הוא כבוי או נמצא במצב שינה.
לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה, אם הוא מופעל.
לחץ והחזק למשך 10 שניות כדי לכבות את המחשב.

הערה: ביכולתך להתאים את התנהגות כפתור ההפעלה באפשרויות ההפעלה. למידע נוסף, ראה שלי *Dell*-אני / באתר www.dell.com/support/manuals.

1 שטח לחיצה שמאלית

לחץ לחיצה שמאלית.

2 משטח מגע

הזז את האצבע שלך על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר.
הקש ללחיצה שמאלית.

3 שטח לחיצה ימנית

לחץ לחיצה ימנית.

מימין



מלפנים



משמאל



מימין



בסיס



צג



1 יציאה של מערכת אוזניות

חבר אוזניות, מיקרופון או מערכת אוזניות (שמשלבת אוזניות ומיקרופון).

2 יציאות USB 2.0 (2)

מחברת התקנים היקפיים כגון התקני אחסון, מדפסות וכיו"ב. מספקות מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.

3 חריץ כבל-בטיחות

חבר כבל בטיחות כדי למנוע תזוזה לא מאושרת של המחשב שלך.

משמאל



מלפנים



משמאל



מימין



בסיס



צג



1 יציאת ספק-כוח

מחברת ספק כוח כדי לספק כוח למחשב שלך וכדי להטעין את הסוללה.

2 יציאת HDMI

מחברת טלוויזיה או HDMI אחר בהתקן מותאם. מספקת פלט וידאו ואודיו.

3 יציאת USB 3.0

מחברת התקנים היקפיים כגון התקני אחסון, מדפסות וכיו"ב. מספקת מהירויות העברת נתונים עד ל- 5 Gbps.

4 קורא כרטיס-מדיה

קורא מכרטיסי מדיה וכותב אליהם.

מלפנים



מלפנים



משמאל



מימין



בסיס



צג



1

1

נורת פעילות של כונן קשיח/נורת סטטוס-סוללה והפעלה

מציינת את מצב טעינת הסוללה או את פעילות הכונן הקשיח.

הערה: לחץ על Fn+H כדי להעביר את הנורה ממצב של נורת מצב-סוללה למצב של נורת פעילות כונן קשיח.

נורת פעילות של כונן קשיח

נדלק כאשר המחשב קורא או כותב לכונן הקשיח.

הערה: נורת פעילות הכונן הקשיח אינה זמינה במחשבים עם eMMC (MultiMediaCard מוטבע).

נורת מצב סוללה

מציינת את מצב הסוללה.

- | | |
|-----------|---|
| לبن קבוע | ספק הכוח מחובר והסוללה טעונה ביותר מ-5%. |
| צהוב קבוע | המחשב פועל באמצעות הסוללה, שטעונה פחות מ-5%. |
| מכובה | <ul style="list-style-type: none"> • מתאם חשמל מחובר והסוללה טעונה במלואה. • המחשב פועל באמצעות הסוללה, שטעונה יותר מ-5%. • המחשב במצב שינה או כבוי. |

Inspiron 14

3000 Series



תצוגות

מפרט



זכויות יוצרים © Dell Inc. 2015. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על ידי כל החוקים בארה"ב והחוקים הבינלאומיים להגנה על זכויות יוצרים וקניין רוחני. Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל סימן או שם אחר המצוינים כאן עשויים להוות סמל מסחרי של החברות המשוויכות להם.

2015 - 07 מהדורה A01

מודל רגולטורי: P60G | סוג: P60G003

דגם מחשב: Inspiron 14-3452

הערה: האיורים במסמך זה עשויים להיות שונים מהמחשב שהוזמן.