بيئة الكمبيوتر

مستوى الأوساخ العالقة	G1 كما يحدده معيار 1985-ISA-S71.04	
	التشغيل	التغزين
نطاق درجة الحرارة	من 0 إلى 35 درجة مئوية (من 32 إلى 95 درجة فهرنهايت)	من 40- إلى 65 درجة مئوية (من 40- إلى 149 درجة فهرنهايت)
الرطوبة النسبية (الحد الأقصى)	من %10 إلى %90 (بدون تكاثف)	من %0 إلى %95 (بدون تكاثف)
الاهتزاز (الحد الأقصى) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
الصدمات (الحد الأقصى)	110 G [†]	160 G [‡]
الارتفاع (الحد الأقصى)	من 15.2– م إلى 3048 م (من 50– قدم إلى 10000 قدم)	من 15.2– م إلى 10668 م (من 50- قدم إلى 35000 قدم)

^{*} مقاس باستخدام طيف الاهتزاز العشوائي الذي يحاكي بيئة المستخدم.



الأبعاد والوزن

قارئ بطاقة الوسائط



الذاكرة



المنافذ والموصلات



الاتصالات































لوحة المفاتيح



معلومات النظام



[†] مقاس باستخدام نبضة نصف ساين 2 ميللي ثانية أثناء استخدام محرك الأقراص الثابتة.

[‡]تم القياس باستخدام نبضة نصف ساين 2 ميللي ثانية أثناء كون رأس محرك الأقراص الثابتة في وضع الانتظار.

محول الطاقة

النوع .	• 45 وات
•	• 65 وات
فولتية الإدخال	100 فولت تيار مستمر – 240 فولت تيار مستمر
تردد الإدخال	60 – 50 هرنز
تيار الإدخال (الحد الأقصى):	
45 وات	1.30 أمبير
65 وات	1.60 أمبير/1.70 أمبير
تيار الخرج (الأقصى):	
45 وات	2.31 أمبير
65 وات	3.34 أمبير
فولتية الإخراج المقدر	19.50 فولت تيار مستمر
معدل درجة الحرارة:	
التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجة فهرنهايت)

المواصفات



التخزين



الأبعاد والوزن

قارئ بطاقة الوسائط



معلومات النظام

شاشة العرض

لوحة المفاتيح



الذاكرة



المنافذ والموصلات

الكاميرا

الاتصالات



من 40 للى 70 درجة مئوية (من 40 للى 158 درجة فهرنهايت)







لوحة اللمس









الفيديو







التخزين

بيئة الكمبيو تر



الصوت

المو اصفات

البطارية

النوع

• بطارية أيون ليثيوم ذكية مزودة بـ 4 خلايا (40 وات/ساعة) • بطارية أيون ليثيوم ذكية مزودة بـ 4 خلايا (47 وات/ساعة)

من 0 إلى 35 درجة مئوية (من 32 إلى 95 درجة فهرنهايت)

من 40 للى 65 درجة مئوية (من 40 إلى 149 درجة فهرنهايت)

الأبعاد

- الارتفاع 20.0 مم (0.79 بوصة)
- 270.2 مم (10.64 بوصة) العرض 37.5 مم (1.48 بوصة) العمق
 - الوزن (الحد الأقصى) 0.26 كجم (0.57 رطل)
 - 14.80 فولت تيار مستمر الجهد الكهربي
 - زمن الشحن أثناء إيقاف تشغيل الكمبيوتر (تقريبًا) 4 ساعات
- تتفاوت هذه المدة وفقًا لظروف التشغيل، وقد تقل بصورة ملحوظة، في ظروف معينة يتم فيها استهلاك الطاقة بشكل كبير. وقت التشغيل
 - العمر الافتراضى (بالتقريب) 300 دورة شحن/تفريغ الشحن
 - معدل درجة الحرارة:

 - التشغيل
 - التخزين
 - بطارية خلوية مصغرة



الذاكرة





معلومات النظام

شاشة العرض



الأبعاد والوزن





قارئ بطاقة الوسائط



المنافذ والموصلات





CR-2032













الاتصالات





الفيديو



الصوت





المواصفات

لوحة اللمس

	الْدقة:
2040	أفقي
1240	رأسي
	الأبعاد:
65 مم (2.56 بوصة)	الارتفاع
105 مم (4.13 بوصة)	العرض





قارئ بطاقة الوسائط



شاشة العرض

معلومات النظام



الذاكرة

لوحة المفاتيح



الاتصالات













المنافذ والموصلات













الفيديو

البطارية



الصوت



الكاميرا

الدقة:

الصورة الثابتة

الفيديو

زاوية العرض القطرية

720 × 720 بكسل (عالية الدقة) بسرعة 30 إطار/ث (الحد الأقصى)

0.92 ميجابكسل

المواصفات

74 درجة



المنافذ والموصلات





الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



قارئ بطاقة الوسائط

شاشة العرض

لوحة المفاتيح









الاتصالات







الفيديو





الصوت



مفاتيح الاختصار

F1 ■ ×	كتم الصوت	Fn + Esc	تبدیل قفل مفتاح Fn
F2 ●	خفض مستوى الصوت	Fn + PrtScr	تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
F3	رفع مستوى الصوت	Fn + Ctrl	فتح قائمة التطبيقات
F4	تشغيل المسار/المقطع السابق	Fn + Insert	سكون
F5 ▶II	تشغيل/إيقاف مؤقت	Fn + B	إيقاف مؤقت/استراحة
F6 ▶₩	تشغيل المسار/الفصل التالي	Fn + H	التبديل بين مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة/مصباح حالة البطارية
F8	التبديل إلى الشاشة الخارجية	Fn + R	طلب النظام
F9 p	بحث	Fn + S	تبديل قفل التمرير
(F11 ;;•	تخفيض مستوي السطوع	PgUp Fn +	الصفحة لأعلى
F12	زيادة مستوى السطوع	↓PgDn Fn +	الصفحة لأسفل



لوحة المفاتيح

النوع

مفاتيح الاختصار

لوحة مفاتيح Chiclet

المواصفات

بعض المفاتيح الموجودة في لوحة المفاتيح تكون مزودة برمزين عليها. يمكن استخدام هذه المفاتيح لكتابة حروف بديلة أو للقيام بوظائف ثانوية. لكتابة الحرف البديل، اضغط على المفتاح Shift واضغط على المفتاح المطلوب. للقيام بوظائف ثانوية، اضغط على Fn واضغط على المفتاح المطلوب.

ملاحظة: يمكنك تغيير سلوك مفاتيح الاختصار بالضغط على Fn+Esc أو عن طريق تغيير سلوك مفتاح الوظيفة في برنامج إعداد BIOS.

قائمة مفاتيح الاختصارات

المنافذ والموصلات

الكامير ا





معلومات النظام

....

الذاكرة

لوحة المفاتيح







شاشة العرض قارئ بطاقة الوسائط



الصوت

التخزين

بيئة الكمييو تر

محول الطاقة



البطارية

الفيديو







الاتصالات

شاشة العرض

إضاءة خلفية HD مقاس 14.0 بوصة، TrueLife	النوع
1366 × 768	الدقة (أقصى حد)
	الأبعاد:
225.06 مم (8.86 بوصة)	الارتفاع
366.63 مم (14.43 بوصة)	العرض
355.60 مم (14.00 رطل)	الخط القطري
60 هرتز	معدل التحديث
0 درجة (مغلقة) إلى 135 درجة	زاوية التشغيل
0.2520 مم	نسق البكسل
يمكن التحكم في السطوع بواسطة مفاتيح الاختصار	عناصر التحكم

المواصفات





الذاكرة

لوحة المفاتيح



معلومات النظام

شاشة العرض



الأبعاد والوزن



قارئ بطاقة الوسائط









المنافذ والموصلات











الاتصالات



الفيديو





الصوت



قارئ بطاقات الوسائط

النوع

فتحة بطاقة SD

المواصفات



الأبعاد والوزن

قارئ بطاقة الوسائط



شاشة العرض

معلومات النظام





الذاكرة







الاتصالات







المنافذ والموصلات























الصوت

الفيديو

البطارية





التخزين

محرك الأقراص الثابتة

الوصلة

6 SATA جيجابايت

محرك أقراص 2.5 بوصة واحد (يدعم تقنية Intel Smart Rapid Storage)

المواصفات





بيئة الكمبيو تر



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات





الذاكرة



معلومات النظام





قارئ بطاقة الوسائط

الأبعاد والوزن





الصوت

وحدة التحكم	Waves MaxxAudio مع Realtek ALC3234
السماعات	اثنان
خرج السماعة:	
المتوسط	2.0 وات
الذورة	2.5 وات
الميكر وفون	ميكروفون رقمي واحد في مجموعة الكاميرا
عناصر التحكم في مستوى الصوت	مفاتيح اختصار التحكم في الوسائط

المواصفات





الأبعاد والوزن





لوحة المفاتيح



الذاكرة





معلومات النظام





قارئ بطاقة الوسائط شاشة العرض







المنافذ والموصلات











الاتصالات



الفيديو

البطارية



الصوت



المواصفات

• بطاقات الرسومات 10 Intel HD Graphics

• بطاقات الرسومات 520 Intel HD Graphics

الفيديو

وحدة التحكم:

مدمجة

منفصلة

الذاكرة:

مدمجة

منفصلة

الذاكرة المشتركة للنظام • DDR3 سعتها 1 جيجابايت

AMD Radeon R5 M315

• DDR3 سعتها 2 جيجابايت









الفيديو





الاتصالات





المنافذ والموصلات



الذاكرة





معلومات النظام





قارئ بطاقة الوسائط

الأبعاد والوزن



الصوت



الاتصالات

الاتصال اللاسلكي

- Wi-Fi 802.11ac •
- Wi-Fi 802.11b/g/n •

المواصفات

- Bluetooth 4.0 •
- Intel WiDi (اختياري)



الأبعاد والوزن

قارئ بطاقة الوسائط



شاشة العرض



لوحة المفاتيح



الذاكرة



المنافذ والموصلات

الكاميرا



الاتصالات

Ę

لوحة اللمس



















الصوت





المنافذ والموصلات

الصوت/الفيديو

الخارجية:

USB

• منفذان USB 2.0

• منفذ USB 3.0 واحد

• منفذ HDMI واحد

• منفذ متعدد الوظائف لسماعات الرأس/الميكروفون (سماعة الرأس)

المواصفات

داخلية:

M.2

فتحة M.2 واحدة متعددة الوظائف لبطاقة Wi-Fi وBluetooth





الأبعاد والوزن

قارئ بطاقة الوسائط





الذاكرة



المنافذ والموصلات



الاتصالات







الصوت



شاشة العرض



لوحة المفاتيح











الذاكر ة

فتحتا SODIMM الفتحة

النوع السرعة 1600 ميجاهرتز

التكوينات المدعمة 2 جيجابايت و 4 جيجابايت

DDR3L



معلومات النظام الأبعاد والوزن





الذاكرة



المنافذ والموصلات



الاتصالات







الصوت



التخزين

قارئ بطاقة الوسائط





لوحة المفاتيح





المواصفات











معلومات النظام

موديل الكمبيوتر

مجموعة الشرائح

المعالج

Inspiron 14-3459 • Intel Celeron ثنائي القلب

• Intel Pentium ثنائي القلب

المواصفات

• الجيل السادس Intel Core i3

• الجيل السادس Intel Core i5

مدمجة في المعالج



قارئ بطاقة الوسائط



الأبعاد والوزن



معلومات النظام

شاشة العرض





الذاكرة

لوحة المفاتيح









لوحة اللمس





المنافذ والموصلات







الفيديو





الصوت





الأبعاد والوزن

الارتفاع	21.4 مم (0.84 بوصة)
العرض	345 مم (13.58 بوصة)
العمق	243 مم (9.57 بوصة)
الوزن (الحد الأقصى)	1.90 كجم (4.19 رطل)
	ملاحظة : قد يختلف وزن الكمبيوتر المحمول حسب التكوين المطلوب والتنوع في الشركة المصنعة.



الأبعاد والوزن

قارئ بطاقة الوسائط



معلومات النظام

شاشة العرض



الذاكرة

لوحة المفاتيح



المنافذ والموصلات



الاتصالات



الفيديو



الصوت

















طرق العرض

شاشة العرض

من الأمام

من اليسار

VIII -

من اليمين



القاعدة



شاشة العرض



3 الميكروفون

يوفر دخل صوت للتسجيل الصوتي، والمكالمات الصوتية، وهكذا.

1 الكاميرا يسمح لك بعمل الدردشة بالفيديو، والتقاط الصور، وتسجيل الفيديو.

مصباح حالة الكاميرا
يضيء أثناء استخدام الكاميرا.

القاعدة

من الأمام

من اليسار

من اليمين



القاعدة



شاشة العرض

طرق العرض

منطقة النقر الأيسر اضغط للنقر بالزر الأيسر.

> لوحة اللمس 2

اسحب بإصبعك فوق لوحة اللمس لنقل مؤشر الماوس. اضغط للنقر بالزر الأيسر.

منطقة النقر بالزر الأيمن اضغط للنقر بالزر الأيمن.

زر التشغيل

اضغط عليه لتشغيل الكمبيوتر إذا لم يكن قيد التشغيل، أو إذا كان في حالة السكون. اضغط لوضع الكمبيوتر في حالة السكون إذا كان قيد التشغيل. اضغط مطولاً لمدة 10 ثوان لفرض إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

ملاحظة: يمكنك تخصيص سلوك زر التشغيل من خلال "خيارات النيار". لمزيد من المعلومات، راجع أنا وجهاز Dell الخاص بي على .www.dell.com/support/manuals

من اليمين

من الأمام



من اليسار



من اليمين



القاعدة



شاشة العرض

طرق العرض

فتحة كبل الأمان

يوصل كبل أمان لمنع النقل غير المسموح به من الكمبيوتر.

يوصيل سماعة رأس، أو ميكروفون، أوسماعة رأس (منفذ متعدد الوظائف لسماعة الرأس والميكروفون).

منافذ 2.0 USB (2)

منفذ سماعة الرأس

يوصل أجهزة طرفية مثل أجهزة التخزين، والطابعات، وما إلى ذلك. يوفر سرعات لنقل البيانات تصل إلى 480 ميجابت/ث. طرق العرض

من اليسار

من الأمام



من اليسار



من اليمين



القاعدة



شاشة العرض

3 2

- منفذ مهايئ التيار
- يوصل مهايئ التيار لتوفير التيار للكمبيوتر وشحن البطارية
- منفذ HDMI 2 يوصل جهاز تلفاز أو جهاز مدعم بخرج HDMI. يوفر خرج الفيديو والصوت.
- منفذ USB 3.0
- يوصل أجهزة طرفية مثل أجهزة التخزين، والطابعات، وما إلى ذلك. يوفر سرعات لنقل البيانات تصل إلى 5 جيجابت/ث.
 - قارئ بطاقات الوسائط 4
 - يقرأ من بطاقات الوسائط ويخزن عليها.

من الأمام

من الأمام

من اليسار

من اليمين

القاعدة



شاشة العرض



طرق العرض

مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص 1

يوضح حالة شحن البطارية أو نشاط محرك الأقراص الثابتة.

ملاحظة: اضغط على Fn+H لتبديل هذا المصباح بين مصباح حالة البطارية والطاقة ومصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة.

مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

يضيء عندما يقرأ الكمبيوتر أو يكتب البيانات من وإلى محرك الأقراص الثابتة. ملاحظة: لا يتوفر مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة على أجهزة الكمبيوتر المزود بـ eMMC (بطاقة وسائط متعددة مضمنة).

مصباح حالة البطارية

يشير إلى حالة البطارية.

أبيض ثابت أصفر ثابت

يتم تشغيل الكمبيوتر بالبطارية، وشحن البطارية أقل من %5.

مهايئ التيار متصل وشحن البطارية أكبر من %5.

إيقاف التشغيل • مهايئ التيار متصل والبطارية مشحونة بالكامل.

يتم تشغيل الكمبيوتر بالبطارية، وشحن البطارية أكثر من %5.

الكمبيوتر في حالة السكون أو الإسبات أو قيد إيقاف التشغيل.





طرق العرض

المواصفات

حقوق الطبع والنشر © لعام 2015 لشركة. Dell Inc جميع الحقوق محقوظة. هذا المنتج محمى من قبل الولايات المتحدة وحقوق الطبع والنشر الدولية وقو انين الملكية الفكرية. ™Jed كما يُعتبر شعار Del علامة تجارية مسجلة لشركة Dell Inc. في الولايات المتحدة و/أو الولايات القضائية الأخرى. تعتبر كل العلامات والأسماء الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية مطوكة للشركات الخاصة بها.

07 - 2015 مراجعة A00

الموديل التنظيمي: P60G | النوع: P60G004

موديل الكمبيوتر: Inspiron 14-3459