



Inspiron 14

5000 시리즈



외관

사양

Copyright © 2015 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국 및 기타 국제 저작권과 지적 재산권에 의해 보호받습니다. Dell 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 법적 관할지의 Dell Inc.의 상표입니다. 여기에 언급된 다른 모든 마크와 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

2015-11 Rev. A03

규정 모델: P64G | 유형: P64G001/P64G003/P64G004/P64G005

컴퓨터 모델: Inspiron 14-5451/Inspiron 14-5452/Inspiron 14-5458/Inspiron 14-5459

☑️ **주:** 이 문서의 이미지는 컴퓨터의 주문한 구성에 따라 달라질 수 있습니다.

전면



전면



왼쪽



오른쪽



베이스



디스플레이



1 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등

전원 및 배터리 충전 상태를 나타냅니다.
이 표시등을 하드 드라이브 작동 표시등과 배터리 상태 표시등
간에 전환하려면 Fn+H를 누르십시오.

- | | |
|-----|---|
| 흰색 | 전원 어댑터가 연결되어 있으며 배터리가 5% 이상 충전된 상태입니다. |
| 황색등 | 컴퓨터가 배터리로 작동되고 있으며 배터리 수준이 5% 이하입니다. |
| 꺼짐 | <ul style="list-style-type: none"> • 전원 어댑터가 연결되고 배터리가 완전히 충전되었습니다. • 컴퓨터가 배터리로 작동되고 있으며 배터리 수준이 5% 이상입니다. • 컴퓨터가 절전, 휴면 또는 꺼져 있는 상태입니다. |



왼쪽



전면



왼쪽




오른쪽



베이스



디스플레이



1 전원 어댑터 포트

전원 어댑터를 연결하여 컴퓨터에 전원을 공급하고 배터리를 충전하십시오.

2 네트워크 포트(Inspiron 14-5458 및 Inspiron 14-5459에만 해당)

네트워크 또는 인터넷 액세스를 위해 이더넷 케이블(RJ45)을 라우터 또는 광대역 모뎀에 연결합니다.

3 HDMI 포트

TV 또는 다른 HDMI 입력 지원 장치를 연결합니다. 비디오 및 오디오 출력을 제공합니다.

4 USB 3.0 포트

스토리지 장치, 프린터 등과 같은 주변 기기를 연결합니다. 최대 5Gbps 데이터 전송 속도를 제공합니다.

5 미디어 카드 판독기

미디어 카드에서 읽고 미디어 카드에 씁니다.



오른쪽



전면



왼쪽



오른쪽



베이스



디스플레이



1 헤드셋 포트

헤드폰, 마이크 또는 헤드셋(헤드폰 및 마이크 콤보)을 연결합니다.

2 USB 2.0 포트(2개)

스토리지 장치, 프린터 등과 같은 주변 기기를 연결합니다. 최대 480Mbps 데이터 전송 속도를 제공합니다.

3 광학 드라이브

CD 및 DVD를 읽고 씁니다

4 보안 케이블 슬롯

보안 케이블을 연결하여 컴퓨터의 무단 이동을 방지합니다.



베이스

전면


왼쪽

오른쪽

베이스



디스플레이



1 왼쪽 클릭 영역

누르는 것은 왼쪽 마우스 버튼 클릭과 동일합니다.

2 터치패드


마우스 포인터를 이동하려면 터치패드에서 손가락을 움직입니다. 두드리는 것은 왼쪽 마우스 버튼 클릭과 동일합니다.

3 오른쪽 클릭 영역

누르는 것은 오른쪽 마우스 버튼 클릭과 동일합니다.

4 전원 버튼

꺼져 있거나 절전 상태에 있을 때 컴퓨터를 켜려면 누릅니다. 켜져 있는 경우 컴퓨터를 절전 상태로 전환하려면 누릅니다. 컴퓨터를 강제로 종료하려면 4초 동안 누르고 있습니다.

 **주:** 전원 옵션에서 전원 버튼 동작을 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 정보는 www.dell.com/support/manuals의 **미 앤 마이 델** 웹사이트를 참조하십시오.



디스플레이



전면



왼쪽



오른쪽



베이스



디스플레이



1 왼쪽 마이크(Inspiron 14-5458 및 Inspiron 14-5459에만 해당)

오디오 녹음, 음성 통화 등을 위해 디지털 사운드 입력을 제공합니다.

2 카메라

비디오 채팅, 사진 캡처 및 비디오 녹화가 가능합니다.

3 카메라 상태 표시등

카메라가 사용 중이면 표시등을 켭니다.

4 오른쪽 마이크

오디오 녹음, 음성 통화 등을 위해 디지털 사운드 입력을 제공합니다.



치수 및 무게

높이:	
터치(Inspiron 14-5458 및 Inspiron 14-5459에만 해당)	23.60mm(0.93인치)
비터치	23.35mm(0.92인치)
너비	345mm(13.58인치)
깊이	243mm(9.56인치)
무게(최소):	
터치(Inspiron 14-5458 및 Inspiron 14-5459에만 해당)	2.18kg(4.80파운드)
비터치	1.92kg(4.23파운드)
주: 노트북 컴퓨터 무게는 주문한 구성과 생산 조건 변화에 따라 다릅니다.	

치수 및 무게

시스템 정보

메모리

포트 및 커넥터

통신

비디오

오디오

스토리지

미디어 카드 판독기

디스플레이

키보드

카메라

터치패드

배터리

전원 어댑터

컴퓨터 환경



사양

시스템 정보

컴퓨터 모델
프로세서

Inspiron 14-5458 및 Inspiron 14-5459

- 4세대 Intel Core i3/i5
- 5세대 Intel Core i3/i5/i7
- 6세대 Intel Core i3/i5/i7
- Intel Celeron 듀얼 코어
- Intel Pentium 듀얼 코어

Inspiron 14-5451 및 Inspiron 14-5452

- Intel Celeron 듀얼 코어
- Intel Pentium 쿼드 코어

칩셋

프로세서 내장형

프로세서 내장형



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어
카드 판독기



디스플레이



키보드



카메라



터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



메모리

	Inspiron 14-5458 및 Inspiron 14-5459	Inspiron 14-5451	Inspiron 14-5452
슬롯	SODIMM 슬롯 2개	SODIMM 슬롯 1개	SODIMM 슬롯 1개
유형	DDR3L	DDR3L	DDR3L
속도	1600 MHz	1300 MHz	1600 MHz
지원되는 구성	2GB, 4GB, 6GB, 8GB, 12GB 및 16GB	2GB, 4GB 및 8GB	2GB, 4GB 및 8GB



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어
카드 판독기



디스플레이



키보드



카메라



터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



포트 및 커넥터

외부:	
네트워크	RJ45 포트(Inspiron 14-5458 및 Inspiron 14-5459에만 해당) 1개
USB	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 포트 2개 • USB 3.0 포트 1개
오디오/비디오	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 포트 1개 • 헤드셋(헤드폰/마이크 콤보) 포트 1개
내부:	
M.2	Wi-Fi와 Bluetooth 콤보 카드용 M.2 카드 슬롯 1개

 치수 및 무게	 시스템 정보	 메모리	 포트 및 커넥터	 통신	 비디오	 오디오	 스토리지
 미디어 카드 판독기	 디스플레이	 키보드	 카메라	 터치패드	 배터리	 전원 어댑터	 컴퓨터 환경





통신

이더넷
무선

시스템 보드에 통합된 10/100Mbps 이더넷 컨트롤러

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0





사양

비디오

	Inspiron 14-5458 및 Inspiron 14-5459	Inspiron 14-5451 및 Inspiron 14-5452
컨트롤러:		
내장형	<ul style="list-style-type: none"> • Intel HD 그래픽 • Intel HD 그래픽 520 • Intel HD 그래픽 4400 • Intel HD 그래픽 5500 • Intel HD 그래픽 6000 	Intel HD 그래픽
개별형	<ul style="list-style-type: none"> • NVIDIA GeForce 920M (Inspiron 14-5458에만 해당) • AMD 라데온 R5 M335 (Inspiron 14-5459에만 해당) 	해당 없음
메모리:		
내장형	공유 시스템 메모리	공유 시스템 메모리
개별형	최대 4GB DDR3L	해당 없음

치수 및 무게

시스템 정보

메모리

포트 및 커넥터

통신

비디오

오디오

스토리지

미디어 카드 판독기

디스플레이

키보드

카메라

터치패드

배터리

전원 어댑터

컴퓨터 환경



사양

오디오

컨트롤러	Waves MaxxAudio가 내장된 Realtek ALC3234
스피커	2개
스피커 출력:	
평균	2W
최대	2.2W
마이크	<ul style="list-style-type: none"> • 단일 마이크 • 디지털 어레이 마이크(Inspiron 14-5458 및 Inspiron 14-5459에만 해당)
볼륨 조절	미디어 컨트롤 바로 가기 키



치수 및 무게



시스템 정보




메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드 판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

스토리지

인터페이스

- SATA 3Gbps(Inspiron 14-5451)
- SATA 6Gbps(Inspiron 14-5452, Inspiron 14-5458 및 Inspiron 14-5459)

하드 드라이브

- 2.5인치 드라이브 1개(Intel Smart Response Technology 지원)

광학 드라이브

9.5mm DVD+/-RW 드라이브 1개



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어
카드 판독기



디스플레이



키보드




카메라



터치패드



배터리



전원 어댑터





컴퓨터 환경



미디어 카드 판독기

유형	SD 카드 슬롯 1개
지원되는 카드	SD 카드





사양

디스플레이

유형	<ul style="list-style-type: none"> • 14인치 HD WLED • 14인치 HD WLED 터치스크린
해상도(최대)	1366 x 768
화면 주사율	60 Hz
작동 범위	0°(닫힘)~135 °
픽셀 피치	0.2265 mm
제어부	밝기는 바로 가기 키를 사용하여 제어할 수 있습니다.

Inspiron 14-5458 및 Inspiron 14-5459 Inspiron 14-5451 및 Inspiron 14-5452

치수:

터치스크린:		
높이	174.95mm(6.88인치)	해당 없음
너비	310.40mm(12.22인치)	해당 없음
대각선	356.31mm(14.02인치)	해당 없음
비터치스크린:		
높이	173.95mm(6.85인치)	173.95mm(6.85인치)
너비	309.40mm(12.18인치)	309.40mm(12.18인치)
대각선	354.95mm(13.97인치)	354.95mm(13.97인치)

치수 및 무게	시스템 정보	메모리	포트 및 커넥터	통신	비디오	오디오	스토리지
미디어 카드 판독기	디스플레이	키보드	카메라	터치패드	배터리	전원 어댑터	컴퓨터 환경



키보드

유형

바로 가기 키

치클릿 키보드

키보드의 일부 키는 두 개의 기호를 갖습니다. 이러한 키는 대체 문자를 입력하거나 보조 기능을 수행하기 위해 사용할 수 있습니다. 대체 문자를 입력하려면 Shift를 누른 채 원하는 키를 누릅니다. 보조 기능을 수행하려면 Fn 키를 누른 채 원하는 키를 누릅니다.

주: BIOS 설치 프로그램에서 Fn+Esc를 누르거나 기능 키 동작을 변경해 **바로 가기 키의 기본 동작**을 BIOS 설치 프로그램에서 지정할 수 있습니다.

[바로가기 키 목록.](#)



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오




스토리지




미디어
카드 판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



바로 가기 키

F1	오디오 음소거
F2	볼륨 감소
F3	볼륨 증가
F4	이전 트랙/챕터 재생
F5	재생/일시 중지
F6	다음 트랙/챕터 재생
F8	외부 디스플레이로 전환
F9	검색
F10	키보드 전환 백라이트(Inspiron 14-5458 및 Inspiron 14-5459에만 해당)
F11	밝기 감소
F12	밝기 증가

Fn +	무선 끄기/켜기
Fn +	Fn-키 전환 잠금
Fn +	절전
Fn +	전원, 배터리 상태 등/ 하드 드라이브 작동 표시등 전환
Fn +	일시 중지/중단
Fn +	시스템 요청
Fn +	응용 프로그램 메뉴 열기
Fn +	ScrLk 전환
Fn +	End
Fn +	홈
Fn +	Page up
Fn +	Page down



카메라

해상도:

정지 화상

0.92 메가픽셀

비디오

30fps에서 1280 x 720(HD)

대각선 가시 각도

74도



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어
카드 판독기



디스플레이



키보드




카메라



터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

터치패드

해상도:

수평 1223dpi

수직 1573dpi

치수:

너비 105mm(4.13인치)

높이 65mm(2.55인치)



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어
카드 판독기



디스플레이



키보드



카메라



터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

배터리

유형	<ul style="list-style-type: none"> 4셀 "스마트" 리튬 이온(40Whr) 4셀 "스마트" 리튬 이온(47Whr)
치수:	
너비	270mm(10.63인치)
깊이	37.50mm(1.47인치)
높이	20mm(0.78인치)
무게(최대)	0.25 kg
전압	14.8 VDC
컴퓨터가 꺼진 상태에서 충전 시간(대략)	4시간
작동 시간	작동 상태에 따라 달라지며 전원 사용이 많은 상태에서는 크게 줄일 수 있습니다.
수명(평균)	300회 방전/충전 반복
온도 범위:	
작동 시	0°C~35°C (32°F~95°F)
저장 시	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
코인 셀 배터리	CR-2032



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지




미디어 카드 판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



전원 어댑터

유형	<ul style="list-style-type: none"> • 45 W • 65 W
입력 전압	100 VAC~240 VAC
입력 주파수	50Hz~60Hz
입력 전류(최대):	
45 W	1.30 A
65 W	1.70 A
출력 전류(최대):	
45 W	2.31 A
65 W	3.34 A
정격 출력 전압	19.50 VDC
온도 범위:	
작동 시	0°C~40°C(32°F~104°F)
저장 시	-40°C~70°C(-40°F~158°F)

 치수 및 무게	 시스템 정보	 메모리	 포트 및 커넥터	 통신	 비디오	 오디오	 스토리지
 미디어 카드 판독기	 디스플레이	 키보드	 카메라	 터치패드	 배터리	 전원 어댑터	 컴퓨터 환경



사양

컴퓨터 환경

공기 중 오염 물질 수준	ISA-S71.04-1985규정에 따른 G1	
	작동 시	저장 시
온도 범위	0°C~35°C(32°F~95°F)	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
상대 습도(최대)	10%~90%(비응축)	0%~95%(비응축)
진동(최대)*	0.66GRMS	1.30GRMS
충격(최대)	110 G [†]	160 G [‡]
고도(최대)	-15.2m~3048m (-50피트~10,000피트)	-15.2m~10,668m (-50피트~35,000피트)

* 사용자 환경을 시뮬레이트하는 임의 진동 스펙트럼을 사용하여 측정됨.

† 작동 상태의 하드 드라이브를 2ms의 반파장 사인파 펄스로 측정.

‡ 헤드-파크 위치의 하드 드라이브를 2ms의 반파장 사인파 펄스로 측정.



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지




미디어
카드 판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경