



Inspiron 17

Serie 5000



Viste

Specifiche

Copyright © 2015 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi degli Stati Uniti sul copyright internazionale e sulla proprietà intellettuale. Dell e il logo Dell sono marchi di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi citati in questo documento possono essere marchi delle rispettive aziende.

2015 - 12 Rev. A01

Modello di conformità: P28E | Tipo: P28E001

Modello computer: Inspiron 17-5758

N.B.: le immagini in questo documento potrebbero differire dal proprio computer in base alla configurazione ordinata.



Anteriore

Anteriore

Lato sinistro

Lato destro


Base



Schermo



1 Indicatore di stato della batteria e dell'alimentazione/indicatore di attività del disco rigido

 **N.B.:** premere Fn+H per alternare l'indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/l'indicatore di attività del disco rigido.

Indicatore di attività del disco rigido

Si accende quando il computer è in fase di lettura o scrittura sul disco rigido.

Indicatore di stato alimentazione e batteria

Indica lo stato di alimentazione e della batteria.

Bianco fisso L'adattatore di alimentazione è collegato e la batteria è carica più del 5%.

Giallo Il computer è alimentato dalla batteria e la batteria ha meno del 5% di carica.

Spento

- L'adattatore di alimentazione è connesso e la batteria è completamente carica.
- Il computer è alimentato dalla batteria e la batteria ha più del 5% di carica.
- Il computer è in stato di sospensione, ibernazione o spento.



Anteriore



Lato sinistro



Lato destro



Base



Schermo

Lato sinistro



1 Porta dell'adattatore di alimentazione

Consente di collegare un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione al computer e caricare la batteria.

2 Porta di rete

Consente di collegare un cavo Ethernet (RJ45) da un router o un modem a banda larga per l'accesso alla rete o a Internet.

3 Porta HDMI

Consente di collegare una TV o un altro dispositivo abilitato HDMI. Fornisce un'uscita video e audio.

4 Porta USB 3.0

Consente di collegare le periferiche, quali dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

5 Lettore di schede flash

Legge da e scrive su schede flash.



Anteriore



Lato sinistro



Lato destro



Base



Schermo

Lato destro



1 Porta auricolare

Collegare una cuffia, un microfono o una cuffia e microfono combinati (auricolare).

2 Porte USB 2.0 (2)

Consente di collegare le periferiche, quali dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Fornisce una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps.

3 Unità ottica

Legge da e scrive su CD e DVD.

4 Slot cavo di protezione

Consente di collegare un cavo di protezione per prevenire movimenti non autorizzati del computer.



Base

Anteriore

Lato sinistro

Lato destro

Base

Schermo

**1 Area per clic con pulsante sinistro**

Premere per fare clic con il pulsante sinistro.

2 Touchpad

Scorrere il dito sul touchpad per muovere il puntatore del mouse. Toccare per fare clic con il pulsante sinistro.

3 Area per clic con pulsante destro

Premere per fare clic con pulsante destro.

4 Accensione

Premere per accendere il computer se spento, in stato di sospensione o in stato di ibernazione.

Premere per mettere il computer in stato di sospensione, se acceso.

Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.



N.B.: è possibile personalizzare il comportamento dell'Accensione in Opzioni risparmio energia. Per maggiori informazioni, consultare *Io e il mio Dell* all'indirizzo www.dell.com/support/manuals.



Schermo

Anteriore

Lato sinistro

Lato destro

Base

Schermo



1 Microfono di sinistra

Fornisce un ingresso audio digitale per registrazioni audio, chiamate voce e altro.

2 Fotocamera

Consente di effettuare videochat, di scattare foto e registrare video.

3 Indicatore di stato della fotocamera

Si accende quando la fotocamera è in uso.

4 Microfono di destra

Fornisce un ingresso audio digitale per registrazioni audio, chiamate voce e altro.



Dimensioni e peso

Altezza:

Touch 29,20 mm (1,15 pollici)

Non touch 27 mm (1,06 pollici)

Larghezza 416,90 mm (16,41 pollici)

Profondità 283,20 mm (11,15 pollici)

Peso (massimo):

Touch 3,34 kg (7,36 libbre)

Non touch 2,82 kg (6,22 libbre)

N.B.: il peso del computer varia in base alle differenze di configurazione richieste e di produzione.



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Informazioni di sistema

Modello computer

Inspiron 17-5758

Processore

- Quarta generazione Intel Core i3
- Quinta generazione Intel Core i3/i5/i7
- Intel Pentium quad core

Chipset

Integrato all'interno del processore



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Memoria

Slot	Due slot SODIMM
Tipo	DDR3L
Velocità	1600 MHz
Configurazioni supportate	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letture di
schede flash



Schermo



Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Porte e connettori

Esterni:

Rete	Singola porta RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Due porte USB 2.0• Singola porta USB 3.0
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• Singola porta HDMI• Una porta cuffia (porta combinata cuffie/microfono)

Interni:

M.2	Uno slot M.2 per scheda combinata connessione di rete senza fili e Bluetooth
-----	--



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Comunicazioni

Ethernet

Controller Ethernet 10/100 Mbps integrato sulla scheda di sistema

Modalità senza fili

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Video

Controller:

Integrata

- Intel HD Graphics
- Intel HD Graphics 4400
- Intel HD Graphics 5500

Discreta

NVIDIA GeForce 920M

Memoria:

Integrata

Memoria di sistema condivisa

Discreta

DDR3L fino a 4 GB



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione






Ambiente
computer



Audio

Controller	Realtek ALC3234 con Waves MaxxAudio Pro
Altoparlanti	Due
Output dell'altoparlante:	
Medio	2 W
Picco	2,2 W
Microfono	Microfoni digital array
Controlli volume	Tasti di scelta rapida dei controlli multimediali





Memoria

Interfaccia	SATA a 6 Gbps
Disco rigido	Singola unità da 2,5 pollici (supporta la tecnologia Intel Smart Response)
Unità ottica (opzionale)	Singola unità DVD+/-RW da 9,5 mm



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Letture di schede flash

Tipo	Singolo slot per scheda SD
Schede supportate	<ul style="list-style-type: none">• SD• High-Capacity SD (SDHC)• Extended Capacity SD (SDXC)



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letture di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Schermo

Tipo	<ul style="list-style-type: none">Schermo a sfioramento da 17,3 pollici FHD WLEDSchermo non a sfioramento da 17,3 pollici FHD WLED	<ul style="list-style-type: none">Schermo non a sfioramento da 17,3 pollici HD+ WLED
Risoluzione (massima)	1920 x 1080	1600 x 900
Dimensione pixel	0,1989 mm	0,23868 mm
Dimensioni:		
Altezza	233,30 mm (9,18 pollici)	
Larghezza	398,60 mm (15,69 pollici)	
Diagonale	439,42 mm (17,30 pollici)	
Frequenza di aggiornamento	60 Hz	
Angolo di funzionamento	Da 0 gradi (chiuso) a 135 gradi	
Controlli	La luminosità può essere controllata tramite i tasti di scelta rapida.	



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Tastiera

Tipo

- Tastiera standard
- Tastiera retroilluminata (opzionale)

Tasti di scelta rapida

Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Per digitare il carattere alternativo, premere Maiusc e il tasto desiderato. Per eseguire le funzioni secondarie, premere Fn e il tasto desiderato.

N.B.: è possibile modificare il comportamento dei tasti di scelta rapida premendo Fn+Esc o tramite la modifica di **Comportamento tasti funzione** in Configurazione del sistema.

[Elenco tasti di scelta rapida.](#)



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Tasti di scelta rapida

	Disattiva audio
	Diminuisce volume
	Aumenta volume
	Riproduci traccia/capitolo precedente
	Riproduci/Metti in pausa
	Riproduci traccia/capitolo successivo
	Passa al display esterno
	Ricerca
	Interruttore retroilluminazione tastiera
	Riduci luminosità
	Aumenta luminosità

	+		Attiva/Disattiva modalità senza fili
	+		Alternare tra l'indicatore di stato della batteria e dell'alimentazione/ l'indicatore di attività del disco rigido
	+		Sospensione
	+		Alterna Fn e tasto di blocco
	+		Apri menu applicazione
	+		Pausa/Interrompi
	+		R Sist
	+		Attiva/Disattiva blocco scorrimento



Fotocamera

Risoluzione:

Immagine fissa	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 HD a 30 fps (massimo)
Angolo di visualizzazione diagonale	74 gradi



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Touchpad

Risoluzione:

Orizzontale	2189
Verticale	2417

Dimensioni:

Larghezza	105 mm (4,13 pollici)
Altezza	80 mm (3,15 pollici)



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione






Ambiente
computer



Batteria




Tipo	<ul style="list-style-type: none">• "smart" agli ioni di litio a 4-elementi da 40 Wh• "smart" agli ioni di litio a 4-elementi da 47 Wh
Dimensioni:	
Larghezza	270 mm (10,63 pollici)
Profondità	37,50 mm (1,47 pollici)
Altezza	20 mm (0,78 pollici)
Peso (massima)	<ul style="list-style-type: none">• 40 WH – 0,25 kg (0,55 libbre)• 47 WH – 0,26 kg (0,56 libbre)
Tensione	14,8 V c.c.
Tempo di ricarica (approssimativo)	4 ore (quando il computer è spento)
Autonomia	Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in alcune condizioni a consumo intenso.
Durata della batteria (approssimativo)	300 cicli di scarica/ricarica
Intervallo della temperatura:	
In esercizio	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
Memoria	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Batteria pulsante	CR2032





Adattatore di alimentazione

Tipo	<ul style="list-style-type: none">• 45 W• 65 W
Tensione di ingresso	100–240 V c.a.
Frequenza di ingresso	50 Hz–60 Hz
Corrente in ingresso:	
45 W	1,30 A
65 W	1,60 A/1,70 A
Corrente in uscita:	
45 W	2,31 A
65 W	3,34 A
Tensione nominale di uscita	19,50 V c.c.
Intervallo della temperatura:	
In esercizio	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Memoria	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)





Ambiente computer

Livello di sostanze contaminanti via aria	G1 come definito da ISA-S71.04-1985	
	In esercizio	Memoria
Intervallo della temperatura	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	Da 10% a 90% (senza condensa)	Da 0% a 95% (senza condensa)
Vibrazioni (massima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Urto (massima)	110 G [†]	160 G [‡]
Altitudine (massima)	Da -15,2 m a 3048 m (da -50 pd a 10.000 pd)	Da -15,2 m a 10.668 m (da -50 pd a 35.000 pd)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurata utilizzando un impulso semisinusoidale a 2 ms quando il disco rigido è in uso.

‡ Misurata utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando la testina del disco rigido è in posizione di parcheggio.

