



Inspiron 17

5000-serie



[Oversikt](#)

[Spesifikasjoner](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og åndsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker for Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og og navner som nevnes heri, kan være varemerker til de respektive selskapene.

2015 - 12 Rev. A01

Regulerende modell: P28E | Type: P28E001

Datamaskinmodell: Inspiron 17-5758

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.



Sett forfra

Sett forfra



Venstre



Høyre




Base



Skjerm



1 Statuslys for strøm og batteri / Lys for harddiskaktivitet

 **MERK:** Trykk på Fn+H for å veksle dette lyset mellom strøm og lys for batteristatus og harddiskaktivitet.

Aktivitetslampe for harddisk

Slår seg på når datamaskinen leser eller skriver data til harddisken.

Strøm- og batteristatuslampe

Indikerer strøm- og batteriladingsstatus.

Fast hvitt	Strømadapteren er tilkoblet, og batteriet er mer enn 5 % ladet.
Gult	Datamaskinen kjøres på batteri, og batteriet er mindre enn 5 % ladet.
Av	<ul style="list-style-type: none">Strømforsyningen er koblet til og batteriet er fulladet.Datamaskinen kjøres på batteri, og batteriet er mer enn 5 % ladet.Datamaskinen er i dvalemodus, hvilemodus eller slått av.



Venstre

Sett forfra

Venstre

Høyre

Base

Skjerm

**1 Kontakt for strømforsyning**

Koble til en strømforsyning for å forsyne datamaskinen med strøm og lade batteriet.

2 Nettverksport

Koble til en Ethernet-kabel (RJ45) fra en ruter eller et bredbåndsmodem for tilkobling til nettverk eller Internett.

3 HDMI-port

Koble til et TV-apparat eller en annen HDMI-aktivert enhet. Tilbyr både lyd og bilde.

4 USB 3.0-port

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

5 Mediekortleser

Leser og skriver til minnekort.



Sett forfra



Venstre



Høyre




Base



Skjerm

Høyre



1 Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon, en mikrofon eller et hodesett (kombinert hodetelefon og mikrofon).

2 USB 2.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter inntil 480 Mbps.

3 Optisk stasjon

Leser fra og skriver til CD-er og DVD-er.

4 Spor for sikkerhetskabel

Koble til en sikkerhetskabel slik at du kan forhindre uautorisert forflytning av datamaskinen.



Base

Sett forfra



Venstre



Høyre



Base



Skjerm



1 Venstreklikk-område

Trykk for venstreklikking.

2 Styreplate

Flytt fingeren på styreplaten for å flytte musepekeren. Ta hurtig på for venstreklikking.

3 Høyreklikk-område


Trykk for høyreklipping.

4 Strømknapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, i hvilemodus eller i dvalemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk inn og hold nede i 4 sekunder hvis du vil tvinge fram at datamaskinen slås av.

 **MERK:** Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. Du finner mer informasjon om dette under *Meg og min Dell* på www.dell.com/support/manuals.



Skjerm

Sett forfra



Venstre




Høyre



Base



Skjerm



1 Venstre mikrofon

Gir digital lydutgang til lydopptak, stemmeanrop osv.

2 Kamera

Gir deg muligheten til å ha videochatter, ta bilder og ta opp video.

3 Statuslys for kamera

Slår seg på når kameraet er i bruk.

4 Høyre mikrofon

Gir digital lydutgang til lydopptak, stemmeanrop osv.



Dimensjoner og vekt

Høyde:

Berøring 29,20 mm (1,15 tommer)

Ikke berøringsskjerm 27 mm (1,06 tommer)

Bredde 416,90 mm (16,41 tommer)

Dybde 283,20 mm (11,15 tommer)

Vekt (maks):

Berøring 3,34 kg (7,36 lb)

Ikke berøringsskjerm 2,82 kg (6,22 lb)

MERK: Vekten til den bærbare datamaskinen din kan variere ut fra bestilt konfigurasjon og produksjonsvarians.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Systeminformasjon

Datamaskinmodell

Inspiron 17-5758

Prosessord

- 4. generasjon Intel Core i3
- 5. generasjon Intel Core i3/i5/i7
- Intel Pentium Quad Core

Brikkesett

Integrert i prosessor



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter








Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Minne

Spor	To SODIMM-spor
Type	DDR3L
Hastighet	1600 MHz
Konfigurasjoner som støttes	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB





Spesifikasjoner









Porter og kontakter

Eksternt:

- | | |
|-----------|---|
| Nettverk | Én RJ45-port |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• To USB 2.0-porter• Én USB 3.0-port |
| Lyd/video | <ul style="list-style-type: none">• Én HDMI-port• Én komboport for hodetelefon/mikrofon (hodesett) |

Internt:

- | | |
|-----|---|
| M.2 | Ett M.2-spor til Wi-Fi og Bluetooth-kortkombinasjon |
|-----|---|





Spesifikasjoner

Kommunikasjoner

Ethernet

10/100 Mbps Ethernet på hovedkortet

Trådløst

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Skjermkort

Kontroller:

Integrert

- Intel HD Graphics
- Intel HD Graphics 4400
- Intel HD Graphics 5500

Dedikert

NVIDIA GeForce 920M

Minne:

Integrert

Delt systemminne

Dedikert

Inntil 4 GB DDR3L



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter







Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Lyd

Kontroller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio Pro
Høytalere	To
Høytalereffekt:	
Gjennomsnittlig	2 W
Peak	2,2 W
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Volumkontroller	Mediesnarveier





Spesifikasjoner

Oppbevaring


Grensesnitt	SATA 6 Gbps
Harddisk	Én 2,5 tommers-stasjon (støtter Intel Smart Response-teknologien)
Optisk stasjon (tilleggsutstyr)	Én 9,5 mm DVD+/-RW-stasjon




Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne




Porter og kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort




Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens omgivelser



Spesifikasjoner

Mediekortleser

Type	Ett SD-kortspor
Kort som støttes	<ul style="list-style-type: none">• SD• SD med høy kapasitet (SDHC)• SD med utvidet kapasitet (SDXC)




Dimensjoner og vekt



System-informasjon




Minne




Porter og kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort




Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens omgivelser



Skjerm

Type	<ul style="list-style-type: none">• 17,3 tommer FHD WLED-berøringsskjerm• 17,3 tommer FHD WLED-ikke-berøringsskjerm	<ul style="list-style-type: none">• 17,3 tommer HD+ WLED-ikke-berøringsskjerm
Skjermopløsning (maks)	1920 x 1080	1600 x 900
Piksel-pitch	0,1989 mm	0,23868 mm
Dimensjoner:		
Høyde	233,30 mm (9,18 tommer)	
Bredde	398,60 mm (15,69 tommer)	
Diagonalt	439,42 mm (17,30 tommer)	
Oppdateringsfrekvens	60 Hz	
Visningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader	
Kontroller	Lysstyrken kan styres ved hjelp av hurtigtastene.	



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Tastatur

Type

- Standard tastatur
- Bakbelyst tastatur (ekstraustyr)

Snarveistaster

Norn av tastene på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan benyttes til å taste spesialtegn eller utføre sekundære funksjoner. Hvis du vil bruke spesialtegnene må du trykke Shift og ønsket tast. Hvis du vil utføre de sekundære funksjonene, må du trykke Fn og ønsket tast.

MERK: Du kan endre handlingen til hurtigtastene ved å trykke Fn+Esc, eller ved å endre **funksjonstast-handling** i systemoppsettet.

[Liste med snarveistaster.](#)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Snarveistaster

F1		Demp lyden
F2		Reduser lyden
F3		Øk lyden
F4		Spill forrige spor/kapittel
F5		Spill/pause
F6		Spill neste spor/kapittel
F8		Bytt til ekstern skjerm
F9		Søk
F10		Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på
F11		Demp lysstyrken
F12		Øk lysstyrken

Fn	+		Slå av/på trådløs tilkobling
Fn	+	H	Veksle mellom statuslys for strøm og batteri og lys for harddiskaktivitet
Fn	+	Insert	Dvale
Fn	+	Esc	Veksle Fn-låsen
Fn	+	Ctrl	Åpne programmeny
Fn	+	B	Pause
Fn	+	R	Systemforespørsel
Fn	+	S	Veksle med Scroll Lock



Spesifikasjoner

Kamera

Oppløsning:

Stillbilder 0,92 megapiksler

Skjermkort 1280 x 720 HD ved 30 fps (maks)

Diagonal visningsvinkel 74 grader



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Styreplate

Oppløsning:

Horisontal	2189
Vertikal	2417

Dimensjoner:

Bredde	105 mm (4,13 tommer)
Høyde	80 mm (3,15 tommer)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter







Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Batteri






Type	<ul style="list-style-type: none">• 4-cellers "smart" litiumion 40 W-timer• 4-cellers "smart" litiumion 47 W-timer
Dimensjoner:	
Bredde	270 mm (10,63 tommer)
Dybde	37,50 mm (1,47 tommer)
Høyde	20 mm (0,78 tommer)
Vekt (maks)	<ul style="list-style-type: none">• 40 W-timer – 0,25 kg (0,55 lb)• 47 W-timer – 0,26 kg (0,56 lb)
Spenning	14,8 VDC
Ladetid (omtrent)	4 timer (når datamaskinen er slått av)
Driftstid	Varies etter driftsforholdene og kan bli betraktelig redusert under visse strømkrevende forhold.
Levetid (omtrent)	300 utladinger/oppladinger
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	CR2032





Strømadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">• 45 W• 65 W
Inngangsspenning	100 VAC–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstørn:	
45 W	1,30 A
65 W	1,60 A / 1,70 A
Utgangsstrøm:	
45 W	2,31 A
65 W	3,34 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Oppbevaring	–40 °C til 70 °C (–40 °F til 158 °F)





Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå	G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985	
	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maks.)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	110 G [†]	160 G [‡]
Høyde over havet (maks.)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10 000 ft)	-15,2 m til 10 668 m (-50 ft til 35 000 ft)

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

† Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i parkert posisjon.

