

Photo 924

Dell™

1.



2.

Dell web: www.dell.com/supplies

3.

Dell

Dell.



© 2005 Dell Inc.

Dell Inc.

Studio
Dell Ink Management System
Microsoft Corporation.

Dell
Dell Inc.




DELL,
Microsoft
Windows


Dell Picture

Dell Inc.

924

2005 SRV GC610 . A00

;	
<ul style="list-style-type: none"> • • 	<p><i>CD Drivers and Utilities</i></p>  <p>Dell, CD, readme</p>
	
<ul style="list-style-type: none"> • • • 	

<p>μ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • μ • μ • μ 	<p>Dell Web</p> <p>Dell Web online</p> <ul style="list-style-type: none"> • — μ online μ μ μ • μ μ — μ μ • μ μ — μ • μ — μ μ • μ — μ μ
<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP μ • μ 	<p>Windows XP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → μ 2. μ μ 3. μ μ μ 4. μ μ μ

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

μ




Photo 924

Dell

:

- _____ μ _____ , μ _____ μ _____
- _____ , _____ / fax, _____
- _____ μ _____ , _____

μ



	μ :	:
1	μ	μ
2		μ μ
3	μ μ	μ
4		μ
5		μ
6	μ	μ μ μ μ μ μ μ
7	μ	μ μ μ μ

8	USB	USB ().
9		
10	USB PictBridge	USB () PictBridge.
11		, fax
12		fax

μ


 XP : 924 Dell Microsoft® Windows® 2000, Windows
 Windows XP Professional x64 Edition.

μ

1.


2.






μ

μ :

1. 
 2.  
 3.      
 4.   
-

-       



1			<ul style="list-style-type: none"> • •
2			<ul style="list-style-type: none"> • •
3	/		<ul style="list-style-type: none"> • • •
4			
5			
6			<ul style="list-style-type: none"> • • •
7			<p>Dell (</p>
8			<ul style="list-style-type: none"> • •

M





	μ :	μ :
		<ul style="list-style-type: none"> • μ * • μ
	(μ μ μ)	
		<ul style="list-style-type: none"> • * • •
	(μ μ μ)	
		<ul style="list-style-type: none"> • Letter* • Legal • B5 • A4 • A5 • 3x6 • 4x6 • L • 2L • 5x7 • Hagaki • 10x15 . • 13x18 .
μ	<ul style="list-style-type: none"> • 25% • 50% • 75% • 100%* • 125% • 150% • 175% • 200% • 4x6 • 5x7 • Letter • A4 • L • 2L • Hagaki 	
*	μ μ	



μ

μ μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ μ

μ

μ

μ

:

μ

μ

"

",

μ

μ

	μ
	$\mu\mu$
	μ
	μ



:

μ
 μ

μ

μ

μ

:

•

•

•

/

μ

μ

/

.

μ

	μ	/
	μ	μ
		μ
/		



:

μ

μ

μ

:

1.

,

→

2.

μ

,

).

μ

(

μ

$\mu\mu$

3. Click **OK**.
4. Click **OK**.

1. Click **OK**.
2. Click **OK**.


3. Click **OK**.
4. Click **OK**.
5. Click **OK**.

1. Click **OK**.

2. Click **OK**.
3. Click **OK**.
4. Click **OK**.
5. Click **OK**.

6. Click **OK**.

-
1. Click **OK**.





2.

3.



μ

100	<ul style="list-style-type: none"> • •
20 banner	<ul style="list-style-type: none"> • banner. • banner

	<p>A4 Banner Letter Banner</p>  <ul style="list-style-type: none"> • banner • banner • inkjet.
10	<ul style="list-style-type: none"> • • •  <ul style="list-style-type: none"> • •
25	<ul style="list-style-type: none"> • • • •
25	<ul style="list-style-type: none"> • • • •
10	<ul style="list-style-type: none"> • • • •

50	<ul style="list-style-type: none">•••

- _____
 - _____
 - _____
 - _____ fax
-

1. _____

2. _____



3. _____ → _____

4. _____ : _____
 a. _____ (_____)

b. _____ / _____

c. _____ , _____ , _____

d. _____ OK


5. OK ().

1. ()

2. _____

3. →

4. ().

 : Dell Picture Studio™,

5. dpi

6. _____

 : /

7. OK.

8. OK ().

9. _____

 : _____

24 _____). (12

_____ .




1. [unclear] / [unclear]
2. [unclear]
3. [unclear]
4. [unclear] ([unclear] [unclear]) [unclear]
5. dpi [unclear]
6. [unclear]
7. [unclear] OK.
8. OK ([unclear] [unclear])


PictBridge

1. [unclear] PictBridge.
2. USB PictBridge [unclear]




 : Connect the camera to the printer using the USB cable. The printer will automatically detect the camera and display the PictBridge,

3. Press the **USB** button on the printer. The printer will display the PictBridge


USB: Press the **USB** button on the printer. The printer will display the PictBridge,

" "

,

μ

- 1.
2. _____
3. μ
4. μ μ



5.

6. _____

7. (" " ").



1.

2. _____

3.

4.



5. .

6. Printer 924 → → Dell . → Dell → Dell Photo AIO

Dell .

7. (1-99) .

8. :

- .
- .
- E .
- .

9. , .

1.




2. .

3. .

4.



5.  .

6. Printer 924 →  →  Dell .  → Dell → Dell Photo AIO

Dell .

7.  .

8.  .  ,  

9. ( ,  ).

10.  ,  .

11.  ,  ,  .

1.  .

2.   .



3.  .

4.      .






5.  .

6. 

7.  




1. Printer 924 →  →  Dell .  → Dell → Dell Photo AIO

Dell .

2.  


3.  :







E  

4.    

5. ,

	<ul style="list-style-type: none"> • • •
	<ul style="list-style-type: none"> • •
	<ul style="list-style-type: none"> • • •
	<ul style="list-style-type: none"> • • •

6. OK

- 1.
- 2.
- 3.



4. ¶ .

5. ¶ → Dell → ¶
 ¶ → Del↳ Dell Photo AIO Printer 924→ Dell .

Dell .



:

Dell



Dell

6. ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
 ¶ fax. ¶ , ¶ Fax ¶ ¶



:

¶

...

¶

¶

¶

7. ¶ ¶

8. ¶ ¶

1. ¶ ¶

2. ¶ .

3. ¶ ¶ ¶ ¶

¶ ¶



4. ¶ .

5. Dell → Dell Photo AIO Printer 924 → Dell .

Dell .



:

Dell



Dell

6. μ

7. μ , μ μ

8. μ μ μ μ : , μ μ



:

μ

μ

μ

9. μ

10. μ , μ

1. μ μ



2. μ μ

3. μ μ μ μ

μ μ



4.  .

5.  → Dell → Dell Photo AIO Printer 924 →  Dell .

Dell .








:

Dell



Dell

6.     : , 



:







7.

8.

9.

10.

11. OK.

12.

13.

14.

μ

1.

2.



3.

4.

5.



μ μ
(OCR)


(OCR)



1. Open the scanner lid and place the document on the scanner bed. The scanner lid should be closed.

1. Press the **Power** button.

2. Press the **Copy** button.



3. Press the **Cancel** button.

4. Press the **Home** button → Dell → Dell Photo AIO Printer 924 → Dell .

Dell .



5. Press the **Home** button → Dell → Dell Photo AIO Printer 924 → Dell .

5. Press the **Home** button → Dell → Dell Photo AIO Printer 924 → Dell .



6. Press the **Home** button → Dell → Dell Photo AIO Printer 924 → Dell .

6. Press the **Home** button → Dell → Dell Photo AIO Printer 924 → Dell .

7. Press the **Home** button → Dell → Dell Photo AIO Printer 924 → Dell .

µ µ µ .

.

1. Printer 924 → µ → Dell . µ → Del → Dell Photo AIO

Dell .

2. µ . µ

3. µ .

µ µ µ

µ µ µ :

1. µ µ .

2. µ µ µ µ

µ µ



3. µ .

4. Printer 924 → µ → Dell . µ → Del → Dell Photo AIO

Dell .

5. µ .

6.

7.

8.

9.

10.



25-400

Dell.

25, 50, 100, 150 200

1.

2.

3.



4.

5. Printer 924 → Dell . Dell Photo AIO
6. Dell .
7. , μ μ .
8. μ μ .
9. μ , μ .

fax

fax μ μ Microsoft Fax.
 μ modem μ Microsoft Fax :
 → μ μ → μ → .

Windows XP:

- " " μ Microsoft Fax μ " Microsoft (Windows XP) " (Windows 2000).
- " " Microsoft Windows XP μ , μ .

Windows 2000, " " μ .

XP Microsoft Windows

1. → μ → μ .
2. Windows .
3. , .
4. μ .

5.

6.

μ , μ .

μ " 2000)

Microsoft" (Windows XP) " (Windows

μ fax:

1.

μ → μ → μ → μ (Windows XP) (Windows 2000).

2.

μ , μ .

3.

μ fax , μ .

4.

fax , modem fax

5.

fax, μ

6.

(μ μ μ μ μ μ) .

7.

μ fax.



μ fax, μ modem μ μ .

8.

μ .

9.

(μ fax μ (TSID), μ fax fax TSID. μ μ fax fax) .



: μ TSID μ .

10.

μ .



: μ 10-13 μ fax μ μ μ 6.

11. fax (CSID), CSID (

12. .

13. Dell Photo AIO Printer 924 fax



14. fax.

14. fax. fax.

15. .

16. fax.

fax

Dell. fax

1. modem Internet DSL DSL.

2. .

3. Printer 924 → Dell . → Dell → Dell Photo AIO

Dell .

4. Dell : fax , fax fax

fax → OK.

o

μ fax



:

fax

μ fax

1.

2.

3.

Fax.

"

μ

"

"

"

1.

modem

μ .

2.

→

μ

μ

→

μ

→

→

3.

"

"

"

", μ

μ

μ

fax.



:

fax,

modem

μ

μ

"

"

μ

fax

"



:

"

" μ

μ

fax

μ

1.

→

μ

μ

→

μ

→

→

2.

fax

μ

μ

fax

fax

μ

"

".

"

"

1. → μ μ → μ → .

2. .

3. μ :

○ μ — fax μ μ

○ μ — fax

○ μ — fax μ

○ μ — fax

4.

5. μ μ , fax .

6. μ .

7. μ .

μ

fax

1. → μ μ → μ → .


2. "K μ ", μ μ ". μ μ

μ



- Dell —
fax
- Dell Picture Studio™ —
- Dell Ink Management System™ —

Dell



Dell :

- Dell / fax μ

- -
 -
 -
 -
- ().

Dell

Printer 924→

→

☞

Dell .

☞

→

Dell→ Dell Photo AIO


Dell

☞

:

fax,

:	:
	<ul style="list-style-type: none"> • • • • <p>☞ fax.</p> <p>☞</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • <p>☞ (☞) .</p> <p>☞</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • <p>☞ fax ☞ modem</p> <p>☞) .</p> <p>☞ ☞</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • • <p>☞ ☞</p>



μ

μ

—

μ

μ

μ

μ

:

1.

→

μ

2.

μ

(

μ

μ

μ

μ

,

μ

).

μ

μ

μ

μ

:

1.

Windows XP,

→

→

→

Windows 2000,

→

μ

→

2.

μ

Dell Picture Studio

Dell Picture Studio, μ

Dell Picture Studio μ

- Paint Shop Photo Album 5

→ μ
Photo Album 5 → Paint Shop Photo Album 5.

μ → Dell Picture Studio 3 → Paint Shop

- Paint Shop Pro Studio

→ μ
Pro Studio 4 → Jasc Paint Shop Pro Studio.

μ → Dell Picture Studio 3 → Paint Shop

- Dell.Shutterfly.com - Online Print Service

→ μ
3 → Dell.Shutterfly.com - Online Print Service.

μ → Dell Picture Studio



μ

μ

Dell

50

μ

)

(



μ

1. Printer 924 → Dell Photo AIO Printer 924. Dell → Dell Photo AIO
 - 2.
 - 3.
 4. CD μ *Drivers and Utilities*
- a. *Windows XP*, → μ
 - Windows 2000*, μ
 - b. μ CD-ROM . ,
setup.exe.
 - c. μ ,

d.

¶

μ

- _____ μ
 - _____ μ
 - _____ μ
-

μ



μ Internet Dell μ μ Dell.
μ www.dell.com/supplies μ "


Dell μ Dell μ Dell μ
Dell. μ , μ μ

1.

2.



3.



4.




5.

6.



()




7.

⌋


⌋

⌋


⌋



8.




9.



μμ

μ



1.

2. *Windows XP,* → → →

Windows 2000, → μ →

3. Dell Photo AIO Printer 924.

4. μ .
μ μ .

5. .

6. μ .

7. .
μ .

μ

μ

μ , :

- μ μ .
- μ .
- μ , .
- μ μ μ .

μ :

1. . 

2. *Windows XP,* → → →

Windows 2000, → μ →

3. Dell Photo AIO Printer 924.

4. μ .
μ μ .

5. .

6.

μ

7.

8.

9.

μ

μ

μ

μ

Windows 2000,

→ μ →

2. Dell Photo AIO Printer 924

μ

μ

μ

Dell

- USB
- USB
- USB

μ μ

μ

μ

1. Windows XP, → →

→

Windows 2000,

→ μ →

2. Dell Photo AIO Printer 924

3.

μ

μ μ

μ

μ

μ μ

PictBridge.

PictBridge.

μ

μ

μ μ

μ μ

www.support.dell.com.

μ

μ μ fax

USB	μ .
μ μ .	μ μ
μ .	μ fax, μ fax/modem
μ μ	μ modem,

μ

μ μ	μ .
μ μ	μ .
	μ .
	μ , μ μ .
	μ
	μ .
1. // μ // //	μ μ
2. // //	μ :
3. μ	μ μ :
1. μ	μ μ μ
2. μ μ μ	μ μ μ
3. μ μ μ	μ μ μ

4. _____ (_____),

_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____ 61. _____
	_____	_____	_____ 20.
_____	_____	_____ 25, 15	_____ 51.
		_____	Dell www.dell.com/supplies
1100	_____	_____	_____
1101			_____
1102		_____	_____
1103		_____	_____

1104			
1200			
1201			
1203			
1204			
1205			
1206			
1208			
2100			

bright white
Dell (Dell Premium Photo Paper)

1.



2.



3.

4.

5.



support.dell.com.

- _____
- _____
- _____ μ
- _____ fax
- _____
- _____ μ
- _____ μ
- _____

μ	16MB SDRAM*
	USB 2.0 ()
μ (μ)	3.000 /μ
	18.000
* μ μ μ .	

μ /

	μ	(μ μ)
	15° 32° C (60° 90° F)	40 80%
	1° 60° C (34° 140° F)	5 80%
	-40° -60° C (-40° -140° F)	5 100%

μ

μ

	300 x 600 dpi	150 x 150 ppi
	600 x 600 dpi	200 x 200 ppi
	1200 x 1200 dpi	300 x 300 ppi

μ

μ Dell Photo AIO Printer 924 :

Windows 2000

Windows XP

Windows XP Professional x64 Edition

μ

μ

μ

μ

μ	Processor	μ RAM (MB)	(MB)
Windows 2000	Pentium 233	128	286
Windows XP	Pentium 300	128	500
Windows XP Professional x64 Edition	AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon μ Intel EM64T Intel Pentium 4 μ Intel EM64T	256	500

μ Dell Photo AIO Printer 924 μ
)

(USB) (



μ

μ

• μ _____ CE (_____)

• μ _____ μ CE

• μ _____ μ EN 55022 (_____ μ _____)

• μ _____

• μ _____ μ ENERGY STAR®

(EMI)

AM/FM,

(pager)

(PCS).

(EMC)

Dell

Dell™

- A, μ
- B, μ

μ : μ
μ μ

FCC ICES μ μ

Dell B μ μ

Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Ireland.

μ μ CE

1999/5/

Cet équipement est conforme aux principales caractéristiques définies dans la Directive européenne R/TTE 1999/5/CE.

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der R/TTE-Richtlinie (1999/5/EG).

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumple os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

Ο εξοπλισμός αυτός πληροί τις βασικές απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας EU R&TTE 1999/5/ΕΚ.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-apparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyr er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven från EU-direktivet 1999/5/EG om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningen övrecensitörinnehåll (R&TTE).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja informaatiotelevisiivien (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

μ μ EN 55022 ()

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub uzawać kółka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłym, chwilowym wzrostem lub spadkiem napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezszkietowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nalepywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

μ

μ

ENERGY STAR®

Dell

ENERGY STAR®

(EPA) ENERGY STAR®

Dell.



[Dell](#)

[Dell](#)

Dell

Dell

Dell.

online

Dell.

Dell

Software & Peripherals (DellWare),

ReadyWare

Custom Factory Integration (CFI/DellPlus),



Dell

Dell

support.dell.com.

WELCOME TO DELL SUPPORT

Dell

- World Wide Web

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ ()

www.euro.dell.com ()

www.dell.com/la/ ()

www.dell.com/jp/ ()

- FTP

[ftp.dell.com/](ftp://ftp.dell.com/)

: anonymous

- mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

apsupport@dell.com ()

support.euro.dell.com ()

- sales@dell.com
apmarketing@dell.com (/)
 - info@dell.com
-

Dell Inc. ("Dell")
Dell
Dell

