

Dell License Manager

Version 1.0

Guide d'utilisation



Remarques et précautions



REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.



PRÉCAUTION : une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données en cas de non-respect des instructions.

Les informations que contient ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2011 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, KACE™, FlexAddress™ et Vostro™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™ et Celeron® sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™ et AMD Sempron™ sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, MS-DOS® et Windows Vista® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou d'autres pays. Red Hat Enterprise Linux® et Enterprise Linux® sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Novell® est une marque déposée et SUSE™ est une marque de Novell Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Oracle® est une marque déposée d'Oracle Corporation et/ou de ses filiales. Citrix®, Xen®, XenServer® et XenMotion® sont des marques ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. VMware®, Virtual SMP®, vMotion®, vCenter® et vSphere® sont des marques déposées ou des marques de VMWare, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans cette publication pour faire référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques ou de ces noms de produits. Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

Table des matières

1	À propos du Dell License Manager	7
2	Installation du Gestionnaire de licences Dell	9
	Configuration système minimum requise	9
	Limitations	9
	Installation du Dell License Manager	10
3	Mise en route avec le Gestionnaire de licences Dell	11
	Démarrage du Dell License Manager	11
	Flux de travail du Dell License Manager	11
	Interface utilisateur du Gestionnaire de licences Dell	12
	Barre de menus	12
	Barre d'état des tâches	14
	Icône d'aide	14
	Vues du Dell License Manager	14
	Comprendre les licences	16
	Identifiants de droits	16
	Descriptions des licences	16
	Licences perpétuelles	17

	Licences d'essai	17
	Licences liées.	17
	Licences de mise à niveau	17
	Fonctionnalités de licence	17
	Filtrage des données.	18
	Options de filtrage	18
4	Utilisation de systèmes pouvant être mis sous licence	19
	Inventaire des systèmes pouvant être mis sous licence	19
	Modification d'une plage d'inventaire	20
	Affichage de systèmes inventoriés	20
	Table Inventaire des systèmes	20
	Suppression des informations sur le système.	21
	Déploiement de licences	21
	Enregistrement de rapports	21
5	Gestion de licences.	23
	Obtention de licences	23
	Importation de licences	23
	Déploiement de licences	24
	Sélection de licences pour le déploiement.	25
	Sélection de systèmes pour le déploiement.	25

	Suppression de licences de l'inventaire	26
	Exportation des archives de licences.	26
	Enregistrement de rapports	26
6	Gestion des tâches et des journaux	27
	Annulation de tâches	27
	Entrées de journal	27
	Effacer les tâches terminées	27
	Affichage des journaux du Gestionnaire de licences Dell	28
	Suppression des journaux de résultats	28
	Générer les archives des journaux de support	28
	Enregistrement de rapports	28
7	Dépannage	29
	Importation de licences	29
	Impossible d'importer des licences d'essai	29
	La licence ou l'archive est corrompue ou illisible	29
	Inventaire/Découverte de licence et déploiement de licence	30
	Références non valides.	30
	Erreur de certificat:	30
	Connexion impossible	31
	Avertissements d'états de licence	32

	Licence liée individuelle déployée sur plusieurs systèmes	32
	Licence d'origine manquant au cours d'une mise à niveau.	32
8	Systèmes - Référence	33
	Table Inventaire des systèmes.	33
	Volet de détails système	35
	Assistant Découverte / Inventaire	35
	Paramètres de communication	36
9	Licences - Référence	39
	Gérer des licences.	41
10	Tâches - Référence	45
11	Journaux - Référence	47

À propos du Dell License Manager

Le Dell License Manager (Gestionnaire de licences Dell) est un outil de déploiement et de rapports concernant les licences une-à-plusieurs conçu pour les licences Dell iDRAC.

Le Dell License Manager peut déployer et sauvegarder des licences Dell sur tous les serveurs PowerEdge des 12 générations (signalés comme *yx2x*) équipés d'un contrôleur d'accès à distance Dell iDRAC7 ou version ultérieure.



REMARQUE : dans le format de nom de serveur *yx2x*, y représente une lettre de l'alphabet, par exemple M (modulaire), R (rack) ou T (tour) et x représente un chiffre. Par exemple, un PowerEdge R720 est un serveur de série 700 monté en rack de 12e génération.

Le Dell License Manager peut également inventorier les systèmes pouvant être mis sous licence afin de rapporter l'état actuel de la licence et le niveau de fonctionnalité iDRAC actuellement activé.

Utilisez les licences iDRAC Dell pour activer les fonctionnalités de gestion de serveur telles que la prise en charge des médias virtuels et de la console à distance actuellement disponibles dans l'ensemble de fonctionnalités Enterprise iDRAC.

Vous pouvez acheter et télécharger des licences depuis le portail de licences en ligne Dell à l'adresse dell.com/support/retail/lkm. Vous pouvez également acheter des licences lors de l'achat d'un serveur.

Installation du Dell License Manager

Configuration système minimum requise

Tableau 2-1. Configuration système minimum requise

Conditions particulières	Exigence
Disque dur	200 Mo (minimum)
RAM	2 Go (minimum)
Systèmes d'exploitation	Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista (SP2 ou ultérieur) Microsoft Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 (SP2 ou ultérieur) Les versions 64 bits et 32 bits sont toutes deux prises en charge.
Réseau	100 Mbps ou supérieur
Résolution d'écran	1024 x 768
.NET	4.0 Client Profile (ou version intégrale)
Gestion à distance	Windows Remote Management (WinRM) 2.0 Cette fonctionnalité est incluse à Windows 7 et Windows Server 2008 R2. Le WinRM prérequis est disponible par l'intermédiaire de Microsoft Windows Update.

Limitations

Le Dell License Manager prend en charge jusqu'à 600 serveurs pouvant être mis sous licence et un inventaire de jusqu'à une plage d'adresses IP de classe B (65 536 adresses).

Installation du Dell License Manager

Téléchargez le Dell License Manager à partir de support.dell.com.

Pour installer le License Manager :

- 1** Exécutez le progiciel du programme d'installation Windows du **License Manager**.
- 2** Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur **Suivant**.
- 3** Dans **Contrat de licence**, sélectionnez **J'accepte les termes du contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4** Dans **Type d'installation**, effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour accepter le chemin d'installation par défaut, sélectionnez l'installation **Classique**.
 - Pour activer des fonctionnalités de programme particulières et changer le chemin d'installation, sélectionnez l'option d'installation **Personnalisée**, puis cliquez sur **Suivant**. Dans **Installation personnalisée**, sélectionnez les fonctionnalités du License Manager de votre choix ; vérifiez que l'espace de disque est suffisant et affectez un nouvel emplacement d'installation du Dell License Manager.
- 5** Dans l'écran de **préparation à l'installation**, cliquez sur **Installer**.
- 6** Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer**.

Mise en route avec le Dell License Manager

Démarrage du Dell License Manager

Pour accéder au License Manager (Gestionnaire de licences) depuis le bureau Windows :

- Cliquez sur Démarrer → Tous les programmes → Applications Dell OpenManage → License Manager → License Manager.
- Double-cliquez sur l'icône License Manager.



REMARQUE : des privilèges d'administrateur sont nécessaires pour exécuter le License Manager.

L'écran d'Accueil du Dell License Manager affiche les informations de démarrage du déploiement de licences.

Flux de travail du Dell License Manager

Pour lancer le déploiement de licences :

Découvrez/Inventorisez les iDRAC pouvant être mis sous licence [Inventaire des systèmes pouvant être mis sous licence](#)


Téléchargez des licences depuis le portail de licences en ligne Dell à l'adresse [dell.com/support/retail/lkm](#) [Obtention de licences](#)

Importez vos licences dans le Dell License Manager [Importation de licences](#)

Déployez vos licences [Déploiement de licences](#)

Interface utilisateur du Dell License Manager

Le Dell License Manager contient une barre de menus, une barre d'état des tâches, un volet de navigation et un volet de vue active.



- 1 Barre de menus
- 2 Barre d'état des tâches
- 3 Volet de navigation
- 4 Volet de vue active

Barre de menus

La barre de menus comprend les menus Actions, Vues et Aide.

Menu Actions

Le menu Actions comprend les éléments suivants :

- **Systèmes de découverte et inventaire** : lance l'**Assistant Découverte/Inventaire**. Voir [Inventaire des systèmes pouvant être mis sous licence](#).
- **Lancer le Portail de licences en ligne Dell** : sélectionnez cette option pour accéder au Portail de licences en ligne Dell sur dell.com/support/retail/lkm. Avant d'accéder au portail, connectez le système à Internet. Vous pouvez télécharger des licences Dell depuis le portail de licences en ligne.
- **Importer des licences** : lance l'**Assistant Importation**. Voir [Importation de licences](#).
- **Déployer des licences automatiquement** : sélectionne toutes les licences non déployées liées aux systèmes dans l'inventaire pour déploiement et lancement de l'Assistant Gestion des licences. Voir [Déploiement de licences](#).
- **Exporter une archive de licences** : enregistre une archive contenant toutes les licences qui figurent dans l'inventaire au format de fichier compressé. Voir [Gestion de licences](#).
- **Enregistrer le rapport** : enregistre un rapport informatif provenant du système, d'une licence ou d'une vue de journal au format CSV, HTML ou XML. Pour en savoir plus, voir la section correspondant à ces vues respectives.
- **Effacer le journal** : supprime toutes les entrées du journal d'activités.
 **REMARQUE** : cette option ne supprime pas de la vue des tâches les informations sur celles-ci. Voir [Gestion des tâches et des journaux](#).
- **Quitter** : ferme l'application Dell License Manager. Cette option met fin à toutes les tâches actuelles.

Menu Vue

Le menu Vue comprend les éléments suivants :

- **Systèmes** : permet de naviguer jusqu'à la vue Systèmes.
- **Licences** : permet de naviguer jusqu'à la vue Licences.
- **Tâches** : permet de naviguer jusqu'à la vue Tâches.

- **Journaux** : permet de naviguer jusqu'à la vue Journaux.
- **Mise en route** : affiche l'écran **Mise en route avec le Dell License Manager**.

Menu Aide

Le menu Aide comprend les éléments suivants :

- **Aide du Dell License Manager** : sélectionnez cette option pour accéder à l'aide du Dell License Manager. Vous pouvez également accéder au Dell License Manager en cliquant sur l'icône d'aide qui figure dans chaque vue.
- **Support en ligne** : sélectionnez cette option pour accéder au Support technique Dell à l'adresse support.dell.com.
- **Générer l'archive du journal de support** : sélectionnez cette option pour générer une archive des journaux d'activités que le Support technique Dell pourra utiliser pour dépanner les éventuels problèmes.
- **À propos de** : sélectionnez cette option pour afficher la version du Dell License Manager et les informations de copyright.

Barre d'état des tâches

La barre d'état des tâches affiche le nombre de tâches en cours et terminées. Un clic sur la barre d'état des tâches permet d'activer la vue Tâches.

Icône d'aide

Cliquez sur l'icône d'aide  pour accéder à l'aide en ligne contextuelle.

Vues du Dell License Manager

Le Dell License Manager prend en charge les vues principales suivantes :

- Vue Systèmes
- Vue Licences
- Vue Tâches
- Vue Journaux

Vue Systèmes

La vue Systèmes est accessible via le lien **Systèmes** dans le volet de navigation. Depuis la vue Systèmes, vous pouvez :

- découvrir et inventorier les systèmes pouvant être mis sous licence
- déployer des licences
- afficher des informations sur l'état de mise sous licence des systèmes

Pour en savoir plus sur la vue Systèmes, voir [Utilisation de systèmes pouvant être mis sous licence](#).

Vue Licences

La vue Systèmes est accessible via le lien **Systèmes** dans le volet de navigation. Depuis la vue Systèmes, vous pouvez :

- importer vos licences dans le Dell License Manager
- afficher des informations sur les licences disponibles
- déployer des licences
- exporter une archive de licences

Pour en savoir plus sur la vue Licences, voir [Gestion de licences](#).

Vue Tâches

La vue Tâches est accessible via le lien **Tâches** dans le volet de navigation. Depuis la vue Tâches, vous pouvez :

- surveiller la progression des tâches
- annuler des tâches en cours

Pour en savoir plus sur la vue Tâches, voir [Gestion des tâches et des journaux](#).

Vue Journaux

La vue Journaux est accessible via le lien **Journaux** dans le volet de navigation. Depuis la vue Journaux, vous pouvez :

- afficher les résultats de tâches archivées
- enregistrer des rapports
- générer l'archive des journaux de support

Pour en savoir plus sur la vue Journaux, voir [Gestion des tâches et des journaux](#).

Utilisation des vues

Les grilles de données de système, licences, tâches et journaux permettent de trier, regrouper et filtrer. Vous pouvez également choisir les colonnes à afficher dans la grille de données.

- **Tri** : pour effectuer un tri selon une colonne particulière, cliquez sur l'en-tête de celle-ci. Si vous cliquez de nouveau sur l'en-tête, la colonne est triée en ordre inverse.
- **Regroupement** : pour regrouper des éléments, sélectionnez la colonne sur laquelle effectuer le regroupement dans le menu Regrouper par qui figure dans l'en-tête de grille.
- **Filtrage** : pour filtrer des rangées de données, sélectionnez la colonne sur laquelle effectuer le filtrage, puis cliquez sur l'icône Filtrer. Sélectionnez l'opération de filtrage, puis entrez la chaîne de filtre. Pour effacer le filtre, sélectionnez l'icône de filtre, puis cliquez sur **Effacer le filtre**.
- **Sélection de colonnes** : pour sélectionner les colonnes à afficher, cliquez sur l'icône **Afficher/Masquer des colonnes**. Les colonnes sélectionnées s'affichent.

Comprendre les licences

Les licences Dell contiennent les propriétés suivantes :

- identifiants de droits
- descriptions des licences

Identifiants de droits

Chaque licence dispose d'un ID de droits, qui identifie la licence de façon unique.

Descriptions des licences

La description spécifie le niveau de fonctionnalités activé dans la licence.

Pour des informations supplémentaires sur la fonctionnalité iDRAC prise en charge par chaque niveau de fonctionnalités, accédez au portail de licences en ligne à l'adresse dell.com/support/retail/lkm.

Les options suivantes sont disponibles :

- licences perpétuelles
- licences d'essai
- licences liées
- licences de mise à niveau

Licences perpétuelles

Les licences perpétuelles sont des licences standard qui activent les fonctionnalités iDRAC et n'expirent pas.

Licences d'essai

Les licences d'essai permettent un essai de 30 jours de fonctionnalités iDRAC spécifiques, et une extension de 30 jours est disponible.



REMARQUE : il est impossible de déployer ou d'archiver des licences d'essai dans le Dell License Manager.

Licences liées

Les licences perpétuelles Dell sont liées à un numéro de service de système et elles ne peuvent être déployées que sur ces systèmes respectifs.

Licences de mise à niveau

Certaines licences Dell peuvent être mises à niveau. Les licences de mise à niveau incluent un ID de mise à niveau référençant l'ID de droits de la licence mise à niveau.

Fonctionnalités de licence

Chaque licence inclut un ensemble de fonctionnalités iDRAC particulier activé par cette licence. La description de la licence résume le niveau de fonctionnalités inclus dans la licence.

Filtrage des données

Le Dell License Manager vous permet de filtrer les données des vues **Systèmes, Licences, Tâches et Journaux**. Pour filtrer des données :

- 1 Placez le curseur sur l'en-tête de la colonne, puis cliquez sur l'icône en forme d'entonnoir .
- 2 Après avoir sélectionné une option de filtre dans la liste déroulante et entré les caractères alphanumériques dans le champ, cliquez sur le bouton **aA** pour que le filtre de recherche ne soit pas sensible à la casse.
- 3 Après avoir configuré la logique du filtre, cliquez sur **Filtre** pour exécuter celle-ci.

Cliquez sur **Effacer le filtre** pour effacer une recherche.

Options de filtrage

Option de filtrage	Description
Est égal à	Sélectionnez cette option pour créer la logique <i>identique à</i> .
N'est pas égal à	Sélectionnez cette option pour créer la logique <i>différent de</i> .
Commence par	Sélectionnez cette option pour filtrer la recherche en fonction du ou des caractères alphanumériques initiaux d'un morceau de texte. Fournissez le ou les premiers caractères alphanumériques dans le champ.
Se termine par	Sélectionnez cette option pour filtrer la recherche en fonction du ou des caractères alphanumériques finaux d'un morceau de texte. Fournissez le ou les derniers caractères alphanumériques dans le champ.
Contient	Sélectionnez cette option pour filtrer la recherche en fonction du ou des caractères alphanumériques présents dans un morceau de texte. Fournissez le ou les derniers caractères alphanumériques dans le champ.
Ne contient pas	Sélectionnez cette option pour inclure la logique <i>non présent</i> dans la recherche à base de caractères alphanumériques présents dans un morceau de texte.
Est contenu dans	Sélectionnez cette option pour inclure la logique <i>est présent</i> dans une chaîne de caractères alphanumériques.
N'est pas contenu dans	Sélectionnez cette option pour inclure la logique <i>non présent</i> dans une chaîne de caractères alphanumériques.

Utilisation de systèmes pouvant être mis sous licence

Inventaire des systèmes pouvant être mis sous licence

La découverte et l'inventaire des systèmes pouvant être mis sous licence vous permet d'afficher l'état des licences de ces systèmes. Exécutez l'inventaire d'un système avant de déployer les licences de ce système. Le processus d'inventaire récupère automatiquement les licences installées (sauf les licences d'essai) à des fins d'archivage.

Pour inventorier les systèmes :

- 1 Dans le Dell License Manager, cliquez sur **Systèmes**.
- 2 Dans **Systèmes**, cliquez sur **Exécuter la découverte et l'inventaire**.
- 3 Dans l'**Assistant Découverte / Inventaire**, cliquez sur **Ajouter une plage ou IP** et entrez l'adresse IP ou le nom de la plage ainsi que la plage d'adresses IP iDRAC ou l'adresse iDRAC individuelle.
- 4 Cliquez sur **OK**, puis sur **Suivant**.
- 5 Entrez des références utilisateur et configurez les options de Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) et WS-Man, puis cliquez sur **Suivant**.



REMARQUE : pour des informations sur les paramètres du certificat, voir [Paramètres de communication](#).

- 6 Dans l'écran **Confirmer les paramètres de l'Assistant Découverte / Inventaire** :
 - Examinez les paramètres de découverte que vous avez entrés. Cliquez sur **Précédent** pour modifier les paramètres.
 - Pour afficher l'avancement de la tâche d'inventaire dans le volet des tâches, sélectionnez **Afficher le volet de tâches après le lancement**.

Les systèmes inventoriés s'affichent dans la vue **Systèmes**.

- 7 Cliquez sur **Exécuter la découverte / l'inventaire**.

Modification d'une plage d'inventaire

Spécifiez les adresses iDRAC dans les tables de découverte / inventaire appropriées. Le Dell License Manager ne peut pas inventorier les informations de licence de systèmes d'exploitation de serveur installés ou d'hyperviseurs.

Pour modifier une plage :

- 1 Cliquez sur **Exécuter la découverte et l'inventaire**.
- 2 Sélectionnez l'entrée dans la table, puis cliquez sur **Modifier**.

Pour supprimer une plage du Dell License Manager, sélectionnez l'entrée dans la table, puis cliquez sur **Supprimer la plage sélectionnée**.

Affichage de systèmes inventoriés

Les systèmes inventoriés s'affichent dans la vue **Systèmes**. La table Inventaire du système présente le résumé des informations sur les systèmes inventoriés et le volet Détails du système présente des informations supplémentaires sur un système sélectionné.

Table Inventaire des systèmes

La table Inventaire des systèmes présente un résumé des informations sur les systèmes pouvant être mis sous licence. Vous pouvez trier ou redimensionner chaque colonne. Vous pouvez sélectionner un système pour afficher des informations supplémentaires ou effectuer des tâches sur ce système. Vous pouvez également sélectionner plusieurs systèmes pour des tâches de déploiement ou pour une suppression.

Pour afficher les systèmes inventoriés : sélectionnez **Systèmes**.

Les informations d'inventaire système comprennent les éléments suivants :

- Nom du système
- Nom iDRAC
- Modèle de système
- Mise à niveau disponible
- Numéro de service
- Évaluation des éléments installés

- Licence actuelle
- Licence achetée
- ID de droits
- Informations supplémentaires
- Dernier inventaire

Suppression des informations sur le système

- 1 Dans **Systèmes**, sélectionnez les systèmes à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 2 À l'invite, cliquez sur **Oui** pour confirmer.

Déploiement de licences

Voir [Déploiement de licences](#).

Enregistrement de rapports

Vous pouvez enregistrer des informations sur le système dans des rapports au format CSV, XML ou HTML. Pour enregistrer des rapports :

- 1 Dans **Systèmes**, cliquez sur **Enregistrer le rapport**.
- 2 Spécifiez l'emplacement du dossier et le nom de fichier, et dans **Enregistrer sous le type**, sélectionnez le format du rapport, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion de licences

Le Dell License Manager permet de déployer des licences sur des systèmes pouvant être mis sous licence. Le Dell License Manager prend également en charge l'exportation des archives de licence à des fins de sauvegarde. Dans la vue Licences, vous pouvez afficher l'état des licences disponibles.

Avant de déployer des licences :

- 1 Inventoriez les systèmes pouvant être mis sous licence. Voir [Inventaire des systèmes pouvant être mis sous licence](#).
- 2 Procurez-vous des licences depuis le portail de licences en ligne Dell.
- 3 Importez des licences dans le Dell License Manager.
- 4 Déployez les licences.

Pour utiliser les licences, cliquez sur **Licences** dans le volet de navigation du Dell License Manager.

Obtention de licences

Vous pouvez acheter ou télécharger des licences depuis le portail de licences en ligne Dell à l'adresse dell.com/support/retail/lkm. Vous pouvez également vous procurer des licences au moment de l'achat de votre serveur. Les licences sont installées en usine.

Le progiciel de licences téléchargé contient une archive de licences au format de fichier compressé (format ZIP). Cette archive de licences contient des fichiers de licence au format XML.

Importation de licences

Avant d'importer des licences, vous devez les télécharger. Vous pouvez également importer des licences archivées. Cependant, vous ne pouvez pas importer des licences d'essai ou des licences expirées.

Pour télécharger des licences depuis le portail de licences en ligne Dell :

- 1 Dans le Gestionnaires de licences Dell, cliquez sur **Actions**→ **Lancer le portail en ligne de licences Dell**.
- 2 Dans le portail de licences Dell, téléchargez les licences nécessaires pour un système de fichiers.

Pour importer des licences depuis un système de fichiers :

- 1 Dans **Licences**, sélectionnez **Importer des licences**.
- 2 Dans **Sélectionner des licences**, allez à l'emplacement des fichiers de licence, sélectionnez le progiciel de licence, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 3 Dans **Importer des licences**, sélectionnez des licences valides puis cliquez sur **Importer**.

Déploiement de licences

Le Dell License Manager peut déployer toutes les licences disponibles sur des systèmes découverts. Il est aussi possible de sélectionner des licences ou des systèmes particuliers pour le déploiement. Avant de déployer des licences :

- Inventoriez les systèmes sur lesquels vous souhaitez déployer des licences.
- Confirmez que les systèmes inventoriés peuvent être mis sous licence.
- Confirmez que les licences ont bien été téléchargées depuis le portail de licences en ligne Dell.
- Confirmez que les licences requises ont bien été importées dans le Dell License Manager.



REMARQUE : si le même ID de droits est associé aux licences de nombreux systèmes, les licences en double sont signalées comme une source de problèmes potentiels de mise sous licence.



REMARQUE : il est impossible de supprimer les licences déployées sur des systèmes iDRAC en utilisant le Dell License Manager. Pour supprimer une licence d'iDRAC, exécutez les commandes appropriées à l'aide de l'interface GUI iDRAC, RACADM, ou WS-Man. Connectez l'interface GUI iDRAC en utilisant le lien fourni dans le tableau Inventaire du système. Pour plus d'informations, voir la documentation de l'utilitaire iDRAC.

Pour déployer des licences automatiquement :

- 1 Sélectionnez **Licences**→ **Déployer des licences**→ **Déployer des licences automatiquement**.
- 2 Dans la page de sélection d'opérations, cliquez sur **Suivant**.
- 3 Dans les paramètres de communication, entrez les références iDRAC et vérifiez les paramètres de communication, puis cliquez sur **Suivant**.

Surveillez le déploiement dans la vue **Tâches**. Au fur et à mesure de la mise à jour des systèmes, les informations correspondantes sont mises à jour dans la vue **Systèmes** et la vue **Licences**.

Sélection de licences pour le déploiement

- 1 Cliquez sur **Licences**→ **Déployer des licences**→ **Déployer les licences sélectionnées**.
- 2 Sur la page de sélection d'opérations, confirmez les licences à déployer, puis cliquez sur **Suivant**.
- 3 Dans les paramètres de communication, entrez les références iDRAC et vérifiez les paramètres de communication, puis cliquez sur **Suivant**.

Surveillez le déploiement dans la vue **Tâches**. Au fur et à mesure de la mise à jour des systèmes, les informations correspondantes sont mises à jour dans la vue **Systèmes** et la vue **Licences**.

Sélection de systèmes pour le déploiement

- 1 Dans **Systèmes**, sélectionnez les systèmes sur lesquels vous souhaitez déployer des licences.
- 2 Cliquez sur **Déployer les licences associées**.
- 3 Sélectionnez les licences à déployer sur les systèmes, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Dans les paramètres de communication, entrez les références iDRAC et vérifiez les paramètres de communication, puis cliquez sur **Suivant**.

Surveillez le déploiement dans la vue **Tâches**. Au fur et à mesure de la mise à jour des systèmes, les informations correspondantes sont mises à jour dans la vue **Systèmes** et la vue **Licences**.

Suppression de licences de l'inventaire

- 1 Depuis **Licences**, sélectionnez la licence à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 2 Dans **Confirmer la suppression de la licence**, cliquez sur **Oui**.

Exportation des archives de licences

Il est possible d'exporter une archive de toutes les licences disponibles dans le système. Vous pouvez utiliser cette archive comme sauvegarde lorsqu'un système est en cours de réparation et que le portail de licences Dell n'est pas accessible (en raison d'un réseau à sécurité restreinte).

Vous pouvez également utiliser les licences archivées à des fins de transfert entre installations du Dell License Manager.

Le Dell License Manager récupère les licences installées en usine lors de la découverte et de l'inventaire des systèmes.

Lorsque vous archivez des licences, un progiciel contenant un fichier compressé des fichiers de licence XML, similaire au progiciel de licence téléchargé depuis le portail de licences en ligne Dell est créé. Pour exporter des licences :

- 1 Dans **Licences**, cliquez sur **Exporter l'archive**.
- 2 Spécifiez l'emplacement du dossier, puis cliquez sur **Enregistrer**.
Les licences sont archivées au format de fichier compressé (format ZIP).

Enregistrement de rapports

Vous pouvez enregistrer des informations de licence dans des rapports au format CSV, XML ou HTML. Pour enregistrer des rapports :

- 1 Dans **Licences**, cliquez sur **Enregistrer le rapport**.
- 2 Spécifiez l'emplacement du dossier et le nom de fichier, et dans **Enregistrer sous le type**, sélectionnez le format de rapport, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion des tâches et des journaux

Contrôlez la progression de tâches de longue durée depuis la vue Tâches. La table État des tâches comprend un récapitulatif des tâches en cours d'exécution et récemment terminées. L'onglet **Résultats** comprend un récapitulatif des résultats par opération et l'onglet Journaux d'exécution comprend le journal détaillé de la tâche ou de l'opération actuellement sélectionnée.

Annulation de tâches

Les tâches annulées ne se terminent qu'une fois les opérations déjà en cours terminées. Ainsi, l'annulation d'une tâche peut prendre quelques minutes. Dans certaines circonstances, les tâches peuvent se terminer avant que l'annulation prenne effet. Pour annuler des tâches :

- 1 Depuis **Tâches**, sélectionnez la tâche à annuler, puis cliquez sur **Annuler la tâche** sélectionnée.
- 2 Dans **Annuler la tâche**, cliquez sur **Oui**.

Entrées de journal

Si le résultat d'une tâche est sélectionné, l'onglet Journal d'exécution comprend des informations détaillées sur le journal de tâches sélectionné. Si un résultat de tâche est sélectionné, le journal est filtré de manière à ce que seules les entrées relatives à ce résultat spécifique s'affichent. Les entrées de journal comprennent : la date et l'heure de l'entrée, un code de journal et un message de journal détaillé.

Effacer les tâches terminées

Si l'application Dell License Manager est fermée alors que les tâches sont en cours d'exécution, ces tâches sont annulées. Vous ne pouvez pas supprimer des tâches en cours d'exécution.

Pour effacer les tâches terminées :

- 1 Depuis **Tâches**, cliquez sur **Effacer les tâches terminées**.
- 2 Dans **Effacer les tâches terminées**, cliquez sur **Oui**.

Affichage des journaux du Dell License Manager

Les informations de résultats enregistrées sont disponibles dans la vue Journaux. La table Journaux de résultats comprend un résumé de l'activité du License Manager, notamment la découverte et l'inventaire, l'importation de licences, ainsi que les opérations de déploiement et de suppression. Le volet Entrées de journal affiche les résultats détaillés de l'activité actuellement sélectionnée.

Informations récapitulatives des journaux du Dell License Manager Les informations journalisées comprennent l'état, la date et l'heure, l'identifiant unique et la liste des événements journalisés.

Pour afficher des journaux, cliquez sur **Journaux**.

Suppression des journaux de résultats

Pour supprimer tous les journaux du Dell License Manager :

- 1 Dans **Journaux**, cliquez sur **Effacer les journaux**.
- 2 Dans **Confirmer la suppression de journal**, cliquez sur **Oui**.

Générer les archives des journaux de support

Lorsque le support technique vous y invite, cliquez sur **Générer une archive de journal de support**. Cette option génère une archive zip contenant le texte de chaque journal de résultats. Vous pouvez envoyer le journal au service de support de la façon indiquée.

Enregistrement de rapports

Vous pouvez enregistrer des informations de journal dans les rapports au format CSV, XML ou HTML. Pour enregistrer des rapports :

- 1 Dans **Journaux**, cliquez sur **Enregistrer le rapport**.
- 2 Spécifiez l'emplacement du dossier et le nom de fichier, et dans **Enregistrer sous le type**, sélectionnez le format de rapport, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Dépannage

Importation de licences

Impossible d'importer des licences d'essai

Message

Les licences d'essai ne sont pas prises en charge par le License Manager.

Solution

Appliquez une licence d'essai via l'interface GUI iDRAC ou la CLI RACADM. Pour plus d'informations, voir la documentation iDRAC.

La licence ou l'archive est corrompue ou illisible

Messages

- Impossible de lire le fichier d'archive.
- L'archive ne contient aucun fichier de licence.
- Impossible d'analyser la licence.
- La signature numérique n'est pas valide.

Solution

Téléchargez à nouveau l'archive de licences depuis le portail de licences en ligne Dell à l'adresse dell.com/support/retail/lkm.

Inventaire/Découverte de licence et déploiement de licence

Lors de la résolution d'erreurs de découverte/inventaire, vérifiez que l'adresse distante correspond à un iDRAC7 ou version ultérieure en accédant à l'interface GUI iDRAC. Pour accéder à l'interface GUI iDRAC, connectez-vous à l'IP/au nom d'hôte du système à l'aide d'un navigateur Web. Si le système ne contient pas iDRAC7, ignorez ce message d'erreur.

Références non valides

Message

Impossible d'établir des communications - Accès refusé.

Solution

Saisissez les références appropriées. Si les iDRAC ne partagent aucune référence, vous devez exécuter plusieurs tâches de découverte/inventaire à l'aide de différentes références.

Erreur de certificat :

Messages

- Impossible d'établir des communications - Le certificat SSL contient un nom commun (NC) qui ne correspond pas au nom d'hôte.
- Impossible d'établir des communications - Le certificat SSL est signé par une autorité de certification inconnue.
- Impossible d'établir des communications - Le certificat SSL n'a pas pu être vérifié en vue d'une révocation. Le serveur utilisé pour effectuer la vérification en vue d'une révocation peut être inaccessible.
- Impossible d'établir des communications - Le certificat SSL a expiré.

Solution

Si le nom du certificat ne correspond pas au nom d'hôte, installez un certificat qui correspond à l'adresse sur laquelle l'iDRAC est inventorié. Sinon, désactivez la validation du nom du certificat dans les paramètres de découverte/inventaire. Pour des informations supplémentaires, voir [Paramètres de communication](#).

Si l'autorité de certification n'est pas reconnue, ajoutez-la à la liste des Autorités de certification racine de confiance Windows sur la console de gestion. Sinon, désactivez la validation du nom du certificat dans les paramètres de découverte/inventaire. Pour plus d'informations, voir [Paramètres de communication](#).

Si vous ne pouvez pas activer la révocation du certificat, veillez à ce que la console de gestion puisse accéder au serveur de liste de révocation des certificats. Sinon, désactivez la liste de révocation des certificats dans les paramètres de découverte/inventaire. Pour plus d'informations, voir [Paramètres de communication](#).

Si le certificat a expiré, générez-en un et installez-le. Le Dell License Manager ne peut pas se connecter aux iDRAC à l'aide d'un certificat qui a expiré.

Connexion impossible

Messages

- Impossible d'envoyer un ping au système - Interruption
- Impossible d'établir des communications - La connexion à l'hôte a expiré

Solution

Vérifiez que l'iDRAC est connecté au réseau et attribuez l'adresse spécifiée. Vérifiez que les paramètres du pare-feu autorisent l'accès au système depuis la console de gestion.

Dans l'interface GUI iDRAC, vérifiez que l'adresse correspond bien à un système contenant iDRAC7 ou version ultérieure. Pour accéder à l'interface GUI iDRAC, connectez-vous à l'IP/au nom d'hôte du système depuis un navigateur Web. Si le système ne contient pas iDRAC7, ignorez ce message d'erreur.

Avertissements d'états de licence

Licence liée individuelle déployée sur plusieurs systèmes

Message

Une ou plusieurs licences dotées du même ID de droits sont liées à d'autres numéros de licence et sont actuellement déployées.

Solution

Installez chaque licence liée individuelle, identifiable par un ID de droits unique, sur un système unique indiqué par son numéro de service. En utilisant le portail de licences en ligne Dell à l'adresse dell.com/support/retail/lkm, déterminez si une licence est correctement associée au système. Supprimez les instances de licences déployées sur des systèmes autres que ceux spécifiés dans le portail. Achetez des licences supplémentaires au sein du portail pour une prise en charge de systèmes supplémentaires

Vous pouvez déterminer sur quels systèmes un Droit est déployé en effectuant un tri dans la colonne des ID de droits de la table Inventaire du système. Les licences incorrectement déployées peuvent être supprimées à l'aide de l'interface GUI iDRAC. Si plusieurs licences perpétuelles sont installées sur le même système leurs ID de droits ne s'affichent pas dans la table. Vous devez inspecter individuellement les systèmes de cette sorte et examiner les licences installées répertoriées dans le volet Détails du système.

Licence d'origine manquant au cours d'une mise à niveau

Message

La licence est désignée en tant que mise à niveau, cependant la licence d'origine n'est pas actuellement installée.

Résolution

Veillez à ce que la licence d'origine ne soit pas réattribuée à un autre système. Si la licence d'origine est absente en raison d'un service effectué sur le système, ignorez ce message.

Systemes - Réference

Depuis Systemes, vous pouvez effectuer une decouverte et un inventaire des systemes, deployer des licences et enregistrer des rapports.

Executer la decouverte et l'inventaire	Sélectionnez cette option pour effectuer une decouverte et un inventaire des systemes iDRAC.
Deployer les licences associees	Sélectionnez cette option pour deployer des licences.
Enregistrer le rapport	Sélectionnez cette option pour enregistrer des rapports de licence.
Supprimer	Sélectionnez cette option pour supprimer des systemes de l'inventaire du License Manager.

Table Inventaire des systemes

La table Inventaire des systemes presente un resume des informations sur les systemes pouvant etre mis sous licence. Vous pouvez trier ou redimensionner chaque colonne. Sélectionnez un systeme pour afficher des informations supplementaires ou effectuer des taches sur ce systeme. Vous pouvez egalement selectionner plusieurs systemes pour des taches de deployment ou suppression.

Sélectionnée	Cochez cette case pour sélectionner la licence.
Nom du système	Le nom d'hôte du système d'exploitation installé, si disponible.
Nom iDRAC	Le nom d'hôte du contrôleur de gestion. Un clic sur le lien établit une connexion à l'interface GUI iDRAC à l'aide de Microsoft Internet Explorer. L'adresse de découverte s'affiche entre parenthèses.
Modèle du système	Nom de modèle du système.
Mise à niveau disponible	Si une mise à niveau de licence est disponible pour un déploiement, un message s'affiche.

Numéro de service	Le numéro de service du système attribué en usine qui identifie chaque système de manière unique. Chaque licence est associée à un numéro de service particulier qui indique le système sur lequel elle est déployée.
Évaluation des licences installées	Le cas échéant, l'état de toute licence d'essai installée s'affiche.
Licence actuelle	<p>Le niveau de fonctionnalité actuellement pris en charge par l'iDRAC. Les niveaux pris en charge incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entreprise • Édition Express • Express pour lames • Gestion de base <p>Pour en savoir plus sur la fonctionnalité iDRAC prise en charge par chaque niveau de fonctionnalités ou pour acheter une mise à niveau, accédez au portail de licences en ligne à l'adresse dell.com/support/retail/lkm.</p> <p>REMARQUE : certaines fonctions de gestion peuvent ne pas être prises en charge par le matériel. Pour en savoir plus, voir la documentation du matériel.</p>
Licence achetée	La classe de licence la plus élevée de toute licence perpétuelle liée au système s'affiche. Tant les licences installées que les licences dans l'inventaire en attente de déploiement sont incluses lors du calcul de la classe de licences achetées.
ID de droits	L'identifiant de licence unique.
Informations supplémentaires	Toute violation potentielle du CLUF détectée est indiquée dans cette colonne.
Dernier inventaire	La date et l'heure système du dernier inventaire. Les systèmes subissent automatiquement un nouvel inventaire lorsqu'une opération de licence est effectuée sur ces systèmes.

Volet de détails système

Le volet de détails système affiche des informations sur un système pouvant être sous licence, y compris les licences et les composants pouvant être sous licence installés sur le système. Les détails système comprennent des détails de composants et des détails de licence.

Détails des composants

Adresse de découverte	L'adresse IP ou le nom d'hôte sur lequel l'iDRAC a été découvert.
État	L'état de la licence : <ul style="list-style-type: none">• Vert : la licence est ok.• Jaune : la licence peut éventuellement comporter un problème.• Rouge : la licence n'est pas fonctionnelle.
Description	Description de la licence.
ID de droits	L'identifiant de licence unique.
Expiration	La date d'expiration de la licence, le cas échéant.
Terme	Les termes de la licence.

Assistant Découverte / Inventaire

Entrez ces valeurs pour définir la plage IP et les informations sur l'hôte.

Inventaire	Cochez cette case pour sélectionner l'adresse IP.
Nom de plage / adresse	Saisissez un nom unique décrivant la plage.
Adresse individuelle / de départ	Entrez l'adresse IPv4 qui se trouve au début de la plage ou l'adresse IP individuelle.
Adresse de fin	Entrez l'adresse IPv4 de fin de plage.
Masque de sous-réseau	(Facultatif) Utilisez le masque de sous-réseau pour exclure les adresses de réseau et de diffusion des tentatives d'inventaire. Chaque adresse omise est traitée comme un hôte.
Description	(Facultatif) Vous avez la possibilité d'entrer une description. Chaque plage d'inventaire peut inclure au plus un réseau de Classe B (65 536 adresses).

Paramètres de communication

Les valeurs optimales des paramètres dépendent des caractéristiques du réseau. Dans les paramètres de communication, vous pouvez fournir les références, les paramètres Ping (ICMP) et les paramètres WS-Man.

Références	Vous devez indiquer les références pour effectuer un inventaire de découverte. Les informations de références ne persistent pas d'une exécution de tâche à l'autre.
Nom d'utilisateur iDRAC	Entrez le nom d'utilisateur iDRAC. Si vous utilisez l'authentification Active Directory, entrez le nom d'utilisateur au format Domaine \ Nom d'utilisateur. REMARQUE : Le privilège de connexion iDRAC est nécessaire pour effectuer un inventaire du système.
Mot de passe iDRAC	Entrez le mot de passe iDRAC.
Paramètres Ping (ICMP)	
Exiger un ping réussi avant toute tentative d'inventaire	Lorsque cette option est activée, une réponse ping provenant d'une adresse est reçue avant toute tentative de communication d'inventaire WS-Man. Ceci peut optimiser les performances du processus d'inventaire. Cependant, désactivez cette option si le réseau bloque les requêtes ping. Cette option est activée par défaut.
Nouvelles tentatives	Le nombre de nouvelles tentatives de ping avant l'exclusion du système de l'inventaire. Le nombre de nouvelles tentatives par défaut est 3 (4 tentatives au total).
Dépassement du délai	Période de temps au cours de laquelle une réponse ping est reçue avant l'échec de la tentative de ping. La valeur par défaut est de 5 secondes.
Paramètres WS-Man	Le Dell License Manager utilise l'interface iDRAC WS-Man pour obtenir des informations d'inventaire.

Valider le nom de certificat	Si cette option est activée, les communications d'inventaire n'ont lieu qu'avec les systèmes qui s'identifient en fonction d'un certificat correspondant à l'adresse utilisée pour communiquer avec ce système. Si le certificat iDRAC ne correspond pas à l'adresse de découverte, désactivez la validation de nom de certificat pour que le Dell License Manager puisse communiquer avec l'iDRAC. Cependant, si le nom du certificat n'est pas validé, Dell License Manager ne peut pas authentifier l'identité du système distant.
Valider l'autorité de certification	<p>Si cette option est activée, les communications d'inventaire n'ont lieu qu'avec les systèmes qui s'identifient en fonction d'un certificat émis par une source de confiance. Si le certificat iDRAC n'est pas émis par une autorité de confiance, désactivez la validation pour que le Dell License Manager puisse communiquer avec l'iDRAC. Cependant, si l'autorité de certification n'est pas validée, le Dell License Manager ne peut pas authentifier l'identité du système distant.</p> <p>Pour la validation, incluez une autorité de certification de confiance à la liste Autorités de certification racine de confiance dans Microsoft Windows. Pour des informations supplémentaires, voir la documentation Microsoft Windows.</p>
Valider la liste de révocation des certificats	Si cette option est activée, les communications d'inventaire n'ont pas lieu sur un système qui s'identifie à l'aide d'un certificat révoqué. Si la console de gestion ne parvient pas à communiquer avec le serveur de liste de révocation des certificats, désactivez cette option pour communiquer avec iDRAC. Cependant, si la liste de révocation n'est pas validée, le Dell License Manager ne peut pas authentifier l'identité du système distant.
Nouvelles tentatives	Le nombre de nouvelles tentatives de communication si des erreurs de communication WS-Man surviennent avant l'échec de la tentative d'inventaire. Le nombre de nouvelles tentatives par défaut est 1 (2 tentatives au total).
Délai d'attente	La période de temps dont dispose l'hôte WS-Man pour commencer à renvoyer des données avant l'échec de la tentative de communication. La valeur par défaut est de 30 secondes.

Port

Le port de communication HTTPS configuré sur les iDRAC. Le numéro de port par défaut est 443. Sur ce port, assurez-vous que les paramètres du pare-feu permettent une communication HTTPS entre la Management Station (Station de gestion) et les iDRAC.

Licences - Référence

Sous Licences dans le Dell License Manager, vous pouvez importer et déployer des licences correspondantes, archiver une licence exportée et enregistrer des rapports.

Importer des licences	Cliquez pour importer des licences depuis un système de fichiers.
Exporter une archive	Sélectionnez cette option pour archiver des licences.
Déployer des licences	Sélectionnez cette option pour déployer des licences correspondant à un système pouvant être mis sous licence. Parmi les options : <ul style="list-style-type: none"> • Déployer les licences sélectionnées • Déployer des licences automatiquement
Enregistrer le rapport	Sélectionnez cette option pour enregistrer le rapport de licence.
Supprimer	Sélectionnez cette option pour supprimer des licences du License Manager.

Sélectionnée	Cliquez pour sélectionner une licence.
Description	Détails du type de licence ; licence Entreprise, liée, non liée, ou mise à niveau.
Terme	Le terme de la licence. Pour plus d'informations, voir Comprendre les licences .
Numéro de service lié	Le numéro de service auquel la licence est liée. Vous ne pouvez déployer cette licence que sur le système portant le numéro de service indiqué.
Déployé	L'état du déploiement : <ul style="list-style-type: none"> • Oui : la licence est déployée. • Non : la licence n'est pas déployée. • Inconnu : le système correspondant ne se trouve pas dans l'inventaire.

Système correspondant	Le système auquel vous pouvez attribuer cette licence. <ul style="list-style-type: none"> • Oui : indique que le système associé se trouve dans l'inventaire. • Non : indique que le système ne se trouve pas dans l'inventaire.
Origine	La manière dont la licence a été ajoutée : <ul style="list-style-type: none"> • Importée : la licence a été importée dans le Dell License Manager. • Récupérée : la licence a été obtenue au cours de l'inventaire.
Date d'achat	Date d'achat de la licence.
Date d'importation	La date à laquelle la licence a été importée.

Licence	Le numéro d'identification de licence s'affiche et les détails suivants sont disponibles pour la licence.
ID de droits	ID unique de la licence.
ID de mise à niveau	Dans le cas d'une licence de mise à niveau, l'ID de la licence à laquelle la mise à niveau s'applique.
Expiration	Date à laquelle la licence expire (le cas échéant).
Fonctionnalités de licence	Les fonctionnalités prises en charge par la licence sélectionnée.

Gérer des licences

Sélectionnée	Cliquez pour sélectionner une licence.
État de l'opération	Détails sur la disponibilité d'une licence au déploiement.
ID de droits	L'ID de la licence à déployer.
Description de licence	La description de la licence à déployer.
Système	Le nom du système sur lequel la licence doit être déployée. Si disponible, le nom d'hôte est utilisé, autrement le nom iDRAC est utilisé.
Numéro de service	Le numéro de service du système attribué en usine qui identifie de manière unique chaque système. Chaque licence est associée à un numéro de service particulier qui indique le système sur lequel la licence est déployée. REMARQUE : Les licences déjà déployées sur un système n'apparaissent pas sur la page de sélection d'opérations.
Licence active	La classe et le terme de la licence de la classe la plus élevée installée sur le système.
Références	
Nom d'utilisateur iDRAC	Entrez le nom d'utilisateur iDRAC. Si vous utilisez une authentification Active Directory, entrez le nom d'utilisateur au format Domaine\Nom d'utilisateur. REMARQUE : Le privilège de connexion est nécessaire pour effectuer un inventaire du système.
Mot de passe iDRAC	Entrez le mot de passe iDRAC.
Paramètres WS-Man	Le Dell License Manager utilise l'interface iDRAC WS-Man pour obtenir des informations d'inventaire.

Valider le nom de certificat	Si cette option est activée, les communications d'inventaire n'ont lieu qu'avec les systèmes qui s'identifient en fonction d'un certificat correspondant à l'adresse utilisée pour communiquer avec ce système. Si le certificat iDRAC ne correspond pas à l'adresse de découverte, désactivez la validation de nom de certificat pour que le Dell License Manager puisse communiquer avec iDRAC. Cependant, si le nom du certificat n'est pas validé, le Gestionnaires de licences Dell ne peut pas authentifier l'identité du système distant.
Valider l'autorité de certification	<p>Si cette option est activée, les communications d'inventaire n'ont lieu qu'avec les systèmes qui s'identifient en fonction d'un certificat émis par une source de confiance. Si le certificat iDRAC n'est pas émis par une autorité de confiance, désactivez la validation pour que le Dell License Manager puisse communiquer avec iDRAC. Cependant, si l'autorité de certification n'est pas validée, le Dell License Manager ne peut pas authentifier l'identité du système distant.</p> <p>Pour la validation, incluez une autorité de certification de confiance à la liste Autorités de certification racine de confiance dans Microsoft Windows. Pour des informations supplémentaires, voir la documentation Microsoft Windows.</p>
Valider la liste de révocation des certificats	Si cette option est activée, les communications n'ont pas lieu sur un système qui s'identifie à l'aide d'un certificat révoqué. Si la console de gestion ne parvient pas à communiquer avec un serveur de liste de révocation des certificats, désactivez cette option pour communiquer avec iDRAC. Cependant, si la liste de révocation des certificats n'est pas validée, le Dell License Manager ne peut pas authentifier l'identité du système distant.
Nouvelles tentatives	Le nombre de nouvelles tentatives de communication si des erreurs de communication WS-Man surviennent avant l'échec de la tentative d'inventaire. Le nombre par défaut est 1 nouvelle tentative (2 tentatives au total).

Délai d'attente	La période de temps dont dispose l'hôte WS-Man pour commencer à renvoyer des données avant l'échec de la tentative de communication. La valeur par défaut est 30 secondes.
Port	<p>Le port de communication HTTPS configuré sur les iDRAC. Le port par défaut est 443. Sur ce port, assurez-vous que les paramètres du pare-feu permettent une communication HTTPS entre la Management Station (Station de gestion) et les iDRAC.</p> <p>Pour enregistrer les modifications et poursuivre la découverte / l'inventaire, cliquez sur Suivant.</p>
Paramètres de tâche	
Afficher le volet des tâches après le lancement	Sélectionnez cette option pour afficher l'avancement des tâches dans Tâches .

Tâches - Référence

Dans Tâches, vous pouvez afficher la découverte et l'inventaire ainsi que les informations de tâche de déploiement de licence.

Annuler la tâche sélectionnée	Sélectionnez cette option pour annuler une tâche répertoriée.
Effacer la tâche terminée	Sélectionnez cette option pour supprimer les informations de tâches terminées.
État	Le type d'état de la tâche est répertorié. <ul style="list-style-type: none"> • Normal : la tâche s'est terminée avec succès. • Échec : la tâche ne s'est pas terminée.
ID	ID unique affecté à la tâche.
Tâche	Description de la tâche.
Résumé	Description de l'état de la tâche.
Avancement	Indicateur de l'avancement de la tâche.
Heure de début	Heure de début de la tâche.
Heure de fin	Heure de fin de la tâche.
Résultats de la tâche	Fournit des informations d'état, d'opération et de résultats. Les onglets suivants sont disponibles : <ul style="list-style-type: none"> • Résultats. • Journal d'exécution.
État	<ul style="list-style-type: none"> • Vert : la tâche s'est terminée avec succès. • Jaune : la tâche s'est terminée avec des avertissements. • Rouge : la tâche s'est terminée avec des erreurs.
Opération	Description de l'opération.

Résultat

Le récapitulatif du résultat de l'opération.

REMARQUE : lors de la génération de résultats pour une plage IP de découverte/inventaire, aucune entrée de résultat n'est créée pour les adresses pour lesquelles la communication n'est pas établie ou lorsqu'un système ne pouvant pas être mis sous licence est détecté. Pour des informations de résultats sur de tels systèmes, consultez l'onglet du journal d'exécution.

Journal d'exécution

L'onglet **Journal d'exécution** présente des informations détaillées provenant du journal de tâches sélectionné.

Journaux - Référence

Dans Journaux, vous pouvez afficher les activités du License Manager, effacer les résultats des journaux ainsi qu'enregistrer des rapports.

Effacer des journaux	Sélectionnez cette option pour éliminer des informations des journaux.
Générer l'archive de journal de support	Sélectionnez cette option pour archiver des informations journalisées.
Enregistrer le rapport	Sélectionnez cette option pour enregistrer le rapport de journal.

Résultat	Type d'état de la tâche affichée : <ul style="list-style-type: none">• Normal : la tâche s'est terminée avec succès.• Échec : la tâche ne s'est pas terminée.
ID	ID unique affecté à la tâche.
Résumé	Description résumée de l'événement journalisé.
Date	Date et heure auxquelles la tâche a été achevée.
Entrées de journal	Détails des informations journalisées.
