



Dell Precision M4800/M6800

Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες

Σχετικά με τις προειδοποιήσεις

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

M4800 — Μπροστινή όψη, πίσω όψη και όψη βάσης



Αριθμός 1. Μπροστινή όψη

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. μάνταλο οθόνης | 11. σύνδεσμος USB 3.0 |
| 2. μικρόφωνο | 12. σύνδεσμος USB 3.0 με PowerShare |
| 3. κάμερα (προαιρετικά) | 13. σκληρός δίσκος |
| 4. ενδεικτική λυχνία κάμερας | 14. μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά) |
| 5. μικρόφωνο | 15. διακόπτης ασύρματης επικοινωνίας |
| 6. μάνταλο οθόνης | 16. πληκτρολόγιο |
| 7. οθόνη | 17. μονάδα ανάγνωσης καρτών χωρίς επαφές (προαιρετικά) |
| 8. ηχεία (2) | 18. επιφάνεια αφής |
| 9. κουμπί τροφοδοσίας | |
| 10. σύνδεσμος DisplayPort | |




0Y87CYA00

Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P30F, P20E
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P20E001, P30F001
2013 - 07


- 19. κουμπι αποδέσμευσης μάνταλου οθόνης
- 20. κουμπιά επιφάνειας αφής (3)
- 21. κουμπιά δείκτη-στιλό (track stick) (3)
- 22. δείκτης-στιλό (track-stick)

- 23. λυχνία LED κλειδώματος κεφαλαίων (Caps Lock)
- 24. λυχνίες κατάστασης συσκευών
- 25. κουμπιά ελέγχου έντασης ήχου



Αριθμός 2. Πίσω όψη


- 1. αεραγωγός ψύξης
- 2. σύνδεσμος δικτύου
- 3. σύνδεσμος VGA
- 4. σύνδεσμος eSATA/USB 2.0
- 5. σύνδεσμος HDMI
- 6. αεραγωγός ψύξης
- 7. σύνδεσμος τροφοδοσίας
- 8. υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 9. σύνδεσμοι USB 3.0 (2)
- 10. σύνδεσμος μικροφώνου
- 11. σύνδεσμος ακουστικών
- 12. λυχνία κατάστασης σκληρού δίσκου
- 13. λυχνία κατάστασης μπαταρίας
- 14. λυχνία τροφοδοσίας
- 15. υποδοχή κάρτας μνήμης
- 16. λυχνία κατάστασης μονάδας οπτικού δίσκου
- 17. κουμπι εξαγωγής δίσκων στη μονάδα οπτικού δίσκου
- 18. οπή εξαγωγής δίσκων στη μονάδα οπτικού δίσκου
- 19. μονάδα οπτικού δίσκου
- 20. υποδοχή μονάδας ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
- 21. υποδοχή ExpressCard



Αριθμός 3. Όψη βάσης

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. φατνίο μπαταρίας | 5. μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας |
| 2. μάνταλο εξαγωγής σκληρού δίσκου | 6. σύνδεσμος αγκύρωσης |
| 3. βίδα ασφαλείας σκληρού δίσκου | |
| 4. υποδοχή κάρτας SIM | |

M6800 — Μπροστινή όψη, πίσω όψη και όψη βάσης




Αριθμός 4. Μπροστινή όψη

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. μάνταλο οθόνης | 3. κάμερα (προαιρετικά) |
| 2. μικρόφωνο | 4. ενδεικτική λυχνία κάμερας |

5. μικρόφωνο
6. μάνταλο οθόνης
7. οθόνη
8. ηχεία (2)
9. κουμπί τροφοδοσίας
10. σύνδεσμος DisplayPort
11. σύνδεσμος USB 3.0
12. σύνδεσμος USB 3.0 με PowerShare
13. σκληρός δίσκος
14. μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
15. διακόπτης ασύρματης επικοινωνίας


16. πληκτρολόγιο
17. μονάδα ανάγνωσης καρτών χωρίς επαφές (προαιρετικά)
18. επιφάνεια αφής
19. κουμπί αποδέσμευσης μάνταλου οθόνης
20. κουμπιά επιφάνειας αφής (3)
21. κουμπιά δείκτη-στιλό (track stick) (3)
22. δείκτης-στιλό (track-stick)
23. λυχνία LED κλειδώματος κεφαλαίων (Caps Lock)
24. λυχνίες κατάστασης συσκευών
25. κουμπιά ελέγχου έντασης ήχου



Αριθμός 5. Πίσω όψη

1. αεραγωγός ψύξης
2. σύνδεσμος VGA
3. σύνδεσμος δικτύου
4. σύνδεσμος HDMI
5. σύνδεσμος eSATA/USB 2.0
6. αεραγωγός ψύξης
7. σύνδεσμος τροφοδοσίας
8. υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
9. σύνδεσμοι USB 3.0 (2)
10. σύνδεσμος μικροφώνου
11. σύνδεσμος ακουστικών
12. λυχνία κατάστασης σκληρού δίσκου

13. λυχνία κατάστασης μπαταρίας
14. λυχνία τροφοδοσίας
15. υποδοχή μονάδας ανάγνωσης καρτών μνήμης
16. λυχνία κατάστασης μονάδας οπτικού δίσκου
17. κουμπί εξαγωγής δίσκων στη μονάδα οπτικού δίσκου
18. οπή εξαγωγής δίσκων στη μονάδα οπτικού δίσκου
19. μονάδα οπτικού δίσκου
20. υποδοχή μονάδας ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
21. υποδοχή ExpressCard



Αριθμός 6. Όψη βάσης

1. φατνίο μπαταρίας
2. μάνταλο εξαγωγής σκληρού δίσκου
3. βίδα ασφαλείας σκληρού δίσκου
4. υποδοχή κάρτας SIM
5. μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας
6. σύνδεσμος αγκύρωσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη φράσσετε τις θυρίδες εξαερισμού και μη σπρώχνετε αντικείμενα ή μην αφήνετε να μαζευτεί σκόνη μέσα στις θυρίδες αυτές. Μη φυλάσσετε τον υπολογιστή Dell σε περιβάλλον με χαμηλή ροή αέρα, π.χ. σε κλειστό χαρτοφύλακα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ο περιορισμός της ροής του αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον υπολογιστή ή πυρκαγιά. Όταν ο υπολογιστής θερμαίνεται, ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα. Ο θόρυβος του ανεμιστήρα είναι φυσιολογικός και δεν υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα στον ανεμιστήρα ή στον υπολογιστή.

Γρήγορη ρύθμιση


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα, διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.dell.com/regulatory_compliance

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο προσαρμογέας ισχύος AC λειτουργεί σε όλη την υφήλιο όταν τον συνδέσετε σε ηλεκτρική πρίζα. Ωστόσο, οι σύνδεσμοι τροφοδοσίας και τα πολύπριζα ποικίλλουν ανά χώρα. Αν χρησιμοποιήσετε ασύμβατο καλώδιο ή δεν συνδέσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο το καλώδιο στο πολύπριζο ή στην ηλεκτρική πρίζα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιά στον εξοπλισμό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο του προσαρμογέα ισχύος AC από τον υπολογιστή, πιάστε τον σύνδεσμο και όχι το ίδιο το καλώδιο και τραβήξτε τον γερά αλλά απαλά για να μην πάθει ζημιά το καλώδιο. Για να μην πάθει ζημιά το καλώδιο του προσαρμογέα ισχύος AC όταν το τυλίγετε, φροντίστε να ακολουθείτε τη γωνία του συνδέσμου στον προσαρμογέα ισχύος AC.


✍ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία αν δεν τις παραγγείλατε.

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος AC στον σύνδεσμό του στον υπολογιστή και στην ηλεκτρική πρίζα.




Αριθμός 7. Προσαρμογέας ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)

2. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου (προαιρετικά).



Αριθμός 8. Σύνδεσμος δικτύου

3. Συνδέστε συσκευές USB, όπως ποντίκι ή πληκτρολόγιο (προαιρετικά).




Αριθμός 9. Σύνδεσμος USB


4. Ανοίξτε την οθόνη του υπολογιστή και πιάστε το κουμπί τροφοδοσίας για να τον θέσετε σε λειτουργία.



Αριθμός 10. Κουμπί τροφοδοσίας

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συνιστούμε να ανοίξετε και να κλείσετε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον μία φορά προτού εγκαταστήσετε κάρτες ή προτού τον συνδέσετε σε σταθμό αγκύρωσης ή σε άλλη εξωτερική συσκευή, όπως εκτυπωτή.

Προδιαγραφές

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα προσφερόμενα είδη μπορεί να ποικίλλουν κατά περιοχή. Οι προδιαγραφές που ακολουθούν είναι μόνο οι απαιτούμενες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κατά την αποστολή του υπολογιστή σας. Αν θέλετε να δείτε σαφείς προδιαγραφές για τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην ενότητα **Specifications (Προδιαγραφές)** στο **Owner's Manual (Εγχειρίδιο κατόχου)** που διατίθεται στον ιστότοπο υποστήριξης στη διεύθυνση dell.com/support. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην επιλογή **Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη)** του λειτουργικού σας προγράμματος Windows και επιλέξτε τη δυνατότητα προβολής πληροφοριών για τον υπολογιστή σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για συστήματα με γραφικά και μνήμη άνω των 2 GB απαιτείται υποστήριξη από λειτουργικό σύστημα 64 bit. Ανάλογα με το μέγεθος της μνήμης του συστήματος, το λειτουργικό σύστημα και άλλους παράγοντες, μπορεί να χρησιμοποιείται σημαντικό μέρος της μνήμης του συστήματος για υποστήριξη των γραφικών. Μπορείτε να προχωρήσετε στη λήψη προγράμματος οδήγησης χωριστών γραφικών 64 bit από την ιστοσελίδα dell.com/support.

Ισχύς

Προσαρμογέας ισχύος
εναλλασσόμενου
ρεύματος (AC)

M4800 180 W

M6800 240 W

Έξοδος 19,5 V

Τάση εισόδου 100 V εναλλασσόμενου
ρεύματος (AC) - 240 V
εναλλασσόμενου ρεύματος
(AC)

Μπαταρία σε σχήμα
νομίσηματος 3 V / 210 mA

Φυσικά χαρακτηριστικά

	M4800		M6800	
	Χωρίς λειτουργία αφής	Με λειτουργία αφής	Χωρίς λειτουργία αφής	Με λειτουργία αφής
Ύψος				
Μπροστινή πλευρά	32,9 χιλιοστά (1,29 ίντσες)		33,1 χιλιοστά (1,3 ίντσες)	36,1 χιλιοστά (1,42 ίντσες)
Πίσω πλευρά	36,7 χιλιοστά (1,44 ίντσες)		37,2 χιλιοστά (1,46 ίντσες)	40,2 χιλιοστά (1,58 ίντσες)
Πλάτος		376 χιλιοστά (14,8 ίντσες)		416,7 χιλιοστά (16,4 ίντσες)
Βάθος		256 χιλιοστά (10,07 ίντσες)		270,6 χιλιοστά (10,65 ίντσες)
Βάρος (ελάχιστο)		2,89 κιλά (6,38 λίβρες)		3,58 κιλά (7,89 λίβρες)

Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος

Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία 0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)

Information para NOM (únicamente para México)

Οι πληροφορίες που ακολουθούν παρέχονται στη συσκευή την οποία περιγράφει το έγγραφο σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των επίσημων προτύπων του Μεξικού (NOM).

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	M4800: 2.34 A / 2.5 A M6800: 3.5 A
Voltaje de salida	19.50 V de CC
Intensidad de salida	9.23 A / 12.3 A

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών και πόρων

Ανατρέξτε στα έγγραφα που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν την ασφάλεια και τις κανονιστικές διατάξεις και στον ιστότοπο για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στην ιστοσελίδα www.dell.com/regulatory_compliance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας
- Πιστοποίηση με βάση τις κανονιστικές διατάξεις
- Εργονομία

Ανατρέξτε στον ιστότοπο www.dell.com για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Εγγύηση
- Όρους και προϋποθέσεις (μόνο για τις Η.Π.Α.)
- Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν σας υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.

© 2013 Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο: η ονομασία Dell™, το λογότυπο DELL και οι ονομασίες Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ και Wi-Fi Catcher™ είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® και Celeron® είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Η ονομασία AMD® είναι σήμα κατατεθέν και οι ονομασίες AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ και ATI FirePro™ εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, MS-DOS® και Windows Vista® , το κουμπί έναρξης των Windows Vista και η ονομασία Office Outlook® είναι ή εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή άλλες χώρες. Η ονομασία Blu-ray Disc™ είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στην Blu-ray Disc Association (BDA) και χρησιμοποιείται σε δίσκους και συσκευές αναπαραγωγής με ειδική άδεια. Το σήμα με τη λέξη Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Bluetooth® SIG, Inc. και κάθε χρήση του από την Dell Inc. γίνεται με ειδική άδεια. Η ονομασία Wi-Fi® είναι σήμα κατατεθέν της Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.