

# Dell G5 5590

Konfiguration og specifikationer



## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2019 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Opsætning af din Dell G5 5590.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows.....</b>	<b>6</b>
<b>3 Visninger af Dell G5 5590.....</b>	<b>7</b>
Forside.....	7
Højre.....	7
Venstre.....	7
Bund.....	9
Skærm.....	10
Bagside.....	10
Bund.....	12
<b>4 Specifikationer for Dell G5 5590.....</b>	<b>13</b>
Mål og vægt.....	13
Processorer.....	13
Chipsæt.....	14
Operativsystem.....	14
Hukommelse.....	14
Porte og stik.....	15
Kommunikation.....	15
Ethernet.....	15
Trådløs modul.....	16
Audio (Lyd).....	16
Opbevaring.....	17
Intel Optane-hukommelse.....	17
Mediekortlæser.....	18
Tastatur.....	18
Kamera.....	18
Berøringsplade.....	19
Pegefeltbevægelser.....	19
Strømadapter.....	19
Batteri.....	20
Skærm.....	21
Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør).....	22
Video.....	22
Computermiljø.....	22
<b>5 Tastaturgenveje.....</b>	<b>24</b>
<b>6 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....</b>	<b>26</b>
Selv-hjælpsressourcer.....	26
Kontakt Dell.....	26

# Opsætning af din Dell G5 5590

**ⓘ BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



**ⓘ BEMÆRK:** For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til energisparetilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

- 2 Afslut konfiguration af operativsystem.

#### For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Du kan finde flere oplysninger om installation og konfiguration af Ubuntu i følgende artikler i vidensbasen: [SLN151664](#) og [SLN151748](#) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

#### For Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:






- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.

**ⓘ BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

- 3 Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	<p><b>Mit Dell</b></p> <p>Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p> <b>BEMÆRK:</b> I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vidensbaseartiklen <a href="http://www.dell.com/support">SLN305843</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen <a href="http://www.dell.com/support">153764</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

- 4 Opret genoprettelsesdrev til Windows.

 **BEMÆRK:** Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows.

Du kan finde flere oplysninger i [Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows](#).

# Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

Opret et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows. Et tomt USB-flashdrev på min. 16 GB kræves for at oprette genoprettelsesdrevet.

**ⓘ BEMÆRK:** Det kan tage op til en time at fuldføre processen.

**ⓘ BEMÆRK:** Følgende trin kan variere afhængigt af den installerede version af Windows. Se [Microsoft support site](#) for at få de nyeste vejledninger.

- 1 Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
- 2 Skriv *Genoprettelse* i Windows-søgefeltet.
- 3 Klik på **Opret et genoprettelsesdrev** i søgeresultaterne.  
Vinduet **Brugerkontroll** vises.
- 4 Klik på **Ja** for at fortsætte.  
Vinduet **Genoprettelsesdrev** vises.
- 5 Vælg **Sikkerhedskopier filer til genoprettelsesdrevet**, og klik på **Næste**.
- 6 Vælg **USB-flashdrevet**, og klik på **Næste**.  
Der vises en meddelelse om, at alle data på USB-flashdrevet vil blive slettet.
- 7 Klik på **Opret**.
- 8 Klik på **Udfør**.

Få mere at vide om genindstilling af Windows med et USB-genoprettelsesdrev ved at se *Troubleshooting*-afsnittet i dit produkts *Service Manual* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Visninger af Dell G5 5590

## Forside




1 **Venstre højttaler**

Giver lydudgangssignal.

2 **Højre højttaler**

Giver lydudgangssignal.

## Højre



1 **SD-kortslot**


Læser fra, og skriver til SD-kort

2 **USB 3.1 Gen 1-port**


Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

## Venstre

### Computere leveret med NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti



### Computers leveret med NVIDIA GeForce RTX 2060 eller RTX 2070



## 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C-port

- **DisplayPort Alt-tilstand (Kun på computere leveret med grafikortet NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti)**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere.

Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.

- **BEMÆRK:** Hvis computerens batteri er mindre end 10 procent opladet, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade din computer, og USB-enheder der er tilsluttet PowerShare-porten.
- **BEMÆRK:** Hvis der er tilsluttet en USB-enhed til PowerShare-porten inden der slukkes for computeren, eller den er i dvaletilstand, skal du frakoble og tilslutte den igen for at den kan oplades.
- **BEMÆRK:** Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. I disse tilfælde, tænd for computeren for at oplade enheden.

- **Thunderbolt 3/DisplayPort (Kun på computere leveret med grafikortet NVIDIA GeForce RTX 2060 eller RTX 2070)**

Understøtter USB 3.1 Gen 2 Type C, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3, og gør det også muligt at tilslutte til en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter. Giver dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps for USB 3.1 gen. 2 og op til 40 Gbps for Thunderbolt 3.

- **BEMÆRK:** Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adaptter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

## 2 USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere.

Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. PowerShare gør det muligt at oplade tilsluttede USB-enheder.

- **BEMÆRK:** Tilsluttede USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. Tænd for computeren for at starte opladning af tilsluttede enheder.

## 3 Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

## 4 Indikator for batteristatus/harddiskaktivitet

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.

- **BEMÆRK:** Indikatoren for harddiskaktivitet understøttes kun på computere, der leveres med harddisk.
- **BEMÆRK:** Tryk på Fn+H for at skifte mellem at vise batteristatus og harddiskaktivitet.

# Bund



## 1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

## 2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

## 3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

## 4 Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i slumretilstand. Hold tænd/sluk-knappen inde i ti sekunder for at gennemtvinge slukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

**BEMÆRK:** Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

**BEMÆRK:** Strømmens statuslys på tænd/sluk-knappen fås kun på computere uden fingeraftrykslæser. På computere, der leveres med fingeraftrykslæser indbygget i tænd/sluk-knappen, er der ikke en strømstatusindikator på tænd/sluk-knappen.

**BEMÆRK:** For at nulstille batteriet skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 25 sekunder.

# Skærm



## 1 Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

## 2 Kamera

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.

## 3 Kamerastatusindikator


Tænder når kameraet er i brug.

## 4 Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

# Bagside

Computere leveret med NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti



## 1 Strømadapterport

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

## 2 HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

## 3 USB 3.1 Gen 1-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.


#### 4 **Netværksport**

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.

#### 5 **Sikkerhedskabelslot (kileformet)**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

### Computers leveret med NVIDIA GeForce RTX 2060 eller RTX 2070



#### 1 **Strømadapterport**

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

#### 2 **HDMI-port**

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

#### 3 **USB 3.1 Gen 1-port**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

#### 4 **Mini DisplayPort**

Tilslut til et tv eller en anden DisplayPort-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

 **BEMÆRK:** Kun på computere leveret med grafikkortet NVIDIA GeForce RTX 2060 eller RTX 2070)

#### 5 **Netværksport**

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.

#### 6 **Sikkerhedskabelslot (kileformet)**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

# Bund



## 1 **Servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

# Specifikationer for Dell G5 5590

## Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Forside	23,70 mm (0,93")
Bagpå	21,42 mm (0,84")
Bredde	364,30 mm (14,34")
Dybde	273,40 mm (10,76")
Vægt	2,84 kg (6,27 lb)

**BEMÆRK:** Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

## Processorer

Tabel 3. Processorer

Beskrivelse	Værdier	Værdier
Processorer	8. generation af Intel Core i5/8300HQ	8. generation af Intel Core i7/8750HQ
Watt	45 W	45 W
Antal kerner	4	6
Antal threads	8	12
Hastighed	Op til 4,0 GHz	Op til 4,1 GHz
System cache	8 MB	9 MB
Integreret grafik	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630

# Chipsæt

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier	
Processor	8. generation af Intel Core i5/8300HQ	8. generation af Intel Core i7/8750HQ
Chipsæt	HM370	HM370
DRAM-busbredde	64-bit	64-bit
Flash EPROM	16 MB	16 MB
PCIe-bus	Op til Gen3.0	Op til Gen3.0
Ekstern busfrekvens	Op til 4 GT/s	Op til 4 GT/s

## Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Ubuntu

 **BEMÆRK:** Ubuntu-versionen varierer mellem regioner.

## Hukommelse

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	To SODIMM-slots
Type	DDR4
Hastighed	Op til 2666 MHz
Hukommelse (maksimum)	32 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	4 GB, 8 GB, og 16 GB
Understøttede konfigurationer	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB DDR4 ved 2666 MHz (1 x 4 GB)</li><li>• 8 GB DDR4 ved 2666 MHz (2 x 4 GB)</li><li>• 8 GB DDR4 ved 2666 MHz (1 x 8 GB)</li><li>• 12 GB DDR4 ved 2666 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB)</li><li>• 16 GB DDR4 ved 2666 MHz (2 x 8 GB)</li><li>• 16 GB DDR4 ved 2666 MHz (1 x 16 GB)</li><li>• 32 GB DDR4 ved 2666 MHz (2 x 16 GB)</li></ul>

# Porte og stik

Tabel 6. Porte og stik

## Ekstern:

Netværk	En RJ-45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• En Thunderbolt 3-port (USB 3.1 Gen 2 Type-C)/DisplayPort (Kun på computere leveret med grafikkortet NVIDIA GeForce RTX 2060 eller RTX 2070) <b>eller</b> en USB 3.1 Gen 2 Type-C-port med DisplayPort Alt-tilstand (kun på computere leveret med grafikkortet NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti)</li><li>• En mini DisplayPort (kun på computere leveret med grafikkortet NVIDIA GeForce RTX 2060 eller RTX 2070)</li><li>• En USB 3.1 Gen 1 PowerShare-port</li><li>• To USB 3.1 Gen 1-porte</li></ul>
Audio (Lyd)	En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)
Video	En HDMI 2.0b port
Mediekortlæser	Et SD-kortslot
Docking-port	Understøttet via USB Type-C-porten
Port til strømsadapтер	Understøttet
Sikkerhed	Kileformet låseslot

## Internt:

M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Et PCIe NVMe Gen 3x2-slot til M.2 2280 solid-state-drev eller Intel Optane-hukommelse</li><li>• Et PCIe Gen 3x2-slot til WiFi og Bluetooth-kombinationskort</li></ul>
-----	---

**ⓘ** | **BEMÆRK:** Få mere at vide om egenskaberne for forskellige M.2-kort i vidensbaseartiklen [SLN301626](#).

# Kommunikation

## Ethernet

Tabel 7. Ethernet-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realtek GB LAN til GTX 1050 Ti</li><li>• Killer GB E2500V2 til RTX 2060 eller RTX 2070</li></ul>
Overførselshastighed	10/100/1000 Mbps

# Trådløs modul

**Tabel 8. Specifikationer for trådløs modul**

Beskrivelse	Værdier		
Modelnummer	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)	Intel 9560 2x2 ac (Intel 9560 2x2 ac (80 MHz)	Rivet Killer 1550 2x2 ac
Overførselshastighed	Op til 867 Mbps	Op til 867 Mbps	Op til 1,73 Gbps
Understøttede frekvensbånd	Dobbelt bånd 2,4 GHz/5 GHz	Dobbelt bånd 2,4 GHz/5 GHz	Dobbelt bånd 2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>WiFi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>WiFi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>WiFi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>WiFi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>WiFi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>WiFi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.2 <i>i</i> <b>BEMÆRK: Bluetooth 4.2 er understøttet af den nyeste Windows 10-opdatering.</b>	Bluetooth 5.0 <i>i</i> <b>BEMÆRK: Bluetooth 5.0 er understøttet af den nyeste Windows 10-opdatering.</b>	Bluetooth 5.0 <i>i</i> <b>BEMÆRK: Bluetooth 5.0 er understøttet af den nyeste Windows 10-opdatering.</b>

# Audio (Lyd)

**Tabel 9. Lydspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Controller	Realtek ALC3254-CG med understøttelse af nahimic-lyd
Stereokonvertering	Understøttet
Internt interface	High-definition lydinterface
Eksterne interfaces	<ul style="list-style-type: none"> <li>Universelt lyd-jackstik, der understøtter headset-/høretelefon-/udgang-/mikrofon-/indgangsfunktioner</li> <li>Digital-array mikrofoner i kameramodulet</li> </ul>
Højtalere	To
Intern højttalerforstærker	Understøttet
Ekstern volumestyring	Understøttet via <a href="#">tastaturgenveje</a>
Højtaleroutput:	2 W
	Middel

Beskrivelse	Værdier
Spids	2,5 W
Subwoofer-output:	Ikke understøttet
Mikrofon	En

## Opbevaring

Din computer understøtter en af de følgende konfigurationer:

- En 2,5" harddisk
- Et M.2 PCIe solid-state drev
- En 2,5" harddisk og et M.2 2280 solid-state-drev
- En 2,5" harddisk og en M.2 2280 Intel Optane-hukommelse

**BEMÆRK:** Din computers primære drev varierer afhængigt af lagringskonfigurationen.

For computere:

- med et M.2 drev, er M.2 drevet det primære drev.
- uden et M.2 drev, er 2,5-tommer drevet det primære drev.

**Tabel 10. Lagerspecifikationer**

Lagringstype	Interfacetype	Kapacitet
En 2,5" harddisk (HDD)	SATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 GB (7200 RPM)</li> <li>• 1 TB (5400 RPM)</li> <li>• 2 TB 5400 RPM</li> <li>• 1 TB (5400 RPM) + 8 GB hybridtdrev</li> </ul>
Et M.2 PCIe solid-state drev	• PCIe NVMe 3x2 klasse 35	• Op til 512 GB
	• PCIe NVMe 3x4 klasse 40	• Op til 1 TB

**BEMÆRK:** Harddiskdrevet er kun understøttet på computere, der leveres med 4-cellet batterikonfiguration

## Intel Optane-hukommelse

Intel Optane-hukommelsesfunktioner kun som en lager-accelerator. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

**BEMÆRK:** Intel Optane-hukommelse er understøttet på computere, som opfylder følgende krav:

- 7. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)
- Nyeste version af Intel Rapid Storage Technology-driver

**Tabel 11. Intel Optane-hukommelse**

Beskrivelse	Værdier
Type	Lager-accelerator
Grænseflade	PCIe NVMe 3.0x2 eller 3.0x4

Beskrivelse	Værdier
Stik	M.2 2280
Understøttede konfigurationer	16 GB og 32 GB
Kapacitet	Op til 32 GB

## Mediekortlæser

**Tablet 12. Specifikationer for mediekortlæser**

Beskrivelse	Værdier
Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none"> <li>SD (Secure Digital)</li> <li>SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)</li> <li>SD-kort med udvidet kapacitet (SDXC)</li> </ul>

## Tastatur

**Tablet 13. Tastaturspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Type	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardtastatur uden baggrundsoplysning</li> <li>Baggrundsbelyst tastatur (valgfrit tilbehør)</li> <li>Fire-zone RGB-tastatur (valgfrit)</li> </ul>
Layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"> <li>USA og Canada: 101 taster</li> <li>Storbritannien: 83 taster</li> <li>Japan: 105 taster</li> </ul>
Størrelse	<p>X= 19,05 mm mellem midten af tasterne</p> <p>Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne</p>
Genvejstaster	For flere oplysninger om genvejstaster, se <a href="#">Tastaturgenveje</a> .

## Kamera

**Tablet 14. Kameraspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	En
Type	HD RGB-kamera

Beskrivelse	Værdier
Placering	Forside
Sensortype	CMOS-sensorteknologi
Opløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel (HD)
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal betragtningsvinkel	78,6 grader

## Berøringsplade

**Tabel 15. Touchpad-specifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Opløsning:	
Horisontalt	1229 pixel
Lodret	929 pixel
Mål:	
Horisontalt	105 mm (4,13")
Lodret	80 mm (3,15")

## Pegefeltbevægelser

Du kan finde flere oplysninger om pegefeltbevægelser i Windows 10 i Microsoft Knowledge Base-artiklen [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) på [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

## Strømadapter

**Tabel 16. Strømadapterspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Type	130 W
Diameter (stik)	7,4 mm
Indgangsspænding	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,80 A/2,50 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	6,70 A

Beskrivelse	Værdier	
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturområde:		
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)

## Batteri

**Tablet 17. Batterispecifikationer**

Beskrivelse	Værdier	Værdier
Type	4-cellet "smart" litium-ion/polymer (60 Wh)	6-cellet "smart" litium-ion/polymer (90 Wh)
	<p><b>BEMÆRK:</b> Harddiskkonfiguration fås kun på computere, der leveres med 4-cellet batteri.</p>	
Spænding	15,20 VDC	11,40 VDC
Vægt (maksimum)	0,25 kg (0,556 lb)	0,37 kg (0,82 lb)
Mål:		
Højde	11,60 mm (0,46")	11,60 mm (0,46")
Bredde	222,20 mm (8,75")	332,65 mm (13,10")
Dybde	74,20 mm (2,92")	74,20 mm (2,92")
Temperaturområde:		
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Opladningstid (omtrentlig)	4 timer (når computeren er slukket)	4 timer (når computeren er slukket)
	<p><b>BEMÆRK:</b> Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manger-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager i <i>Me and My Dell</i> på <a href="https://www.dell.com/">https://www.dell.com/</a></p>	
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser	300 afladnings-/opladningscyklusser
Møntcellebatteri	COM -2032	COM -2032
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.

**Tabel 18. Skærmspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Type	Full High Definition (FHD)
Panelteknologi	Wide Viewing angle (WVA)
Oplysning (typisk)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 220 nits</li><li>• 300 nits ved 60 Hz (valgfrit)</li><li>• 300 nits ved 144 Hz (valgfrit)</li></ul>
Mål (aktivt område):	
Højde	193,59 mm (7,62")
Bredde	344,16 mm (13,55")
Diagonalt	394,87 mm (15,55")
Standardopløsning	1920 x 1080
Megapixels	2,07
Pixel pr tomme (PPI)	141
Kontrastforhold (minimum)	600:1
Responstid (maks)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 220 nits ved 60 Hz: 25 msek</li><li>• 300 nits ved 60 Hz (valgfrit): 25 msek</li><li>• 300 nits ved 144 Hz (valgfrit): 9 msek</li></ul>
Opdateringshastighed	<ul style="list-style-type: none"><li>• 60 Hz</li><li>• 144 Hz (valgfrit)</li></ul>
Horisontal synsvinkel	+/- 85 grader
Vertikal synsvinkel	+/- 85 grader
Pixelafstand	0,179 mm
Strømforbrug (maksimum)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 220 nits ved 60 Hz: 4,2 W</li><li>• 300 nits ved 60 Hz (valgfrit): 6,2 W</li><li>• 300 nits ved 144 Hz (valgfrit): 7,8 W</li></ul>
Antiskær mod blank finish	Antirefleks
Berøringsmuligheder	Ikke understøttet

# Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)

Tabel 19. Specifikationer fingeraftrykslæser

Beskrivelse	Værdier
Sensorteknologi	Kapacitiv
Sensoropløsning	500 dpi
Sensorområde	5,50 mm x 4,50 mm (0,22" x 0,18")
Sensors pixelstørrelse	108 x 88 pixel

## Video

Tabel 20. Videospecifikationer

Discrete graphics			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce RTX 2060	<ul style="list-style-type: none"><li>HDMI 2.0b-port</li><li>mini DisplayPort 1.4</li></ul>	6 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2070	<ul style="list-style-type: none"><li>HDMI 2.0b-port</li><li>mini DisplayPort 1.4</li></ul>	8 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti	HDMI 2.0b-port	4 GB	GDDR5

Tabel 21. Videospecifikationer

Integrated graphics			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD Graphics 630	En DisplayPort og en HDMI-port	Delt systemhukommelse	8. generation af Intel Core i5/i7

## Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 22. Computermiljø

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS

**Drift****Opbevaring**

---

Stød (maksimum)	110 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3.048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

# Tastaturgenveje

**ⓘ BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet, der vises på den nederste del af tasten, refererer til de tegn, der indtastes, når der trykkes på tasten. Hvis du trykker på shift og tasten, vil symbolet i den øverste del af tasten blive indtastet. Hvis du for eksempel trykker på **2**, så indtastes 2; hvis du trykker på **Shift + 2**, så indtastes @.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring som indikeret på ikonet nederst på tasten. Tryk på funktionstasten for at aktivere den opgave, som ikonet repræsenterer. Hvis man for eksempel trykker på F1, slukkes der for lyden (se skemaet nedenfor).

Hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til bestemte programmer, så kan multimedie-funktionerne nemt deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Efterfølgende kan multimediestyringen aktiveres ved at trykke på **Fn** og den pågældende funktionstast. Sluk for eksempel for lyden ved at trykke på **Fn + F1**.













**ⓘ BEMÆRK:** Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre **Function Key Behavior** (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.

**Tabel 23. Liste med tastaturgenveje**

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
	+	Slå lyden fra
	+	Formindske lydstyrke
	+	Forøge lydstyrke
	+	Afspille forrige nummer/kapitel
	+	Afspille/Pause
	+	Afspille næste nummer/kapitel
	+	Skifte til ekstern skærm
	+	Søg
	+	Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)
	+	Formindske lysstyrke
	+	Forøg lysstyrke

**Fn**-tasten anvendes også sammen med udvalgte taster på tastaturet for at aktivere andre sekundære funktioner.

**Tablet 24. Liste med tastaturgenveje**



<b>Funktionstast</b>	<b>Funktion</b>
	Slå trådløs fra/til
	Pause/Skift
	Slumre
	Skifter scroll lock
	Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
	Systemanmodning
	Åbner programmenuen
	Tænder/slukker for FN-tastlås
	Side op
	Side ned
	Start
	Slut

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

## Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

**Tabel 25. Selv-hjælpsressourcer**

Selv-hjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Min Dell	
Tips	
Kontakt supporten	I Windows-søgning, skriv <code>Contact Support</code> , og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet <b>Search (Søg)</b>.</li> <li>3 Klik på <b>Search (Søg)</b> for at hente de relaterede artikler.</li> </ol>
Få følgende oplysninger om dit produkt:	Se <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> på <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktspecifikationer</li> <li>• Operativsystem</li> <li>• Installation og brug af produktet</li> <li>• Sikkerhedskopiering af data</li> <li>• Fejlfinding og diagnosticering</li> <li>• Systemgendannelse</li> <li>• BIOS-oplysninger</li> </ul>	Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg <b>Detect Product (Registrer produkt)</b>.</li> <li>• Find dit produkt i rullemenuen under <b>View Products (Se produkter)</b>.</li> <li>• Indtast <b>Service Tag number (Servicenummer)</b> eller <b>Product ID (Produkt-ID)</b> i søgefeltet.</li> </ul>

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**ⓘ | BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

 **BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.