

Inspiron 15 3000

設定と仕様

コンピュータモデル : Inspiron 15-3565
規制モデル : P63F
規制タイプ : P63F003



メモ、注意、警告



メモ: 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。



注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。



警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

著作権 © 2017 すべての著作権は Dell Inc. またはその子会社にあります。 Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

2017 - 03

Rev. A01

目次

コンピュータのセットアップ	5
ビュー	8
正面	8
左	8
右	9
ベース	10
ディスプレイ	11
背面	12
仕様	13
寸法と重量	13
システム情報	13
メモリ	13
ポートとコネクタ	14
通信	14
オーディオ	15
ストレージ	15
メディアカードリーダー	15
キーボード	16
カメラ	16
タッチパッド	16
電源アダプタ	17
バッテリー	17
ディスプレイ	18
ビデオ	18
コンピュータ環境	18

キーボードのショートカット.....	20
「困ったときは」と「デルへのお問い合わせ」.....	22
セルフヘルプリソース.....	22
デルへのお問い合わせ.....	22

コンピュータのセットアップ

- 1 電源アダプタを接続して、電源ボタンを押します。



図 1. 電源アダプタを接続して電源ボタンを押す

2 オペレーティングシステムのセットアップを完了します。

Windows の場合：

- a) ネットワークに接続します。




図 2. ワイヤレスネットワークへの接続

- b) Microsoft アカウントにサインイン、または新しいアカウントを作成します。




図 3. Microsoft アカウントにサインイン、または新しいアカウントを作成する

Ubuntu の場合：

画面の手順に従ってセットアップを完了します。

3 Windows の Dell アプリを見つけます。

表 1. Dell アプリを見つける



コンピュータを登録する

Dell ヘルプとサポート





図 4. Dell ヘルプとサポート



SupportAssist — コンピュータを確認してアップデートする

ビュー

正面



1 電源およびバッテリーステータスライト / ハードドライブアクティビティライト

バッテリー充電ステータスまたはハードドライブアクティビティを示します。



メモ: <Fn>+<H> を押して、電源およびバッテリーステータスライトとハードドライブアクティビティライト間でこのライトを切り替えます。

ハードドライブアクティビティライト

コンピュータがハードドライブの読み取りまたは書き込みを行う際に点灯します。

電源およびバッテリーステータスライト

電源およびバッテリー充電ステータスを示します。

白色 — 電源アダプタが接続され、バッテリーの充電量は 5% 以上です。

橙色 — コンピュータがバッテリーで動作しており、バッテリーの充電量は 5% 未満です。

オフ

- 電源アダプタが接続されバッテリーがフル充電されています。
- コンピュータがバッテリーで動作しており、バッテリーの充電量は 5% 以上です。
- コンピュータがスリープ状態、休止状態、または電源オフです。

左



1 電源アダプタポート

電源アダプタを接続して、お使いのコンピュータに電力を供給し、バッテリーを充電します。

2 ネットワークポート

ルーターまたはブロードバンドモデムから Ethernet (RJ45) ケーブルを接続し、ネットワークまたはインターネットアクセスを可能にします。

3 HDMI ポート

テレビ、または別の HDMI 入力対応デバイスを接続します。ビデオおよびオーディオ出力を提供します。

4 USB 3.0 ポート (2)

ストレージデバイス、プリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

右



1 SD カードスロット

SD カードの読み取りと書き込みを行います。

2 ヘッドセットポート

ヘッドフォンまたはヘッドセット (ヘッドフォンとマイクのコンボ) を接続します。

3 USB 2.0 ポート

ストレージデバイス、プリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 480 Mbps です。

4 オプティカルドライブ (オプション)

CD および DVD の読み取りと書き込みを行います。

5 セキュリティケーブルスロット

セキュリティケーブルを接続してコンピュータが無断で動かされるのを防ぎます。

ベース



1 左クリックエリア

押すと左クリックになります。

2 タッチパッド

タッチパッドで指を動かすと、マウスポインタが動きます。タップすると左クリックになり、2本の指でタップすると右クリックになります。

3 右クリックエリア

押すと右クリックになります。

4 電源ボタン

コンピュータの電源がオフ、スリープモード、または休止状態の場合、押すとコンピュータの電源が入ります。

コンピュータの電源が入っている場合は、押すとスリープ状態になります。


4秒間長押しすると、コンピュータを強制シャットダウンします。



メモ: 電源ボタンの動作は電源オプションでカスタマイズすることができます。


詳細については、www.dell.com/support/manuals の『*Me and My Dell* (私とマイデル)』を参照してください。

ディスプレイ



- 1 **カメラ**
ビデオチャット、写真撮影、およびビデオ録画ができます。
- 2 **カメラステータスライト**
カメラが使用されると点灯します。
- 3 **マイク**
オーディオ録音、音声通話などのデジタルサウンド入力を提供します。

背面



1 バッテリー

コンピュータに電源を供給します。コンピュータを電源に接続せずに一定時間動作できます。

2 規制ラベル (バッテリーベイ内)

お使いのコンピュータについての規制情報が含まれます。

3 サービスタグラベル

サービスタグは、デルサービス技術者がコンピュータのハードウェアコンポーネントを識別して、保証情報にアクセスできるようにする、英数字の一意識別子です。

4 バッテリーリリースラッチ

バッテリーベイのバッテリーをロック / ロック解除します。ラッチをロック解除の位置にスライドさせてバッテリーを外します。

仕様

寸法と重量

表 2. 寸法と重量

高さ	23.65 mm (0.93 インチ)
幅	380 mm (14.96 インチ)
奥行き	260.30 mm (10.25 インチ)
重量 (概算)	2.30 kg (5.07 ポンド)



メモ: コンピュータの重量は、発注時の構成や製造上の条件により異なる場合があります。

システム情報

表 3. システム情報

コンピュータモデル	Inspiron 15-3565
プロセッサ	AMD E2/A6/A9 プロセッサ
チップセット	プロセッサに内蔵

メモリ

表 4. メモリの仕様

スロット	、 2 SODIMM スロット
タイプ	DDR4
速度	1866 MHz
サポートされている構成	
メモリモジュールスロットあたり	2 GB, 4 GB, 8 GB

総メモリ量

4 GB、6 GB、8 GB、12 GB、16 GB

ポートとコネクタ

表 5. ポートとコネクタ

外部：	
ネットワーク	RJ-45 ポート (1)
USB	• USB 2.0 ポート (1) • USB 3.0 ポート (2)
オーディオ / ビデオ	• HDMI ポート (1) • ヘッドセット (ヘッドフォンとマイクのコンボ) ポート (1)

表 6. 内部ポートとコネクタ

内部：	
M2 カード	Wi-Fi/Bluetooth 用 M.2 スロット (1)

通信

表 7. 通信の仕様

イーサネット	システム基板に内蔵された 10/100 Mbps イーサネットコントローラ
ワイヤレス	• Wi-Fi 802.11ac+Bluetooth 4.2 • Wi-Fi 802.11ac+Bluetooth 4.1 • Wi-Fi 802.11b/g/n+Bluetooth 4.0 • Miracast



メモ: Windows 10 は Bluetooth 4.1 までサポートしています。

オーディオ

表 8. オーディオの仕様

コントローラ	Waves MaxxAudio 搭載 ALC 3234
スピーカー	2 台
スピーカー出力	- 平均 : 2 W - ピーク : 2.5 W
マイク	カメラアセンブリ内のシングルデジタルマイク
ボリュームコントロール	メディアコントロールショートカットキー

ストレージ

表 9. ストレージの仕様

インタフェース	- ハードドライブ用 SATA 6 Gbps - 光学ドライブ用 SATA 1.5 Gbps
ハードドライブ	2.5 インチドライブ (1)
光学ドライブ (オプション)	9.5 mm DVD+/-RW ドライブ (1)

メディアカードリーダー

表 10. メディアカードリーダーの仕様

タイプ	SD カードスロット (1)
サポートされるカード	- SD (Secure Digital) - SDHC (Secure Digital High Capacity) - SDXC (Secure Digital Extended Capacity)

キーボード

表 11. キーボードの仕様

タイプ

標準キーボード

ショートカットキー

キーボードのキーの中には記号が 2 つ書かれているものがあります。それらのキーは代替文字を打つ場合や、二次機能を実行する場合に使用されます。代替文字を打つには、<Shift> キーと希望するキーを押します。二次機能を実行するには、<Fn> キーと希望するキーを押します。



メモ: BIOS セットアッププログラムでファンクションキーの動作を変更することで、ファンクションキー (F1~F12) のプライマリ動作を定義できます。

[キーボードのショートカット](#)

カメラ

表 12. カメラの仕様

解像度

- 静止画像 : 0.9 メガピクセル
- 動画 : 1280 x 720 (HD)(30 fps において)

対角視野角

74.9 度

タッチパッド

表 13. タッチパッド

解像度

- 水平方向 : 2040
- 垂直方向 : 1240

寸法

- 幅 : 105 mm (4.13 インチ)

- 高さ : 65 mm (2.56 インチ)

電源アダプタ

表 14. 電源アダプタの仕様

	45 W	65 W
入力電流 (最大)	1.30 A	1.70 A
出力電流 (連続)	2.31 A	3.34 A
入力電圧	100 VAC ~ 240 VAC	
入力周波数	50 Hz ~ 60 Hz	
定格出力電圧	19.50 VDC	
温度範囲	• 動作時 : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) • 保管時 : -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	

バッテリー

表 15. バッテリーの仕様

タイプ	4 セル「スマート」リチウムイオン (40 Whr)
寸法	• 幅 : 270 mm (10.63 インチ) • 奥行 : 37.5 mm (1.47 インチ) • 高さ : 20 mm (0.79 インチ)
重量 (最大)	0.25 kg (0.55 ポンド)
電圧	14.8 VDC
動作時間	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。
寿命 (概算)	300 サイクル (充電 / 放電)

温度範囲

- 動作時 : 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
- 保管時 : -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)

コイン型電池

CR-2032

ディスプレイ

表 16. ディスプレイの仕様

タイプ	15 インチ HD 非タッチスクリーン	15 インチ HD タッチスクリーン
解像度 (最大)	1366 x 768	1366 x 768
視野角 (左 / 右 / 上 / 下)	40/40/10/30 度	40/40/10/30 度
ピクセルピッチ	0.252 mm	0.252 mm
寸法 :		
高さ (ベゼルを除く)	193.5 mm (7.62 インチ)	193.5 mm (7.62 インチ)
幅 (ベゼルを除く)	344.2 mm (13.55 インチ)	344.2 mm (13.55 インチ)
対角線 (ベゼルを除く)	394.86 mm (15.55 インチ)	394.86 mm (15.55 インチ)

ビデオ

表 17. ビデオの仕様

	内蔵	ディスプレイ
コントローラ	第 3 世代 Graphics Core Next (GCN)	AMD R5 M430
メモリ	共有システムメモリ	最大 2 GB DDR3

コンピュータ環境

空気汚染物質レベル : G1 (ISA-S71.04-1985 の定義による)

表 18. コンピュータ環境

	動作時	保管時
温度範囲	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
相対湿度 (最大)	10 ~ 90 % (結露しないこと)	0 ~ 95 % (結露しないこと)
振動 (最大) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
衝撃 (最大)	110 G [†]	160 G [‡]
高度 (最大)	-15.2 ~ 3048 m (-50 ~ 10,000 フィート)	-15.2 ~ 10,668 m (-50 ~ 35,000 フィート)

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブの使用中に、2 ミリ秒のハーフサインパルスを使用して測定。

‡ ハードドライブヘッドが停止位置にある時に、2 ミリ秒のハーフサインパルスを使用して測定。

キーボードのショートカット

表 19. キーボードのショートカットのリスト

キー	説明
	消音
	音量を下げる
	音量を上げる
	前のトラック / チャプターを再生
	再生 / 一時停止
	次のトラック / チャプターを再生
	外部ディスプレイに切り替え
	検索
	輝度を下げる
	輝度を上げる
+	ワイヤレスをオフ / オンにする
+	スリープ
+	電源およびバッテリーステータスライト / ハードドライブアクティビティライトを切り替える
+	Fn キーロックの切り替え
+	ページアップ

キー	説明
	ページダウン
	ホーム
	行末に移動

「困ったときは」と「デルへのお問い合わせ」

セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソースを使ってデルの製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

表 20. セルフヘルプリソース

デルの製品とサービスに関する情報

www.dell.com

Dell ヘルプとサポート アプリ



始めに アプリ



ヘルプへのアクセス

Windows 検索に、Help and Support と入力し、<Enter> を押します。

オペレーティングシステムのオンラインヘルプ

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

トラブルシューティング情報、ユーザーズガイド、セットアップ方法、製品仕様、テクニカルサポートブログ、ドライバ、ソフトウェアのアップデートなどは、

www.dell.com/support

オペレーティングシステム、コンピュータの設定と使用、データのバックアップ、診断などの詳細は、

www.dell.com/support/manuals の『私とマイデル』を参照してください。

デルへのお問い合わせ

販売、テクニカルサポート、カスタマーサービスに関するデルへのお問い合わせは、www.dell.com/contactdell を参照してください。



メモ: 各種サービスのご提供は国や製品によって異なり、国によってはご利用いただけないサービスもございます。



メモ: お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。