

Dell Latitude 3301

Vodič za podešavanje i specifikacije



Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ:** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

Poglavlje 1: Podešavanje računara.....	5
Poglavlje 2: Kreirajte USB disk jedinicu za oporavak za Windows.....	7
Poglavlje 3: Kućište.....	8
Prikaz ekrana.....	8
Prikaz sa leve strane.....	8
Prikaz sa desne strane.....	9
Prikaz oslonca za dlan.....	9
Prikaz odozdo.....	9
Prečice na tastaturi.....	10
Poglavlje 4: Tehničke specifikacije.....	11
Informacije o sistemu.....	11
Procesor.....	12
Memorija.....	12
Skladištenje.....	12
Konektori matične ploče.....	13
Čitač medijske kartice.....	13
Audio.....	13
Video kartica.....	14
Kamera.....	14
Wireless (Bežična mreža).....	14
Portovi i konektori.....	14
Ekran.....	15
Tastatura.....	15
Tabla osetljiva na dodir.....	16
Čitač otiska prsta (FPR) – opcionalno.....	16
Operativni sistem.....	16
Baterija.....	17
Adapter za napajanje.....	17
Specifikacije senzora i kontrola.....	18
Dimenzije i težina.....	18
Okruženje računara.....	18
Bezbednost.....	19
Bezbednosni softver.....	19
Poglavlje 5: Softver.....	20
Preuzimanje upravljačkih programa za Windows.....	20
Poglavlje 6: Podešavanje sistema.....	21
Pregled BIOS-a.....	21
Ulazak u BIOS program za podešavanje sistema.....	21
Meni za pokretanje sistema.....	21

Tasteri za navigaciju.....	22
Meni za jednokratno pokretanje sistema.....	22
Opcije programa za podešavanje sistema (System Setup).....	22
Opšte opcije.....	22
Informacije o sistemu.....	23
Video.....	24
Bezbednost.....	24
Lozinke.....	25
Bezbedno pokretanje.....	26
Proširenja Intel softverske zaštite.....	26
Performanse.....	27
Upravljanje napajanjem.....	27
Wireless (Bežična mreža).....	28
Ponašanje u POST režimu.....	28
Podrška za virtualizaciju.....	29
Ekran održavanja.....	29
Evidencije sistemskih događaja.....	30
SupportAssist System Resolution (Rezolucija SupportAssist sistema).....	30
Ažuriranje BIOS-a.....	30
Ažuriranje BIOS-a u sistemu Windows.....	30
Ažuriranje BIOS-a u okruženjima Linux-a i Ubuntu-a.....	31
Ažuriranje BIOS-a pomoću USB diska u Windowsu.....	31
Ažuriranje BIOS-a iz F12 menija za jednokratno pokretanje.....	31
Lozinka sistema i lozinka za podešavanje.....	32
Dodeljivanje lozinke za podešavanje sistema.....	32
Brisanje ili promena postojeće lozinke za podešavanje sistema.....	32
Brisanje lozinke za BIOS (System Setup) (Podešavanje sistema) i sistem.....	33
Poglavlje 7: Dobijanje pomoći.....	34
Kontaktiranje kompanije Dell.....	34

Podešavanje računara

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.

NAPOMENA: Da bi uštedela energiju, baterija će možda preći u režim za uštedu energije.



2. Završite podešavanje operativnog sistema Windows.

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:





- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.
 - NAPOMENA:** Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno


Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije

Dell aplikacije	Detalji
	<p>Registracija Dell proizvoda</p> <p>Registrujte računar na Dell sajtu.</p>
	<p>Dell pomoć i podrška</p> <p>Pristupite odeljku za pomoć i podršku za računar.</p>

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije (nastavak)

Dell aplikacije	Detalji
	<p>SupportAssist</p> <p>Proaktivno proverava stanje softvera i hardvera računara.</p> <p> NAPOMENA: Obnovite ili nadogradite garanciju kada kliknete na datum isteka garancije u aplikaciji SupportAssist.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Ažurira računar neophodnim ispravkama i važnim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Preuzimajte softverske aplikacije, uključujući softver koji ste kupili, ali koji nije unapred instaliran na računaru.</p>

4. Kreirajte disk jedinicu za oporavak za Windows.

 **NAPOMENA:** Preporučujemo da napravite disk jedinicu za oporavak da biste mogli da rešite probleme koji mogu da nastanu sa sistemom Windows.

Za više informacija, pogledajte [Kreiranje USB disk jedinice za oporavak za Windows](#).

Kreirajte USB disk jedinicu za oporavak za Windows

Napravite disk jedinicu za oporavak da biste mogli da rešite probleme koji mogu da nastanu sa sistemom Windows. Potrebna je prazna USB fleš disk jedinica sa minimalnim kapacitetom od 16 GB da bi se napravila disk jedinica za oporavak.

i **NAPOMENA:** Za dovršetak ovog procesa može da bude potrebno do sat vremena.

i **NAPOMENA:** Sledeći koraci mogu da zavise od instalirane verzije Windowsa. Najnovija uputstva potražite na [Microsoft sajtu podrške](#).

1. Povežite USB fleš disk jedinicu sa računarom.
2. U Windows pretraži unesite **Oporavak**.
3. U rezultatima pretrage kliknite na **Napravi disk jedinicu za oporavak**.
Prikazaće se prozor **Kontrola korisničkog naloga**.
4. Kliknite na **Da** da biste nastavili.
Prikazaće se prozor **Disk jedinica za oporavak**.
5. Izaberite **Napravi rezervnu kopiju sistemskih datoteka na disk jedinici za oporavak**, pa kliknite na **Dalje**.
6. Izaberite **USB fleš disk jedinica**, pa kliknite na **Dalje**.
Prikazaće se poruka sa obaveštenjem da će svi podaci sa USB fleš disk jedinice biti izbrisani.
7. Kliknite na **Napravi**.
8. Kliknite na **Dovrši**.
Više informacija o reinstaliranju Windowsa pomoću USB disk jedinice za oporavak potražite u odeljku *Rešavanje problema* u *Servisnom priručniku* za uređaj na www.dell.com/support/manuals.

Kućište

U ovom poglavlju su prikazani prikazi kućišta zajedno sa portovima i konektorima i u njemu su takođe objašnjene kombinacije interventnih Fn tastera.


Teme:

- Prikaz ekrana
- Prikaz sa leve strane
- Prikaz sa desne strane
- Prikaz oslonca za dlan
- Prikaz odozdo
- Prečice na tastaturi

Prikaz ekrana

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Levi mikrofon | 2. Kamera |
| 3. Svetlo za status kamere | 4. Desni mikrofon |
| 5. LCD ekran | |

Prikaz sa leve strane



1. Port konektora za napajanje
2. Indikator statusa
3. HDMI port
4. USB 3.1 Gen1 Type-C port sa portom za ekran 1.4
5. Slot za microSD karticu

Prikaz sa desne strane



1. Port za slušalice
2. USB 3.1 Gen 1 port



1. Držać uSim kartice (samo za crni PC)
2. Univerzalni audio priključak (kombinacija slušalice i mikrofona)
3. USB 3.1 Gen 1

Prikaz oslonca za dlan

1. Dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otisaka prstiju
2. Tastatura
3. Tabla osetljiva na dodir

Prikaz odozdo

1. Nalepnica sa servisnom oznakom
2. Zvučnici

Prečice na tastaturi

i **NAPOMENA:** Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

Tabela 2. Lista prečica na tastaturi

Multimedijalnim sadržajima	Opis
Fn + Esc	Promena zaključavanja tastera Fn
Fn + F1	Isključivanje zvuka
Fn + F2	Smanjenje jačine zvuka
Fn + F3	Povećanje jačine zvuka
Fn + F4	Reprodukcija/pauziranje
Fn + F5	Uključivanje/isključivanje pozadinskog osvetljenja tastature
Fn + F6	Smanjenje svetline
Fn + F7	Povećanje svetline
Fn + F8	Prebacivanje na eksterni ekran
Fn + F10	Štampanje ekrana
Fn + F11	Početak
Fn + 12	Kraj
Fn + Ctrl	Otvaranje menija aplikacija

Tehničke specifikacije

i NAPOMENA: Oprema se može razlikovati po regionima. Sledeće specifikacije su samo one koje se po zakonu moraju isporučivati sa vašim računarom. Za dodatne informacije u vezi sa konfiguracijom računara, idite na Help and Support u Windows operativnom sistemu i izaberite opciju za prikaz informacija o računaru.

Teme:

- Informacije o sistemu
- Procesor
- Memorija
- Skladištenje
- Konektori matične ploče
- Čitač medijske kartice
- Audio
- Video kartica
- Kamera
- Wireless (Bežična mreža)
- Portovi i konektori
- Ekran
- Tastatura
- Tabla osetljiva na dodir
- Čitač otiska prsta (FPR) – opcionalno
- Operativni sistem
- Baterija
- Adapter za napajanje
- Specifikacije senzora i kontrola
- Dimenzije i težina
- Okruženje računara
- Bezbednost
- Bezbednosni softver

Informacije o sistemu

Tabela 3. Informacije o sistemu

Karakteristika	Specifikacije
Čipset	Integrisan u procesor
Širina DRAM magistrale	64 bita
FLASH EPROM	32 MB
PCIe magistrala	Do Gen3
Frekvencija eksterne magistrale	Do 8 GT/s

Procesor

i **NAPOMENA:** Brojevi u vezi s procesorima nisu mera rada procesora. Dostupnost procesora je podložna promeni i može da se razlikuje u zavisnosti od regiona/zemlje.

Tabela 4. Specifikacije procesora

Tip	UMA grafička kartica
Procesor Intel Core i7-8565U 8. generacije (8 MB keša, 4 jezgra/8 niti, do 4,6 GHz, TDP od 15 W)	Grafička kartica Intel UHD 620
Procesor Intel Core i5-8365U 8. generacije (6 MB keša, 4 jezgra/8 niti, do 4,1 GHz, TDP od 15 W)	Grafička kartica Intel UHD 620
Procesor Intel Core i5-8265U 8. generacije (6 MB keša, 4 jezgra/8 niti, do 3,9 GHz, TDP od 15 W)	Grafička kartica Intel UHD 620
Procesor Intel Core i3-8145U 8. generacije (4 MB keša, 2 jezgra/4 niti, do 3,5 GHz, TDP od 15 W)	Grafička kartica Intel UHD 620

Memorija

Tabela 5. Specifikacije memorije

Karakteristika	Specifikacije
Minimalna konfiguracija memorije	4 GB
Maksimalna konfiguracija memorije	16 GB
Broj slotova	Zalemljeno
Opcije memorije	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB• 8 GB• 16 GB
Tip	LPDDR3
Brzina	2133 MHz

Skladištenje

Tabela 6. Specifikacije skladišta

Tip	Faktor oblika	Interfejs	Kapacitet
Primarno skladište	<ul style="list-style-type: none">• M.2 2230 SSD• M.2 2280 SSD:	<ul style="list-style-type: none">• Klasa 35• Klasa 40	<ul style="list-style-type: none">• Do 512 GB• Do 512 GB
Sekundarno skladište	M.2 2230	Klasa 35	Do 512 GB (samo WLAN konfiguracija za crni PC, koristi slot za WWAN M.2)

Konektori matične ploče

Tabela 7. Konektori matične ploče

Karakteristika	Specifikacije
M.2 konektori	<ul style="list-style-type: none">• Jedan M.2 2230 hibridni key-E konektor• Jedan M.2 2280 key-M konektor• Jedan M.2 3042 key-B konektor• Jedan M.2 2230 key-E konektor• Jedan M.2 2280 key-E konektor• Jedan M.2 3042 key-B konektor

Čitač medijske kartice

Tabela 8. Specifikacije čitača medijskih kartica

Karakteristika	Specifikacije
Tip	MicroSD kartica – podržava do 2 TB

Audio

Tabela 9. Specifikacije audio funkcije

Karakteristika	Specifikacije
Kontroler	Realtek ALC3204 sa tehnologijom Waves MaxxAudio Pro
Stereo konverzija	24-bitna DAC (digitalno-analogna) i ADC (analogno-digitalna)
Tip	HD audio
Zvučnici	Dva
Interfejs	Interno: <ul style="list-style-type: none">• Intel HDA (audio visoke definicije) Eksterno: <ul style="list-style-type: none">• 7.1 kanalni izlaz preko HDMI• Ulaz za digitalni mikrofoni na modulu za kameru• Kombinovani priključak za slušalice i mikrofoni (stereo slušalice/mikrofon)
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Integriran u ALC3204 (Klasa D 2 W)
Spoljne kontrole jačine zvuka	Tasterske prečice za kontrolu medija
Izlazna snaga zvučnika:	Prosečna: 2 W Vršna: 2,5 W
Mikrofon	Digitalni mikrofoni

Video kartica

Tabela 10. Specifikacije grafičke kartice

Kontroler	Tip	Uslovljenost procesorom	Vrsta grafičke memorije	Kapacitet	Maksimalna rezolucija
Integrirana Intel® HD grafička kartica 620	UMA/samo integrirani	<ul style="list-style-type: none">• Procesor Intel Core i7-8565U• Procesor Intel Core i5-8365U• Procesor Intel Core i5-8265U• Procesor Intel Core i3-8145U	LPDDR3 (deli se sa memorijom sistema)	Do 8 GB (deli se sa memorijom sistema)	HDMI 1.4 za podršku za spoljni izlaz

Kamera

Tabela 11. Specifikacije kamere

Karakteristika	Specifikacije
Tip kamere	2,7 mm, objektiv od 4 elementa, HD RGB kamera
Rezolucija	Fotografija: 0,92 megapiksela Video: 1280 x 720 (HD) brzine 30 fps
Dijagonalni ugao prikaza	74,9 stepeni
Tip senzora	Tehnologija CMOS senzora

Wireless (Bežična mreža)

Tabela 12. Specifikacije bežične mreže

Karakteristika	Specifikacije
WLAN	<ul style="list-style-type: none">• Intel dvopojasni bežični AC 9560 Wi-Fi (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 5.0 (Bluetooth je opcionalan)• Intel dvopojasni bežični AC 9462 Wi-Fi (802.11ac) 1x1 + Bluetooth 5.0
WWAN	Intel XMM 7360 LTE-Advanced, Cat 9

Portovi i konektori

Tabela 13. Portovi i konektori

Karakteristika	Specifikacije
Čitač memorijske kartice	1 x čitač microSD 3.0 kartice
Čitač SIM kartice	1 x držač uSim kartice (samo za crni PC)
USB	<ul style="list-style-type: none">• 1 x USB Gen 3.1 tipa C sa tehnologijom Power Delivery i DisplayPort 1.2• 1 x USB 3.1 Gen 1

Tabela 13. Portovi i konektori (nastavak)

Karakteristika	Specifikacije
Audio	1 x univerzalni audio priključak (kombinacija slušalice i mikrofona)
Video	1 x HDMI 1.4
Ostali	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DC ulaz, cilindar od 4,5 mm • 1 x dugme za napajanje sa opcionalnim dodirnim čitačem otiska prsta

Ekran

Tabela 14. Specifikacije ekrana

Karakteristika	Specifikacije	
Tip	Puna visoka definicija (FHD)	Visoka definicija (HD)
Visina (aktivna površina)	165,24 mm (6,50 inča)	165,20 mm (6,50 inča)
Širina (aktivna površina)	293,76 mm (11,60 inča)	293,83 mm (11,60 inča)
Dijagonala	337,04 mm (13,30 inča)	337,09 mm (13,30 inča)
Pikseli po inču (PPI)	166	118
Odnos kontrasta	400:1	400:1
Osvetljenje/osvetljenost (tipično)	300 nita	220 nita
Brzina osvežavanja	60 Hz	60 Hz
Horizontalni ugao gledanja (min)	+/- 80 stepeni	+/- 45 stepeni
Vertikalni ugao gledanja (min)	+/- 80 stepeni	Gornji 15 stepeni, donji 35 stepena
Potrošnja struje (maksimalna)	4,6 W	4,5 W

Tastatura

Tabela 15. Specifikacije tastature

Karakteristika	Specifikacije
Broj tastera	<ul style="list-style-type: none"> • Sjedinjene Države i Kanada: 81 taster • Ujedinjeno Kraljevstvo: 82 tastera • Japan: 85 tastera
Veličina	<ul style="list-style-type: none"> • X = 18,70 mm – veličina tastera • Y = 18,05 mm – veličina tastera
Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem	Opcionalno (sa pozadinskim osvetljenjem i bez njega)
Raspored	QWERTY

Tabla osetljiva na dodir

Tabela 16. Specifikacije table osetljive na dodir

Karakteristika	Specifikacije
Rezolucija	1920 x 1080
Dimenzije	<ul style="list-style-type: none">Širina: 105 mm (4,13 inča)Visina: 65 mm (2,56 inča)

Tabela 17. Podržani pokreti

Podržani pokreti	Windows 10
Pomeranje kursora	Podržano je
Kliktanje/dodirivanje	Podržano je
Klik i prevlačenje	Podržano je
Pomeranje pomoću 2 prsta	Podržano je
Skupljanje/zumiranje pomoću 2 prsta	Podržano je
Dodirivanje pomoću 2 prsta (desni klik)	Podržano je
Dodirivanje pomoću 3 prsta (pokreće se Cortana)	Podržano je
Pomeranje nagore pomoću 3 prsta (prikazuju se svi otvoreni prozori)	Podržano je
Pomeranje nadole pomoću 3 prsta (prikazuje se radna površina)	Podržano je
Pomeranje udesno ili ulevo pomoću 3 prsta (prelazak sa jednog otvorenog prozora na drugi)	Podržano je
Dodirivanje pomoću 4 prsta (pokreće se Centar aktivnosti)	Podržano je
Pomeranje udesno ili ulevo pomoću 4 prsta (prelazak sa jedne virtuelne radne površine na drugu)	Podržano je

Čitač otiska prsta (FPR) – opcionalno

Tabela 18. Specifikacije čitača otisaka prstiju

Karakteristika	Specifikacije
Tip	Čitač otiska prsta na dugmetu za napajanje
Tehnologija senzora	Kondenzatorski
Rezolucija senzora	500 ppi
Površina senzora	4,06 mm x 3,25 mm

Operativni sistem

Tabela 19. Operativni sistem

Karakteristika	Specifikacije
Podržani operativni sistemi	<ul style="list-style-type: none">Windows 10 Home (64-bitni)Windows 10 Professional (64-bitni)

Tabela 19. Operativni sistem

Karakteristika	Specifikacije
	<ul style="list-style-type: none"> • Ubuntu 16.04 LTS 64-bitni

Baterija

Tabela 20. Baterija

Karakteristika	Specifikacije						
Tip	<ul style="list-style-type: none"> • „Pametna“ litijum-jonska sa 4 ćelije (45 WHr) • „Pametna“ litijum-jonska sa 4 ćelije (52 WHr) 						
Dimenzije	<table border="1"> <tr> <td>Širina</td> <td>4,30 mm (0,17 inča)</td> </tr> <tr> <td>Dubina</td> <td>257,60 mm (10,17 inča)</td> </tr> <tr> <td>Visina</td> <td>97,04 mm (3,82 inča)</td> </tr> </table>	Širina	4,30 mm (0,17 inča)	Dubina	257,60 mm (10,17 inča)	Visina	97,04 mm (3,82 inča)
Širina	4,30 mm (0,17 inča)						
Dubina	257,60 mm (10,17 inča)						
Visina	97,04 mm (3,82 inča)						
Težina (maksimalna)	0,22 kg (0,49 lb)						
Napon	7,60 VDC						
Radni vijek	300 ciklusa pražnjenja/punjenja						
Vreme punjenja kada je računar isključen (približno)	4 sata (kada je računar isključen)						
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.						
Opseg temperature: Rad	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)						
Opseg temperature: Skladištenje	Od -40 °C do 65 °C (od -40°F do 149 °F)						
Dugmasta baterija	<p>CR-2032</p> <p>ⓘ NAPOMENA: Preporučujemo da koristite dugmastu bateriju Dell za vaš računar. Kompanija Dell ne obezbeđuje pokriće garancije za probleme prouzrokovane korišćenjem opreme, delova ili komponenti za koje kompanija Dell nije bila dobavljač.</p>						

Adapter za napajanje

Tabela 21. Specifikacije adaptera za napajanje

Karakteristika	Specifikacije	
Tip	65 W E4	65 W, tipa C
Spoljni prečnik (mm)	4,50 mm	
Unutrašnji prečnik (mm)	2,90 mm	
Ulazni napon	100 VAC - 240 VAC	100 VAC - 240 VAC
Ulazna struja (maksimalna)	1,6 A/1,7 A	1,7 A
Ulazna frekvencija	50 Hz do 60 Hz	50 Hz do 60 Hz

Tabela 21. Specifikacije adaptera za napajanje (nastavak)

Karakteristika	Specifikacije	
Izlazna struja	3,34 A (neprekidna)	<ul style="list-style-type: none"> • 20 V/3,25 A (kontinualna) • 15 V/3 A (kontinualna) • 9,0 V/3 A (kontinualna) • 5,0 V/3 A (kontinualna)
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC	20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC
Težina	0,29 kg (0,64 lbs)	0,22 kg (0,48 lbs)
Veličina adaptera	Dimenzije U inčima: 1,10 x 1,90 x 4,30 U mm: 28 x 47 x 108	Dimenzije U inčima: 1,1 x 2,0 x 4,4 U mm: 28 x 51 x 112
Opseg temperature (operativno)	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skладиште (radno)	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

Specifikacije senzora i kontrola

Tabela 22. Specifikacije senzora i kontrola

Specifikacije
1. Senzor za slobodan pad na matičnoj ploči
2. Senzor Holovog efekta (otkriva kada je poklopac zatvoren)

Dimenzije i težina

Tabela 23. Dimenzije i težina

Karakteristika	Specifikacije
Visina	16,80 mm/0,66 inča (PC) 14,90 mm/0,59 inča (AI)
Širina	307,6 mm/12,11 inča (PC) 307,6 mm/12,11 inča (AI)
Dubina	204,50 mm/8,05 inča (PC) 204,50 mm/8,05 inča (AI)
Težina	<ul style="list-style-type: none"> • 1,18 kg (2,61 lb) • 1,17 kg (2,59 lb)

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 24. Okruženje računara

	Operativno	Skладиštenje
Opseg temperature	Od 0° C do 35° C (od 32° F do 95° F)	Od -40° C do 65° C (od -40° F do 149° F)

Tabela 24. Okruženje računara (nastavak)

	Operativno	Skladištenje
Relativna vlažnost (maksimalna):	Od 10% do 90% (bez kondenzacije)	10% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalna)	–15,2 m do 3.048 m (–50 ft do 10.000 ft)	nema

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u parkiranoj položaju.

Bezbednost

Tabela 25. Bezbednost

Karakteristika	Specifikacije
Trusted Platform Module (TPM) 2.0	Integriran na matičnoj ploči
Firmware TPM (TPM firmvera)	Opcionalno
Podrška za Windows Hello	Da, opcionalno čitanje otiska prsta na dugmetu za napajanje
FIPS 140-2 sertifikat za TPM	Da
Samo čitač otiska prsta	Dodirni čitač otiska prsta na dugmetu za napajanje povezan sa Control vault 3

Bezbednosni softver

Tabela 26. Specifikacije bezbednosnog softvera


Specifikacije
Dell Client Command Suite
Opcionalni Dell softver Data Security and Management
<ul style="list-style-type: none"> ● Dell Endpoint Security Suite Enterprise ● Dell Data Guardian ● Dell Encryption Enterprise ● Dell Encryption Personal ● Dell Threat Defense ● MozyPro ili MozyEnterprise ● RSA NetWitness Endpoint ● RSA SecurID Access ● VMware Workspace ONE ● Absolute Endpoint Visibility and Control

Ovo poglavlje pruža detalje o podržanim operativnim sistemima, zajedno sa uputstvima za instaliranje upravljačkih programa.

Teme:

- [Preuzimanje upravljačkih programa za Windows](#)

Preuzimanje upravljačkih programa za Windows

1. Uključite notebook.
2. Idite na **Dell.com/support**.
3. Kliknite na stavku **Product Support**, unesite servisnu oznaku svog notebooka i kliknite na **Submit**.
 **NAPOMENA:** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog pronalaženja ili ručno potražite model notebooka.
4. Kliknite na **Drivers and Downloads (Upravljački programi i preuzimanja)**.
5. Izaberite operativni sistem koji je instaliran na vašem notebooku.
6. Pomerite stranicu nadole i izaberite upravljački program za instalaciju.
7. Kliknite na **Download File** da biste preuzeli upravljački program za notebook.
8. Kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku upravljačkog programa.
9. Dvaput kliknite na ikonu datoteke upravljačkog programa i pratite uputstva na ekranu.

Podešavanje sistema

Podešavanje sistema vam omogućava da upravljate hardverom tabletastonog računaraprenosnog računara i da odredite opcije na nivou BIOS-a. U okviru podešavanja sistema možete da:

- Promenite podešavanja za NVRAM nakon dodavanja ili uklanjanja hardvera
- Prikažete konfiguraciju hardvera sistema
- Omogućite ili onemogućite integrisane uređaje
- Postavite granične vrednosti za performanse i upravljanje energijom
- Upravljate bezbednošću računara

Teme:


- Pregled BIOS-a
- Ulazak u BIOS program za podešavanje sistema
- Meni za pokretanje sistema
- Tasteri za navigaciju
- Meni za jednokratno pokretanje sistema
- Opcije programa za podešavanje sistema (System Setup)
- Ažuriranje BIOS-a
- Lozinka sistema i lozinka za podešavanje
- Brisanje lozinki za BIOS (System Setup) (Podešavanje sistema) i sistem

Pregled BIOS-a

BIOS upravlja protokom podataka između operativnog sistema računara i povezanih uređaja kao što su čvrsti disk, video adapter, tastatura, miš i štampač.

Ulazak u BIOS program za podešavanje sistema

1. Uključite računar.
2. Odmah pritisnite F2 da biste ušli u BIOS program za podešavanje sistema.

 **NAPOMENA:** Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sistema, sačekajte dok ne vidite radnu površinu. Zatim, isključite računar i pokušajte ponovo.

Meni za pokretanje sistema

Pritisnite <F12> kada se prikaže Dell logotip da bi se prikazao jednokratni meni za pokretanje sistema sa listom važećih uređaja za pokretanje za sistem. Opcije Diagnostics (Dijagnostika) i BIOS Setup (Podešavanje BIOS-a) se takođe nalaze u ovom meniju. Uređaji navedeni u ovom meniju za pokretanje sistema zavise od uređaja za pokretanje u sistemu. Ovaj meni je koristan kada pokušavate da pokrenete određeni uređaj ili da aktivirate dijagnostiku za sistem. Korišćenjem menija za pokretanje sistema ne unose se nikakve promene u redosled pokretanja koji je sačuvan u BIOS-u.

Opcije su:

- UEFI pokretanje:
 - Windows Boot Manager
- Druge opcije:
 - Podešavanje BIOS-a
 - Brzo ažuriranje BIOS-a
 - Dijagnostika

- Postavke promene režima pokretanja sistema

Tasteri za navigaciju

NAPOMENA: Kod najvećeg broja opcija programa za podešavanje sistema promene koje vršite se snimaju, ali ne postaju aktivne dok ponovo ne pokrenete sistem.

Tasteri	Navigacija
Strelica nagore	Prelazak na prethodno polje.
Strelica nadole	Prelazak na sledeće polje.
Enter	Odabir vrednosti u izabranom polju (ako je primenljivo) ili praćenje linka u polju.
Razmaknica	Proširenje ili smanjenje padajuće liste, ako je primenljivo.
Tab	Prelazak na sledeću oblast izbora.
Esc	Prelazak na prethodnu stranicu do prikaza glavnog ekrana. Pritiskom na Esc na glavnom ekranu prikazuje se poruka da morate da sačuvate sve nesačuvane promene i ponovo se pokreće sistem.

Meni za jednokratno pokretanje sistema

Da biste pristupili **meniju za jednokratno pokretanje sistema**, uključite računar i odmah pritisnite F12.

NAPOMENA: Preporučuje se da isključite računar ako je uključen.

Meni za jednokratno pokretanje sistema prikazuje uređaje sa kojih možete da izvršite podizanje sistema, uključujući opciju dijagnostike. Opcije menija za pokretanje sistema su:

- Removable Drive (ako je dostupno)
- STXXXX disk (ako je dostupno)
- **NAPOMENA:** XXX označava broj SATA disk jedinice.
- Optički disk (ako je dostupno)
- SATA hard drive (ako je dostupan)
- Dijagnostika

Ekran sa sekvencom pokretanja sistema takođe prikazuje opciju za pristupanje ekranu programa System Setup.

Opcije programa za podešavanje sistema (System Setup)

NAPOMENA: U zavisnosti od tableta računara i laptopa i postavljenih uređaja, stavke navedene u ovom odeljku mogu, ali ne moraju da budu prikazane.

Opšte opcije

Tabela 27. Opšte

Opcija	Opis
Informacije o sistemu	Prikazuje sledeće informacije: <ul style="list-style-type: none"> • System Information: Displays BIOS Version, Service Tag, Asset Tag, Ownership Tag, Ownership Date, Manufacture Date, Express Service Code i Signed Firmware Update. • Battery Information: Prikazuje status baterije i da li je montiran adapter za naizmjeničnu struju. • Processor Information: Prikazuje sledeće informacije: Processor Type, Core Count, Processor ID, Current Clock Speed, Minimum Clock Speed, Maximum Clock Speed,

Tabela 27. Opšte (nastavak)

Opcija	Opis
	<p>Processor L2 Cache, Processor L3 Cache, Microcode Version, HT Capable, i 64-Bit Technology.</p> <ul style="list-style-type: none"> Memory Information: Prikazuje sledeće informacije: Memory Installed, Memory Available, Memory Speed, Memory Channel Mode, Memory Technology Device Information: Prikazuje sledeće informacije: Pass Through MAC Address, Video Controller, Video BIOS Version, Video Memory, Panel type, Native Resolution, Audio Controller, Wi-Fi Device, Cellular Device i Bluetooth Device.
Boot Sequence	<p>Određuje redosled kojim računar pokušava da pronađe operativni sistem na uređajima navedenim na ovoj listi.</p>
Advanced Boot Options	<p>Dozvoljava vam da izaberete opciju zastarelih opcija ROM-ova u UEFI režimu pokretanja sistema. Nijedna opcija nije podrazumevano izabrana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Attempt Legacy Boot
UEFI Boot Path Security	<p>Ova opcija vam omogućava da kontrolirate da li sistem zahteva od korisnika administratorsku lozinku kada se sistem pokreće sa UEFI putanje za pokretanje izabrane u meniju za pokretanje koji se dobija pritiskom na F12.</p> <ul style="list-style-type: none"> Always, except internal HDD (Uvek, osim unutrašnjeg HDD-a) – podrazumevano Always (Uvek) Never (Nikada)

Informacije o sistemu

Tabela 28. Konfiguracija sistema

Opcija	Opis
Date/Time	<p>Omogućava da podesite postavke za datum i vreme. Promene datuma i vremena sistema odmah stupaju na snagu.</p>
Smart Reporting	<p>Ovo polje kontroliše da li se tokom pokretanja sistema prijavljuju greške čvrstog diska za integrisane disk jedinice. Opcija Enable Smart Reporting option (Omogući opciju pametnog izveštavanja) je podrazumevano onemogućena.</p>
Audio	<p>Omogućava da omogućite ili onemogućite integrisani audio kontroler: Opcija Enable Audio (Omogući audio) je podrazumevano izabrana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Microphone (Omogući mikrofon) Enable Internal Speaker (Omogući unutrašnji mikrofon) <p>Obe opcije su podrazumevano omogućene.</p>
USB Configuration	<p>Omogućava da omogućite ili onemogućite integrisani USB kontroler za:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable USB Boot Support (Omogući podršku za USB pokretanje) Enable External USB Port <p>Sve opcije su podrazumevano omogućene.</p>
SATA Operation	<p>Omogućava konfigurisanje režima rada integrisanog kontrolera čvrstog diska.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Onemogućeno) = SATA kontroleri su sakriveni AHCI = SATA je konfigurisan za AHCI režim RAID ON (RAID UKLJUČEN) – SATA je konfigurisan da podržava RAID režim (podrazumevano izabrano)
Drives	<p>Omogućava da omogućite ili onemogućite različite disk jedinice na ploči:</p> <ul style="list-style-type: none"> M.2 PCIe SSD-0/SATA-0 (Podrazumevano omogućeno) M.2 PCIe SSD-1/SATA-1 (Podrazumevano omogućeno)
Miscellaneous Devices	<p>Omogućava uključivanje ili isključivanje slijedećih uređaja:</p>

Tabela 28. Konfiguracija sistema (nastavak)

Opcija	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> • Enable Camera (podrazumevano omogućeno) • Enable Secure Digital (SD) Card (podrazumevano omogućeno) • Secure Digital (SD) Card Boot (Pokretanje sa Secure Digital (SD) kartice)
Keyboard Illumination	<p>Omogućava da menjate podešavanja osvetljenja tastature.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Isključeno) • Dim • Bright (podrazumevano omogućeno)
Keyboard Backlight Timeout on AC	<p>Omogućava vam da podesite vrednost za istek vremena pozadinskog osvetljenja tastature kada je adapter za naizmjeničnu struju priključen na sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 seconds • 10 seconds (podrazumevano omogućeno) • 15 seconds • 30 seconds • 1 minute • 5 minuta • 15 minuta • Never (Nikada)
Keyboard Backlight Timeout on Battery	<p>Pomoću ove opcije možete da podesite vrednost isteka vremena pozadinskog osvetljenja tastature kada sistem radi samo na baterijsko napajanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 seconds • 10 seconds (podrazumevano omogućeno) • 15 seconds • 30 seconds • 1 minute • 5 minuta • 15 minuta • Never (Nikada)

Video

Opcija Opis

LCD Brightness Omogućava postavljanje osvetljenosti ekrana u zavisnosti od izvora napajanja – On Battery i On AC. LCD osvetljenost se podešava zasebno za bateriju i AC adapter. Može da se podesi pomoću klizača.

EcoPower (podrazumevano omogućeno)

Bezbednost

Tabela 29. Bezbednost

Opcija	Opis
Enable Admin Setup Lockout (Omogući zaključavanje podešavanja administratora)	OFF (podrazumevano je omogućeno)
Password Bypass	<p>Ova opcija omogućava da premostite lozinku (za pokretanje) sistema i unutrašnjeg hard diska tokom restartovanja sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled – Uvek traži lozinku sistema i unutrašnjeg hard diska kada su postavljene. Ova opcija je podrazumevano omogućena.

Tabela 29. Bezbednost (nastavak)

Opcija	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> Reboot bypass (Ponovo pokreni premošćavanje) – Obaveštenje za premošćavanje lozinke pri restartovanju (toplo pokretanje). <p>i NAPOMENA: Sistem uvek prikazuje upite za lozinku sistema i unutrašnjeg hard diska kada se pokreće iz isključenog stanja (hladno pokretanje). Pored toga, sistem će uvek zatražiti lozinke na bilo kom hard disku iz ležišta za modul.</p>
Non-Admin Password Change	<p>Ova opcija omogućava da odredite da li su promene lozinke sistema i čvrstog diska dozvoljene kada je lozinka administratora postavljena.</p> <p>Allow Non-Admin Password Changes (Ne dozvoli promene neadministratorske lozinke) - Ova opcija je podrazumevano omogućena.</p>
Non-Admin Setup Changes	<p>Određuje da li su promene opcija konfiguracije dozvoljene kada je postavljena administratorska lozinka.</p>
UEFI Capsule Firmware Updates	<p>Ova opcija kontroliše da li sistem dozvoljava ažuriranja BIOS-a preko paketa za ažuriranje UEFI kapsule. Ova opcija je podrazumevano izabrana. Ako se ova opcija onemogućiti, blokiraju se ažuriranja BIOS-a preko usluga kao što su Microsoft Windows Update i Linux Vendor Firmware Service (LVFS)</p>
Absolute	<p>U ovom polju možete da omogućite, onemogućite i trajno onemogućite interfejs modula BIOS-a opcionalne usluge Absolute Persistence Module u softveru Absolute®.</p> <p>Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enabled – Ova opcija je podrazumevano omogućena. Disabled (Isključeno) Trajno onemogućiti Absolute
TPM 2.0 Security	<p>Omogućava vam da kontrolišete da li će operativni sistem moći da vidi Trusted Platform Module (TPM).</p> <ul style="list-style-type: none"> TPM On (TPM uključen) (podrazumevano) PPI Bypass for Enable Commands (podrazumevano) PPI Bypass for Disable Commands (Premošćavanje PPI za onemogućene naredbe) PPI Bypass for Clear Commands Attestation Enable (Omogućeno potvrđivanje) (podrazumevano) Key Storage Enable (Omogućiti osnovno skladište) (podrazumevano) SHA-256 (podrazumevano) TPM Enabled(podrazumevano)
Intel SGX	<p>Software Guard Extensions (SGX) vam pruža bezbedno okruženje za izvršavanje koda/čuvanje osetljivih informacija u kontekstu glavnog OS-a.</p> <p>Software Control (podrazumevano omogućeno)</p>
SMM Security Mitigation	<p>Možete da omogućite ili onemogućite dodatnu UEFI SMM bezbednosnu zaštitu. Ova opcija nije podrazumevano postavljena.</p>

Lozinke

Tabela 30. Lozinke

Opcija	Opis
Enable Strong Passwords	Pomoću ove opcije možete da podesite striktna pravila za administratorske i sistemske lozinke.
Password Configuration	Omogućava vam da podesite minimalan i maksimalan broj dozvoljenih znakova za administratorsku i sistemsku lozinku.
Admin Password	Omogućava postavljanje, promenu ili brisanje administratorske lozinke.
System Password	Omogućava vam da resetujete sistemsku lozinku.
Enable Master Password Lockout	Disabled (Onemogućeno) (podrazumevano)

Bezbedno pokretanje

Tabela 31. Secure Boot (Bezbedno pokretanje)

Opcija	Opis
Enable Secure Boot	<p>Dozvoljava da omogućite ili onemogućite funkciju za bezbednog pokretanje sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> Secure Boot Enable (Omogući sigurno podizanje sustava) <p>Ova opcija je podrazumevano izabrana.</p>
Secure Boot Mode	<p>Omogućava vam da menjate bezbedno pokretanje da bi omogućio procenu ili aktiviranje potpisa UEFI upravljačkog programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deployed Mode (Režim za korišćenje) (podrazumevano) Audit Mode (Režim provere)
Expert key Management	<p>Dozvoljava manipulaciju bazama podataka sa bezbednosnim ključem samo ako je sistem u prilagođenom režimu. Opcija Enable Custom Mode (Omogući prilagođeni režim) je podrazumevano onemogućena. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> PK (podrazumevano) KEK db dbx <p>Ako omogućite Custom Mode (Prilagođeni režim), pojavljuju se važeće opcije za PK, KEK, db i dbx. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> Save to File (Sačuvaj u datoteku) - Sprema ključ u datoteku koju bira korisnik Replace from File (Zameni iz datoteke) - Menja trenutni ključ ključem iz datoteke koju bira korisnik Append from File (Dodaj u datoteke) - Dodaje ključ u trenutnu bazu podataka iz datoteke koju bira korisnik Delete (Obriši) - Briše izabrani ključ Reset All Keys (Resetuj sve ključeve) - Resetuje na podrazumevano podešavanje Delete All Keys (Obriši sve ključeve) - Briše sve ključeve <p>NAPOMENA: Ako onemogućite Custom Mode (Prilagođeni režim) sve izvršene promene biće obrisane i ključevi će se vratiti na podrazumevane postavke.</p>

Proširenja Intel softverske zaštite

Tabela 32. Proširenja Intel softverske zaštite

Opcija	Opis
Intel SGX Enable	<p>Ovo polje vam nalaže da navedete bezbedno okruženje za izvršavanje koda/čuvanje osetljivih informacija u kontekstu glavnog OS-a.</p> <p>Izaberite jednu od sledećih opcija:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Isključeno) Enabled (Uključeno) Software controlled (softverska kontrola) – podrazumevano
Enclave Memory Size	<p>Ova opcija podešava SGX Enclave Reserve Memory Size (Veličina SGX privatne rezervne memorije)</p> <p>Izaberite jednu od sledećih opcija:</p> <ul style="list-style-type: none"> 32 MB 64 MB 128 MB – podrazumevano



Performanse

Tabela 33. Performanse

Opcija	Opis
Hyper-Threading Technology	Pomoću ove opcije možete da omogućite ili onemogućite HyperThreading tehnologiju u procesoru. <ul style="list-style-type: none">● Disabled (Isključeno)● Enabled (Omogućeno) – podrazumevano
Intel SpeedStep	Pomoću ove opcije možete da omogućite ili onemogućite Intel SpeedStep režim procesora. <ul style="list-style-type: none">● Enable Intel SpeedStep (Omogući Intel SpeedStep) Ova opcija je podrazumevano podešena.
Intel TurboBoost	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite Intel TurboBoost režim procesora. <ul style="list-style-type: none">● Enable Intel TurboBoost (Omogući Intel TurboBoost) Ova opcija je podrazumevano podešena.
Multi Core Support	Ovo polje određuje da li je na procesoru omogućeno jedno ili više jezgara. Performanse nekih aplikacija će biti bolje ukoliko se koristi više jezgara. <ul style="list-style-type: none">● All (Sve) – podrazumevano● 1
C-States Control	Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite dodatna stanja mirovanja procesora. <ul style="list-style-type: none">● C states (C stanja) Ova opcija je podrazumevano podešena.

Upravljanje napajanjem

Opcija	Opis
AC Behavior	Omogućava da uključite ili isključite automatsko uključivanje računara kada je AC adapter povezan. Podrazumevana postavka: nije izabrano Wake on AC (Aktiviraj pri AC).
Auto On Time	Omogućava postavljanje vremena za automatsko isključenje računara. Opcije su: <ul style="list-style-type: none">● Disabled (Isključeno)● Every Day (Svakog dana)● Weekdays (Radnim danima)● Select Days (Izabranim danima) Podrazumevana postavka: Disabled (Onemogućeno)
Peak Shift	Ova opcija vam omogućava da maksimalno smanjite potrošnju energije u periodima najveće potrošnje tokom dana. Kada omogućite ovu opciju, sistem će se pokretati samo preko baterija, čak i kada je priključen AC adapter. <ul style="list-style-type: none">● Enable Peak Shift (Omogući vršno pomeranje) – onemogućeno je● Set battery threshold (15% to 100%) (Podesi prag baterije (15% do 100%) – 15% (podrazumevano omogućeno)
Battery Charge Configuration	Omogućava vam da izaberete režim punjenja baterije. Opcije su: <ul style="list-style-type: none">● Adaptive (Prilagodljivo) — podrazumevano omogućeno● Standard (Standardno) — potpuno punjenje baterije standardnom brzinom.

Opcija	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> • ExpressCharge (Brzo punjenje) – baterija se može puniti u kraćem vremenskom periodu pomoću tehnologije brzog punjenja kompanije Dell. • Primarily AC use (Primarno korišćenje AC) • Custom (Prilagođeno) <p>Ako je izabrana opcija Custom Charge (Prilagođeno punjenje), možete da konfigurirate i opcije Custom Charge Start (Početak prilagođenog punjenja) i Custom Charge Stop (Zaustavljanje prilagođenog punjenja).</p> <p> NAPOMENA: Za sve baterije nisu dostupni svi načini punjenja. Da biste omogućili ovu opciju, onemogućite opciju Advanced Battery Charge Configuration (Napredna konfiguracija punjenja baterije).</p>
Advanced Battery Charge Configuration	<p>Ova opcija vam omogućava da maksimalno produžite trajanje baterije. Kada omogućite ovu opciju, vaš sistem koristi standardni algoritam punjenja i druge tehnike tokom perioda neaktivnosti da bi se produžilo trajanje baterije.</p> <p>Enable Advanced Battery Charge Mode (Omogući režim naprednog punjenja baterije) je onemogućeno</p>
Enable Intel Speed Shift Technology	<ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Speed Shift Technology <p>Podrazumevano podešavanje: Enabled (Omogućeno)</p>
USB Wake Support	<p>Omogućava da uključite mogućnost pokretanja sistema iz stanja pripravnosti pomoću USB uređaja.</p> <p> NAPOMENA: Ova funkcija je aktivna samo kada je povezan AC adapter. Ako je AC adapter uklonjen u stanju pripravnosti, podešavanje sistema će isključiti napajanje svih USB portova kako bi se sačuvala energija baterije.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable USB Wake Support
Wake on WLAN	<p>Omogućava da omogućite ili onemogućite funkciju koja napaja računar iz neaktivnog stanja kada se aktivira signalom LAN mreže.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Isključeno) • WLAN <p>Podrazumevana postavka: Disabled (Onemogućeno)</p>

Wireless (Bežična mreža)

Opis opcije

WWAN/GPS	<p>Dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite WWAN/GPS uređaj.</p> <p>Enabled by default (Podrazumevano omogućeno).</p>
Wireless Device Enable	<p>Omogućava uključivanje ili isključivanje internih bežičnih uređaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WLAN • Bluetooth <p>Sve opcije su podrazumevano omogućene.</p>

Ponašanje u POST režimu

Opcija	Opis
Adapter Warnings	<p>Omogućava da omogućite ili onemogućite poruke upozorenja podešavanja sistema (BIOS) kada koristite određene adaptere napajanja.</p> <p>Podrazumevana postavka: Enable Adapter Warnings (Omogući upozorenja za adapter)</p>
Extended BIOS POST Time	<p>Omogućava da kreirate dodatno odlaganje pre pokretanja sistema. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 seconds (0 sekundi) – podrazumevano omogućeno. • 5 seconds (5 sekundi) • 10 seconds (10 sekundi)
Fastboot	<p>Omogućava da ubrzate postupak pokretanja zaobilaženjem nekih koraka koji povećavaju kompatibilnost. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal (Minimalno) – podrazumevano je omogućeno

Opcija	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> • Thorough (Detaljno) • Auto (Automatski)
Fn Lock Options	<p>Omogućava da kombinacija interventnih tastera Fn + Esc menja primarno ponašanje tastera F1–F12, između standardnih i sekundarnih funkcija. Ako onemogućite ovu opciju, nećete moći da dinamično menjate primarno ponašanje ovih tastera. Dostupne opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fn Lock (Zaključavanje tastera Fn) – podrazumevano je omogućeno • Lock Mode Disable/Standard (Onemogućiti zaključani režim/Standardni) – podrazumevano je omogućeno • Lock Mode Enable/Secondary (Omogućiti zaključani režim/Sekundarni)
Numlock Enable	<p>Omogućava da omogućite Numlock opciju kada se računar pokreće.</p> <p>Enable Network. (Omogućiti mrežu) Ova opcija je podrazumevano omogućena.</p>
Full Screen Logo (Logotip preko čitavog ekrana)	<ul style="list-style-type: none"> • Enable Full Screen Logo (Omogućiti logotip preko celog ekrana) – nije omogućeno
Warnings and Errors	<ul style="list-style-type: none"> • Prompt on warnings and errors (Obaveštenje o upozorenjima i greškama) – podrazumevano omogućeno • Continue on Warnings (Nastavak posle upozorenja) • Continue on Warnings and Errors (Nastavak posle upozorenja i grešaka)
MAC Address Pass-Through	<p>Ova funkcija zamenjuje NIC MAC adresu izabranom MAC adresom iz sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • System Unique MAC Address (Jedinstvena sistemska MAC adresa) (podrazumevana opcija) • Disabled (Isključeno)

Podrška za virtuelizaciju

Opcija	Opis
Virtualization Technology	<p>Ovo polje određuje da li monitor virtuelne mašine (VMM) može da koristi uslovne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje Intel Virtualization tehnologija.</p> <p>Enable Intel Virtualization Technology (Omogućiti Intel Virtualization tehnologiju)— podrazumevano je omogućeno.</p>
VT for Direct I/O	<p>Omogućava ili onemogućava da monitor virtuelne mašine (VMM) koristi dodatne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje Intel® Virtualization tehnologija za direktni U/I.</p> <p>Enable VT for Direct I/O (Omogućiti VT za direktni U/I) - podrazumevano je omogućeno.</p>

Ekran održavanja

Opcija	Opis
Asset Tag (Oznaka sredstava)	<p>Omogućava da kreirate sistemska oznaku sredstava ako oznaka sredstava nije postavljena. Ova opcija nije podrazumevano postavljena.</p>
Service Tag	<p>Prikazuje servisnu oznaku računara.</p>
BIOS Recovery	<p>Ova opcija omogućava korisniku da sistem vrati iz određenih oštećenih stanja BIOS-a iz datoteke za oporavak na primarnom hard disku korisnika ili spoljašnjoj USB memoriji.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BIOS Recovery from Hard Drive (Oporavak BIOS-a sa hard diska) – podrazumevano omogućeno • Always perform integrity check (Uvek obavi proveru integriteta) – podrazumevano onemogućeno
Data Wipe	<p>Ovo polje omogućava korisnicima da bezbedno brišu podatke sa svih unutrašnjih uređaja za skladištenje. Opcija "Wipe on Next boot" (Obriši pri sledećem pokretanju) nije podrazumevano omogućena. To utiče na sledeći uređaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unutrašnji M.2 PCIe SSD
BIOS Downgrade	<p>Ovo polje kontroliše flešovanje fabričkog softvera sistema na prethodne verzije. Opcija "Allow BIOS downgrade" (Omogućiti prelazak na stariju verziju) je podrazumevano omogućena.</p>

Evidencije sistemskih događaja

Opcija	Opis
Power Events	Omogućava pregled i brisanje događaja u vezi sa napajanjem pri podešavanju sistema. <ul style="list-style-type: none">• Keep (Zadrži) (podrazumevano)• Clear (Brisanje)
BIOS Events	Omogućava pregled i brisanje BIOS POST događaja pri podešavanju sistema. <ul style="list-style-type: none">• Keep (Zadrži) (podrazumevano)• Clear (Brisanje)
Thermal Events	Omogućava pregled i brisanje termalnih događaja pri podešavanju sistema. <ul style="list-style-type: none">• Keep (Zadrži) (podrazumevano)• Clear (Brisanje)

SupportAssist System Resolution (Rezolucija SupportAssist sistema)

Opciono	Opis
Auto OS recovery Threshold	Omogućava vam da kontrolirate tok automatskog pokretanja SupportAssist sistema. Opcije su: <ul style="list-style-type: none">• Off (Isključeno)• 1• 2 (podrazumevano omogućeno)• 3
SupportAssist OS Recovery	Omogućava vam da oporavite funkciju SupportAssist OS Recovery (podrazumevano onemogućeno omogućeno)

Ažuriranje BIOS-a

Ažuriranje BIOS-a u sistemu Windows

OPREZ: Ako BitLocker nije obustavljen pre ažuriranja BIOS-a, sledeći put kada ponovo pokrenete sistem, on neće prepoznati BitLocker ključ. Tada će biti zatraženo da unesete ključ za oporavak da biste nastavili dalje, a sistem će to tražiti pri svakom ponovnom pokretanju. Ako ključ za oporavak nije poznat, to može dovesti do gubitka podataka ili nepotrebne ponovne instalacije operativnog sistema. Za više informacija o ovoj temi, pogledajte članak iz baze znanja: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

1. Idite na www.dell.com/support.
2. Kliknite na **Podrška za proizvod**. U polju **Pretraži podršku** unesite servisnu oznaku svog računara a zatim kliknite na **Pretraži**.
NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite SupportAssist da biste automatski identifikovali računar. Možete da koristite i ID proizvoda ili da ručno potražite model računara.
3. Kliknite na karticu **Upravljački programi i preuzimanja**. Otvorite opciju **Pronađi upravljačke programe**.
4. Izaberite operativni sistem koji je instaliran na vašem računaru.
5. U padajućem meniju **Kategorija** izaberite stavku **BIOS**.
6. Izaberite najnoviju verziju BIOS-a i kliknite na **Preuzmi** da biste preuzeli BIOS fajl za računar.
7. Kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku za ažuriranje BIOS-a.
8. Dvaput kliknite na ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i pratite uputstva na ekranu.
Više informacija potražite u članku baze znanja [000124211](https://www.dell.com/support) na www.dell.com/support.

Ažuriranje BIOS-a u okruženjima Linux-a i Ubuntu-a

Da biste ažurirali BIOS sistema na računaru na kom je instaliran Linux ili Ubuntu, pogledajte članak baze znanja [000131486](#) na www.dell.com/support.

Ažuriranje BIOS-a pomoću USB diska u Windowsu

OPREZ: Ako BitLocker nije obustavljen pre ažuriranja BIOS-a, sledeći put kada ponovo pokrenete sistem, on neće prepoznati BitLocker ključ. Tada će biti zatraženo da unesete ključ za oporavak da biste nastavili dalje, a sistem će to tražiti pri svakom ponovnom pokretanju. Ako ključ za oporavak nije poznat, to može dovesti do gubitka podataka ili nepotrebne ponovne instalacije operativnog sistema. Za više informacija o ovoj temi, pogledajte članak iz baze znanja: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

1. Pratite proceduru od 1. do 6. koraka u odeljku „Ažuriranje BIOS-a u Windows okruženju“ da biste preuzeli najnoviju programsku datoteku za podešavanje BIOS-a.
2. Napravite USB disk za pokretanje sistema. Više informacija potražite u članku baze znanja [000145519](#) na www.dell.com/support.
3. Kopirajte programsku datoteku za podešavanje BIOS-a na USB disk za pokretanje sistema.
4. Povežite USB disk za pokretanje sistema sa računarem na kome treba da ažurirate BIOS.
5. Restartujte računar i pritisnite **F12**.
6. Pokrenite USB disk u **meniju za jednokratno pokretanje**.
7. Unesite naziv programske datoteke za podešavanje BIOS-a i pritisnite taster **Enter**. Videćete **Uslužni program za ažuriranje BIOS-a**.
8. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili ažuriranje BIOS-a.

Ažuriranje BIOS-a iz F12 menija za jednokratno pokretanje.

Ažurirajte BIOS računara korišćenjem BIOS datoteke update.exe, kopirane na FAT32 USB disk i pokretanjem iz F12 menija za jednokratno pokretanje.

OPREZ: Ako BitLocker nije obustavljen pre ažuriranja BIOS-a, sledeći put kada ponovo pokrenete sistem, on neće prepoznati BitLocker ključ. Tada će biti zatraženo da unesete ključ za oporavak da biste nastavili dalje, a sistem će to tražiti pri svakom ponovnom pokretanju. Ako ključ za oporavak nije poznat, to može dovesti do gubitka podataka ili nepotrebne ponovne instalacije operativnog sistema. Za više informacija o ovoj temi, pogledajte članak iz baze znanja: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

Ažuriranje BIOS-a

Možete pokrenuti datoteku za ažuriranje BIOS-a iz Windowsa koristeći USB disk za podizanje sistema ili možete ažurirati BIOS iz F12 menija za jednokratno pokretanje na računaru.

Većina Dell računara napravljenih nakon 2012. godine ima ovu mogućnost i možete je potvrditi pokretanjem računara u F12 meniju za jednokratno pokretanje da biste pogledali da li je BRZO AŽURIRANJE BIOSA navedeno kao opcija pokretanja za računar. Ukoliko je opcija navedena, BIOS je podržava za ažuriranje.

NAPOMENA: Isključivo računari sa opcijom Brzo ažuriranje BIOS-a u F12 meniju za jednokratno pokretanje mogu koristiti ovu funkciju.

Ažuriranje iz menija za jednokratno pokretanje

Da biste ažurirali BIOS iz menija F12 za jednokratno pokretanje biće vam potrebno sledeće:

- USB disk formatiran u FAT32 sistemu datoteke (disk ne mora da bude pokretački)
- BIOS izvršna datoteka koju ste preuzeli sa Dell sajta za podršku i iskopirali na osnovu USB diska
- Adapter za napajanje naizmeničnom strujom, koji je priključen na računar
- Funkcionalna baterija računara za flešovanje BIOS-a

Izvršite sledeće korake da biste obavili proces ažuriranja BIOS-a flešovanjem iz F12 menija:

OPREZ: Ne isključujte računar tokom procesa ažuriranja BIOS-a. Sistem se možda neće pokrenuti ukoliko isključite računar.

1. Kada je računar isključen, umetnite USB disk gde ste kopirali sadržaj fleš diska u USB port računara.

- Uključite računar i pritisnite taster F12 da biste pristupili meniju za jednokratno pokretanje, označite BIOS Update koristeći miš ili tastere sa strelicama i zatim pritisnite Enter.
Prikazan je meni za flešovanje BIOS-a.
- Kliknite na **Flešuj iz datoteke**.
- Izaberite eksterni USB uređaj.
- Izaberite datoteku, kliknite dvaput na ciljnu datoteku za flešovanje, pa kliknite na **Pošalji**.
- Kliknite na **Ažuriraj BIOS**. Računar će se restartovati da bi izvršio flešovanje BIOS-a.
- Računar će se restartovati nakon što se završi ažuriranje BIOS-a.

Lozinka sistema i lozinka za podešavanje


Tabela 34. Lozinka sistema i lozinka za podešavanje

Tip lozinke	Opis
Lozinka sistema	Lozinka koju morate uneti da biste se prijavili na sistem.
Lozinka za podešavanje	Lozinka koju morate uneti da biste pristupili i izmenili podešavanja BIOS-a na računaru.

Možete da kreirate lozinku sistema i lozinku za podešavanje da biste zaštitili računar.

 **OPREZ:** Lozinke pružaju osnovni nivo bezbednosti podataka na računaru.

 **OPREZ:** Svako može pristupiti podacima ukladištenim na računaru ako računar nije zaključan ili pod nadzorom.

 **NAPOMENA:** Funkcija lozinka sistema i lozinka za podešavanje je onemogućena.

Dodeljivanje lozinke za podešavanje sistema

Novu **lozinku sistema ili lozinku administratora** možete da dodelite samo kada je status **Not Set** (Nije postavljena).

Da biste pristupili programu za podešavanje sistema, pritisnite taster F12 odmah nakon uključivanja ili ponovnog uključivanja.


- U **BIOS-u sistema** ili na ekranu **System Setup**, izaberite **Security** i pritisnite Enter.
Prikazuje se ekran **Security**.
- Izaberite **System/Admin Password** i kreirajte lozinku u polju **Enter the new password**.
Koristite sledeće smernice da biste dodelili lozinku sistema:
 - Lozinka može imati do 32 znaka.
 - Bar jedan specijalni znak: ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | }
 - Brojevi 0–9.
 - Velika slova A–Z.
 - Mala slova a–z.
- Unesite lozinku sistema koju ste prethodno uneli u polje **Confirm new password** (Potvrda nove lozinke) i kliknite na **OK** (U redu).
- Pritisnite Esc i sačuvajte izmene koje ističe iskačuća poruka.
- Pritisnite taster Y da biste sačuvali promene.
Računar se restartuje.

Brisanje ili promena postojeće lozinke za podešavanje sistema

Proverite da li je opcija **Password Status** podešena na Unlocked (u programu za podešavanje sistema System Setup) pre nego što pokušate da izbrisete ili izmenite postojeću lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje. Ako je opcija **Password Status** podešena na Locked, ne možete da izbrisete niti izmenite postojeću lozinku sistema ili lozinku za podešavanje.


Da biste pristupili programu za podešavanje sistema, pritisnite taster F12 odmah nakon uključivanja ili ponovnog uključivanja.

- U **BIOS-u sistema** ili na ekranu **System Setup** izaberite **System Security** i pritisnite Enter.
Prikazuje se ekran **System Security**.
- Na ekranu **System Security** proverite da li je **Password Status** podešen na **Unlocked**.

3. Izaberite **System Password**, izmenite ili izbrišite postojeću lozinku sistema i pritisnite Enter ili Tab.
4. Izaberite **Setup Password**, izmenite ili izbrišite postojeću lozinku za podešavanje i pritisnite Enter ili Tab.
 **NAPOMENA:** Ako promenite lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje, ponovo unesite novu lozinku kada se to od vas zatraži. Ako izbrišete lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje, potvrdite brisanje kada se to od vas zatraži.
5. Pritisnite taster Esc i pojaviće se poruka za čuvanje promena.
6. Pritisnite taster Y da biste sačuvali promene i izašli iz programa za podešavanje sistema System Setup. Računar se restartuje.

Brisanje lozinki za BIOS (System Setup) (Podešavanje sistema) i sistem

Da biste obrisali lozinke sistema ili BIOS-a, kontaktirajte Dell tehničku podršku na način naveden na www.dell.com/contactdell.


-  **NAPOMENA:** Da biste saznali kako da resetujete lozinke za Windows ili aplikacije, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz Windows ili aplikaciju.

Dobijanje pomoći

Teme:

- Kontaktiranje kompanije Dell

Kontaktiranje kompanije Dell

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu Internet vezu, kontakt podatke možete pronaći na vašoj fakturi, ambalaži, računu ili Dell katalogu proizvoda.

Dell raspolaže s nekoliko onlajn i telefonskih službi za podršku i servisnih centara. Dostupnost zavisi od države i proizvoda a neke usluge mogu biti nedostupne u vašoj oblasti. Da biste kontaktirali Dell radi prodaje, tehničke podrške ili pitanja za korisnički servis:

1. Idite na **Dell.com/support**.
2. Izaberite svoju kategoriju podrške.
3. Potvrdite vašu zemlju ili region u padajućem meniju **Izaberite zemlju/region** u donjem delu stranice.
4. Izaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu svojih potreba.