

Dell Precision 3430 de pequenas dimensões

Guia de instalação do filtro antipoeira



Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam a melhorar a utilização do produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica potenciais danos do hardware ou a perda de dados e explica como evitar o problema.

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no equipamento, lesões pessoais ou mesmo morte.

© 2018 Dell Inc. ou as suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc ou às suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer aos seus respetivos proprietários.


1 Filtro antipoeira do Dell Precision 3430 de pequenas dimensões.....	4
2 Obter ajuda.....	6
Contactar a Dell.....	6

Filtro antipoeira do Dell Precision 3430 de pequenas dimensões

O filtro antipoeira do Dell Precision 3430 de pequenas dimensões impede a entrada de minúsculas partículas de pó no sistema. Após a instalação do filtro antipoeira, pode definir o BIOS para que este crie um lembrete no pré-arranque que o avisa que deve limpar ou substituir o filtro antipoeira com base num intervalo de tempo predefinido.

Siga estes passos para a instalação do filtro antipoeira:

- 1 Alinhe as patilhas de plástico do filtro antipoeira com os encaixes no chassis do sistema e pressione-as com cuidado para ter a certeza que o filtro antipoeira fica bem encaixado no sistema.



- 2 Para remover o filtro antipoeira:
 - a Com a ajuda de um instrumento de plástico, separe cuidadosamente a extremidade da parte inferior para a soltar do filtro antipoeira [1].
 - b Remova o filtro antipoeira do chassis do sistema [2].



- 3 Reinicie o sistema e prima **F2** para entrar no menu de configuração do BIOS.
- 4 No menu de configuração do BIOS, aceda a **System Configuration (Configuração do sistema) > Dust Filter Maintenance (Manutenção do filtro antipoeira)** e seleccione qualquer um dos seguintes intervalos: 15, 30, 60, 90, 120, 150 ou 180 dias.

ⓘ | **NOTA: Predefinição: Desactivado.**

ⓘ | **NOTA: Os alertas são gerados apenas durante o arranque do sistema e não durante o funcionamento normal do SO.**

Para limpar o filtro antipoeira, escove-o ou aspire-o com cuidado e limpe as superfícies exteriores com um pano humedecido.

Obter ajuda

Contactar a Dell

① **NOTA: Se não tiver uma ligação activa à Internet, poderá encontrar as informações de contacto na sua factura, na nota de encomenda ou no catálogo de produtos Dell.**

A Dell disponibiliza várias opções de serviço e assistência através da Internet e de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para contactar a Dell relativamente a vendas, assistência técnica ou apoio ao cliente:

- 1 Visite **Dell.com/support**.
- 2 Seleccione a categoria de assistência desejada.
- 3 Seleccione o seu país ou região na lista pendente **Escolha um país/região** situada na fundo da página.
- 4 Seleccione a ligação apropriada do serviço ou assistência de acordo com as suas necessidades.