

Računalnik Dell Precision 3430 z majhnim ohišjem

Vodnik za namestitev protiprašnega filtra



Opombe, svarila in opozorila

 | **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka.

 | **POZOR:** PREVIDNO označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.

 | **Opozorilo:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

© 2018 družba Dell Inc. ali njene hčerinske družbe. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.


1 Protiprašni filter za računalnik Dell Precision 3430 z majhnim ohišjem.....	4
2 Iskanje pomoči.....	6
Vzpostavljanje stika z družbo Dell.....	6

Protiprašni filter za računalnik Dell Precision 3430 z majhnim ohišjem

Protiprašni filter za računalnik Dell Precision 3430 z majhnim ohišjem pomaga pri zaščiti sistema pred finimi prašnimi delci. Po namestitvi filtra lahko v BIOS-u omogočite, da ustvari predzagonsko opozorilo za čiščenje ali zamenjavo protiprašnega filtra glede na nastavljeni interval.

Protiprašni filter namestite po spodnjih navodilih:

- 1 Poravnajte plastične jezičke protiprašnega filtra z režami na ohišju sistema in nežno pritisnite, da se bo tesno prilegal sistemu.



- 2 Odstranjevanje protiprašnega filtra:
 - a S plastičnim pisalom nežno privzdignite rob s spodnjega dela, da sprostite protiprašni filter [1].
 - b Odstranite protiprašni filter z ohišja sistema [2].



- 3 Znova zaženite sistem in pritisnite **F2**, da odprete meni za nastavitve v BIOS-u.
- 4 V meniju za nastavitve v BIOS-u se pomaknite do **System Configuration (Konfiguracija sistema) > Dust Filter Maintenance (Vzdrževanje protiprašnega filtra)** in izberite enega izmed teh intervalov: 15, 30, 60, 90, 120, 150 ali 180 dni.

OPOMBA: Privzeta nastavitev: **Disabled (Onemogočeno)**.

OPOMBA: Opozorila se ustvarijo samo med vnovičnim zagonom sistema, ne med normalnim delovanjem operacijskega sistema.

Če želite očistiti protiprašni filter, ga nežno očistite s ščetko ali sesalnikom in nato obrišite zunanjo površino z vlažno krpo.

Iskanje pomoči

Vzpostavljanje stika z družbo Dell

① **OPOMBA:** Če nimate na voljo povezave z internetom, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškem izpisku ali katalogu izdelkov Dell.

Dell ponuja več možnosti spletne in telefonske podpore ter servisa. Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo na vašem območju. Če želite vzpostaviti stik z Dellovo prodajo, tehnično podporo ali podporo kupcem:

- 1 Obiščite spletno mesto **Dell.com/support**.
- 2 Izberite kategorijo podpore.
- 3 Potrdite državo ali regijo na spustnem seznamu **Choose A Country/Region (Izberite državo/regijo)** na dnu strani.
- 4 Izberite ustrezno storitev ali povezavo do zelene podpore.