

A Dell Precision 3430 Fator de forma pequeno

Guia de instalação da proteção para cabos



Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

© 2018 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.


1 Proteção para cabos para Dell Precision 3430 Fator de forma pequeno.....	4
2 Como obter ajuda.....	7
Como entrar em contato com a Dell.....	7

Proteção para cabos para Dell Precision 3430 Fator de forma pequeno


A proteção para cabos para um Dell Precision 3430 Fator de forma pequeno ajuda a proteger portas e cabos conectados ao sistema. Siga estas etapas para instalar a tampa do cabeamento no chassi do sistema.

ⓘ | NOTA: As imagens mostradas abaixo são apenas para fins de explicação e podem variar dependendo da configuração do sistema.


- 1 Deslize a trava para fora do chassi para destravar a proteção para cabos.
- 2 Puxe a aba na trava de liberação do cabo e levante a trava de liberação, afastando-a da proteção para cabos.



- 3 Levante a aba [1] para liberar e puxe a braçadeira do slot na trava de liberação do cabo [2].




- 4 Alinhe a trava de liberação do cabo ao slot do chassi do sistema [1]. Aperte o parafuso para prender a trava de liberação do cabo no chassi do sistema [2].




- 5 Passe os cabos através do slot da proteção para cabos [1] e conecte-os às respectivas portas do sistema (2). Prenda o cabo com a braçadeira que prende os cabos e bloqueie a aba no lugar [3]. Alinhe os ganchos plásticos da proteção para cabos nos slots no sistema [4].

⚠ | AVISO: Tome cuidado para não entortar ou quebrar o plástico delicado dos ganchos.




- 6 Pressione gentilmente a proteção para cabos até encaixá-la no lugar com um clique (1). Deslize a trava na direção do chassi (2) para bloquear a proteção para cabos no lugar.



ⓘ **NOTA:** Para obter segurança adicional, use o anel de cadeado para prender o sistema.

- 7 Para remover a tampa do cabeamento:
 - a Deslize a trava para fora do chassi para destravar a proteção para cabos [1].
 - b Retire a proteção para cabos do chassi do sistema [2].



Como obter ajuda

Como entrar em contato com a Dell

① **NOTA:** Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece várias opções de suporte e serviço on-line ou através de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

- 1 Vá até **Dell.com/support**.
- 2 Selecione a categoria de suporte.
- 3 Encontre o seu país ou região no menu suspenso **Choose a Country/Region (Escolha um país ou região)** na parte inferior da página.
- 4 Selecione o serviço ou link de suporte adequado, com base em sua necessidade.