

Dell Precision Tower 5810/7810/7910 和 Rack 7910 Thunderbolt Add-In-Card 安裝指南

安裝 Thunderbolt Add-In-Card

本節簡要說明如何在 Dell Precision Tower 5810、7810、7910 和 Rack 7910 上安裝 Thunderbolt Add-In-Card。

安裝 Thunderbolt 卡之前的必要動作：

1. 若要使用 Thunderbolt Add-In-Card (AIC)，請確定有相容的 Thunderbolt 主機板。




2. 安裝 Add-In-Card (AIC) 之前先安裝 Thunderbolt 軟體。若要下載軟體進行安裝，請移至 dell.com/support。

 **註:** Thunderbolt 卡僅支援 Windows 作業系統，不支援 Linux 作業系統。


安裝 Thunderbolt Add-In-Card

1. 將 GPIO 纜線連接到主機板上的 GPIO 連接器。

 **註:** GPIO 纜線為 5 針鎖定式，一端連接插卡，另一端連接主機板上的 GPIO 連接器。

- Precision **Tower 7910**：Thunderbolt AIC 安裝在 CPU1 插槽 3 中
- Precision **Tower 5810/T7810**：Thunderbolt AIC 安裝在 CPU1 插槽 5 中
- Precision **Rack 7910**：不支援 Thunderbolt AIC
- Precision **T1700 MT**：Thunderbolt AIC 安裝在插槽 4 中
- Precision **T1700 SFF**：Thunderbolt AIC 安裝在插槽 1 中





2. 將顯示器連接埠連接至 DisplayPort 纜線。



尋找更多資訊和資源

請參閱您電腦隨附的安全和法規文件，以及法規遵循 Web 站台 www.dell.com/regulatory_compliance，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 安全性方面的最佳實踐
- 法規認證
- 人體工學

請參閱 www.dell.com，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 保固
- 條款與條件 (僅限於美國)
- 最終使用者授權合約

有關您產品的更多資訊，請參閱 www.dell.com/support。

Copyright © 2014 Dell Inc. 著作權所有，並保留一切權利。 本產品受美國與國際著作權及智慧財產權法保護。Dell™ 與 Dell 徽標是 Dell Inc. 在美國和/或其他轄區的商標。本文提及的所有其他標誌與名稱皆屬於其個別公司的商標。