

# Dell SE2419HR/SE2719HR

Dell Display Manager

Руководство пользователя

Модель монитора: SE2419HR/SE2719HR  
Нормативная модель: SE2419Hf/SE2719Hf





**ПРИМЕЧАНИЕ.** Предупреждение «ПРИМЕЧАНИЕ» указывает на важную информацию, которая помогает использовать изделие наилучшим образом.

© 2019 Dell Inc. или ее дочерние компании. Все права защищены. Dell, EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками Dell Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

2019 - 08

Ред. A00


# Оглавление

Обзор.....	4
Использование диалогового окна быстрых настроек.....	5
Настройка основных функций дисплея.....	6
Назначение предустановленных режимов приложениям.....	7
Расположение окон на вкладке Легкое расположение .....	8
Управление несколькими видеовходами .....	10
Восстановление положения приложений .....	12
Применение функций энергосбережения.....	14
Поиск и устранение неисправностей.....	15




# Обзор


Dell Display Manager (DDM = Диспетчер дисплеев Dell) — это приложение Microsoft Windows для управления одним или несколькими мониторами. С помощью этого приложения можно вручную настраивать изображение на экране, назначать автоматические настройки, управлять энергопотреблением и расположением окон, поворачивать изображение, а также выполнять другие функции на отдельных мониторах Dell. После установки приложение Dell Display Manager запускается при каждом запуске системы и его значок отображается в области уведомлений. Информацию о мониторах, подключенных к системе, можно получить в любое время, наведя курсор на значок в области уведомлений.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для обмена данными с монитором приложение Dell Display Manager использует канал DDC/CI. Убедитесь, что канал DDC/CI активирован в меню, как показано ниже.



SE2419HR




SE2719HR



# Использование диалогового окна быстрых настроек

Нажмите значок Dell Display Manager в области уведомлений чтобы открыть диалоговое окно **быстрых настроек**. При подключении к компьютеру нескольких поддерживаемых моделей мониторов Dell с помощью меню можно выбрать конкретный необходимый монитор. Диалоговое окно **быстрых настроек** обеспечивает удобную нас тройку уровней яркости и контрастности монитора. Можно выбрать **Ручной режим** или **Автоматический режим** и изменить разрешение экрана.




SE2419HR/SE2719HR

Диалоговое окно **быстрых настроек** также обеспечивает доступ к расширенному пользовательскому интерфейсу приложения Dell Display Manager, предназначенному для настройки основных функций и автоматического режима, а также для доступа к другим функциям.



# Настройка основных функций дисплея


Выберите **Ручной режим**, чтобы выбрать предустановленный режим, или выберите **Автоматический режим**, в котором предустановленный режим будет применен в соответствии с активным приложением. Сообщение на экране отображает текущий предустановленный режим при каждом его изменении. Параметры **Яркость** и **Контрастность** можно изменить непосредственно на вкладке Основные.



SE2419HR/SE2719HR



**ПРИМЕЧАНИЕ.** При подключении нескольких мониторов Dell выберите «Включить управление матрицей дисплеев», чтобы применять настройки яркости, контрастности и цвета ко всем мониторам.



SE2419HR/SE2719HR



# Назначение предустановленных режимов приложениям


На вкладке **Автоматический режим** можно назначить тот или иной **предустановленный режим** тому или иному приложению и применять его автоматически. Когда включен **Автоматический режим** приложение Dell Display Manager автоматически переключается на соответствующий **предустановленный режим** при включении соотнесенного приложения. **Предустановленный режим**, соотнесенный с определенным приложением, может быть одним и тем же на каждом подключенном мониторе или может разным на разных мониторах.

Приложение Dell Display Manager предварительно настроено на многие распространенные приложения. Чтобы добавить новое приложение в список назначений, просто перетащите значок приложения с рабочего стола, меню запуска Windows или из другого места и вставьте его в текущий список.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Назначение предустановленных режимов пакетным файлам, скриптам, загрузчикам и неисполняемым файлам, например, zip-архивам или упакованным файлам, не поддерживается.

Также можно настроить игровой предустановленный режим, который будет использоваться каждый раз, когда приложение Direct3D работает в полноэкранном режиме. Чтобы запретить приложению использовать этот режим, назначьте ему другой предустановленный режим.




SE2419HR/SE2719HR



# Расположение окон на вкладке Легкое расположение


Вкладка **Легкое расположение** позволяет эффективно располагать окна приложений на рабочем столе. Сначала выберите предустановленную компоновку, которая подходит для вашей работы, после чего достаточно просто перетащить окна приложений в определенные зоны. Для просмотра дополнительных компоновок нажмите “>” или используйте клавиши **Page Up** и **Page Down**. Чтобы создать пользовательскую компоновку, расположите открытые окна и нажмите **Сохранить**.



## SE2419HR/SE2719HR


В Windows 10 применять разные компоновки окон для каждого виртуального рабочего стола. При частом использовании функции прикрепления Windows выберите «**Держать клавишу SHIFT нажатой, чтобы включить позиционирование зон**». В этом случае прикрепление Windows будет иметь приоритет над **Легкое расположение**. Чтобы вновь использовать функцию **Легкое расположение**, необходимо нажать клавишу Shift.





### SE2419HR/SE2719HR

При использовании нескольких мониторов, объединенных в массив или матрицу, можно применить компоновку, выполненную с помощью **Легкое расположение**, ко всем мониторам, как к одному рабочему столу. Выберите **«Прикрепить несколько мониторов»**, чтобы включить эту функцию. Чтобы эффективно использовать эту функцию, необходимо правильно выровнять мониторы.



### SE2419HR/SE2719HR




# Управление несколькими видеовходами

Вкладка **Диспетчер входов** обеспечивает удобное управление несколькими видеовходами, подключенными к монитору Dell. Она облегчает переключение между входами при работе с несколькими компьютерами.

Перечислены все доступные входные видеопорты. Каждому порту можно присвоить необходимое имя. После редактирования необходимо изменить изменения.


Можно определить одно сочетание клавиш для быстрого перехода на предпочтительный вход, а другое — для быстрого перехода между двумя входами, если вы часто делаете это.



SE2419HR/SE2719HR



Для переключения между источниками входного сигнала можно использовать раскрывающийся список.



#### SE2419HR/SE2719HR




**ПРИМЕЧАНИЕ.** DDM обменивается данными с монитором, даже когда на мониторе отображается видеоизображение с другого компьютера. Можно установить DDM на ПК, который часто используется, и управлять переключением входного сигнала с него. DDM также можно установить на другие компьютеры, подключенные к монитору.




# Восстановление положения приложений


С помощью DDM можно восстановить положения окон приложений при повторном подключении компьютера к монитору(-ам). Для быстрого доступа к этой функции нажмите значок DDM в области уведомлений.



Если выбрать «**Автоматически восстанавливать компоновку окон**» DDM будет отслеживать и запоминать положения окон. DDM автоматически располагает окна приложений в их первоначальные положения при повторном подключении компьютера к монитору(-ам).



Чтобы после перемещения окон приложений вернуться к предпочтительной компоновке сначала выберите «**Сохранить текущую компоновку окон**», а позднее — «**Восстановить сохраненную компоновку окон**».



В повседневной работе можно использовать мониторы разных моделей или разного разрешения и применять к ним разные компоновки окон. DDM может распознавать монитор при повторном подключении и восстанавливать положение приложений соответствующим образом.

При необходимости заменить монитор в матрице можно сохранить компоновку окон перед заменой и восстановить ее после установки нового монитора.




**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы использовать эту функцию наилучшим образом, необходимо чтобы приложения работали. DDM не запускает приложения.



# Применение функций энергосбережения

На поддерживаемых моделях Dell есть вкладка **Параметры**, содержащая параметры энергосбережения. Можно устанавливать яркость монитора на минимальный уровень (Reduce brightness when screensaver activates = Понижать яркость при активации экранной заставки) или переводить монитор в спящий режим при активации экранной заставки (Put the display to sleep when screensaver activates = Переводить дисплей в спящий режим при активации экранной заставки).




SE2419HR/SE2719HR




## Поиск и устранение неисправностей

Если DDM не работает с каким-то монитором, это будет указано значком в области уведомлений и отобразится следующее сообщение:



Нажмите значок, чтобы приложение **DDM** отобразило более подробное сообщение об ошибке.



Обратите внимание, что DDM работает только с оригинальными мониторами Dell. При использовании мониторов других производителей DDM их не поддерживает.

Если DDM не может обнаружить и/или обмениваться данными с монитором Dell, выполните поиск и устранение неисправностей, как указано ниже:

1. Убедитесь, что видеокабель от монитора к компьютеру подключен надлежащим образом. Разъемы должны быть плотно вставлены.
2. На экранном меню монитора проверьте, что канал DDC/CI включен.
3. Убедитесь, что у вас установлен драйвер видеокарты надлежащего производителя (Intel, AMD, NVIDIA и т. д.). Часто графический драйвер вызывает сбой DDM.
4. Удалите любые стыковочные станции, кабельные удлинители и преобразователи между монитором и графическим портом. Некоторые дешевые удлинители, концентраторы и преобразователи могут неправильно поддерживать DDC/CI и вызывать сбои DDM. Обновите драйвер на устройстве, если доступна последняя версия.
5. Перезагрузите компьютер.



DDM может не работать с нижеуказанными мониторами:

- модели мониторов Dell, поставленные до 2013 г., и мониторы Dell серии D. Дополнительные сведения см. [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).
- игровые мониторы, использующие технологию G-sync на базе Nvidia;
- виртуальные и беспроводные мониторы не поддерживают DDC/CI;
- на некоторых ранних моделях мониторов DP 1.2 может потребоваться отключить MST/DP 1.2 с экранного меню монитора.

Если компьютер подключен к Интернету, будет выдан запрос на обновление DDM, когда она будет доступна. Рекомендуем загрузить и установить самую последнюю версию приложения DDM. Наличие новой версии также можно проверить, щелкнув правой кнопкой мыши значок DDM, удерживая нажатой клавишу **SHIFT**.

