

Venue 8 Pro タブレット

取扱説明書



メモ、注意、警告



メモ：「メモ」は、本タブレット PC の使用に際して役立つ重要な情報を示しています。



注意：「注意」は、指示に従わない場合ハードウェアの損傷やデータ損失の発生が想定される内容を示しています。



警告：「警告」は、物的損害、人が死亡または負傷する可能性がある内容を示しています。

© 2013 Dell Inc.

本書で使用されている商標：Dell™ および DELL のロゴは Dell Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、および Internet Explorer® は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、デルはこの商標を使用する許可を受けています。


2013 年 10 月 Rev. A00

目次

各部の名称と機能	5
付属品	8
タブレットのセットアップ	9
タブレットを充電する.....	9
タブレットの電源を入れる.....	11
タブレットの電源を切る.....	12
画面をオフにする.....	12
microSD カードを取り付ける.....	13
ヘッドフォンを使用する.....	15
タブレットの使用	16
Wi-Fi 設定	16
ジェスチャ	16
画面の方向.....	19
Windows 8 スタート画面	19
タブレットの同期.....	22
トラブルシューティング	23
タブレットのお手入れ.....	26
タブレットをリフレッシュする	27
タブレットをリセットする.....	27
デルへのお問い合わせ	28
サービスタグおよびエクスプレスサービスコードの 見付けかた	29

仕様	30
用語集	32
索引	35

各部の名称と機能



名称	機能
1 イヤホン端子 (3.5 mm)	ヘッドセット、ヘッドフォン、マイク、その他ステレオサウンドを聴く、音声を録音する、電話をかけるためのオーディオ機器を接続します。
2 Windows ボタン	<ul style="list-style-type: none">このボタンを押すと Windows スタート画面が開きます。最近使用したアプリケーション、または最近閲覧した画面にすばやくアクセスできます。

名称	機能
3 ステータスランプ	<ul style="list-style-type: none"> 前面カメラまたは背面カメラのいずれかがアクティブなときに点灯します。 タブレットの起動中またはシャットダウン中に点滅します。
4 前面カメラ	<ul style="list-style-type: none"> 前面ビューの写真またはビデオを撮影します。 ビデオ通話中に使用します。
5 明るさセンサー	周囲の明るさを感知して、ディスプレイ照明の明るさを自動で調節します。
6 Micro-USB ポート	<ul style="list-style-type: none"> 付属の電源アダプタを接続してタブレットに電力を供給し、電池に充電するために使用します。 オプションの USB On-The-Go (OTG) ドングルを介して USB デバイスを接続し、データや音楽、写真、ビデオなどの転送に使用します。
7 電池ステータスランプ	電池の充電状態を示します。
8 電源ボタン	<ul style="list-style-type: none"> 長押ししてタブレットの電源をオンまたはオフにします。 押ししてディスプレイをオンまたはオフにします。
9 音量ボタン	押しして音量を調節します
10 マイク	<ul style="list-style-type: none"> 録音に使用します。 Web ベースのアプリケーションを使用して通話をする際、音声入力に使用しません。
11 microSD カードスロット	microSD カードに保存されたファイルの読み出しと書き込みに使用します。
12 スピーカー	音声の出力に使用します。

名称	機能
13 サービスタグラベル	お客様サービスまたは技術サポートを受けるためモデルにお問い合わせの際に必要な、サービスタグ/エクスプレスサービスコードが記載されています。
14 背面カメラ	写真またはビデオを撮影します。
 メモ：	前面カメラはズーム、顔認識、タッチフォーカス機能をサポートしていません。
 メモ：	背面カメラは連続オートフォーカス、タッチフォーカス機能をサポートしていますが、ズームまたは顔認識機能はサポートしていません。
 メモ：	Micro-USB ポートはコンピュータへの接続、または接続された USB デバイスとのパワーシェアリングをサポートしていません。


規制適合モデル：Venu 8 Pro

付属品

Venue 8 Pro タブレットには次のものが付属しています。

10 W AC 電源アダプタおよび Micro-USB ケーブル

タブレットに電源を供給し、電池に充電します。



タッチペン（オプション）

形状の描画、項目やテキストの選択、ページめくり、ドキュメントへの文字や署名の書き込み、タッチスクリーン上でのタッチジェスチャができます。



 **メモ：**タッチペンは別売で、タブレットに同梱されていません。

タブレットのセットアップ

⚠ 警告：この章で説明する手順を開始する前に、タブレットに同梱されている安全上のご注意をお読みください。ベストプラクティスに関する追加情報は、dell.com/regulatory_compliance をご参照ください。


タブレットを充電する

△ 注意：電池は周辺温度 0 °C ~ 35 °C で充電してください。


△ 注意：付属の電源アダプタのみを使用してタブレットを充電してください。許可されていない電源アダプタまたは Micro-USB ケーブルを使用するとタブレットに重大な損傷が発生する可能性があります。

📎 メモ：タブレットの開封時、電池は十分に充電されていません。

- 1 電源アダプタに電源ケーブルを接続します。



- 2 Micro-USB ケーブルをタブレットの Micro-USB ポートに接続します。



- 3 電源アダプタをコンセントに接続し、電池が完全に充電されるまでタブレットに充電します。

 **メモ**：残量がない電池の充電を完了するには約 4 時間かかります。

次の場所からタブレットの充電状態をチェックできます：

タブレット右側にある充電ランプ：

LED の状態	説明
点灯（白）	電池が充電中です。
点灯（黄）	タブレットがオン、またはコネクタスタンバイモードで、電池残量が少ない状態です。
消灯	電池が充電中ではなく、電池が満充電の状態でもありません。
点滅（黄）	電池残量が極端に少なく、電源をオンにできません。この状態で電源ボタンを押すと、電池充電ランプが 2 秒間点灯した後消灯します。


画面上に表示された電池アイコン：

電池アイコン	説明
	タブレットが電源に接続されており、電池が満充電の状態です。
	タブレットが電源に接続されており、電池が充電中です。
	タブレットが電池の電力で稼働しており、電池が放電中です。
	タブレットが電源に接続されていますが、電池が検出されていないか、電池が正しく動作していません。
	タブレットが電池の電力で稼働しており、電池残量が少なくなっています。
	タブレットが電池の電力で稼働しており、電池残量が極めて少なくなっています。

タブレットの電源を入れる

初めてタブレットの電源を入れるときは、Windows のセットアップを完了してからタブレットの使用を開始する必要があります。詳細情報は、『クイックスタートガイド』をご参照ください。

- 1 電源ボタンを 2 秒間長押ししてタブレットの電源を入れます。ロック画面が表示されます。
- 2 ディスプレイの下部から上に向かってスワイプするとログイン画面に切り替わります。パスワードを入力して Windows にログインします。



Windows スタート画面が表示されたら、タブレットを使用できます。

 **メモ：** Windows 8 でログイン画面が有効になっていない場合、ロック画面から直接スタート画面が開きます。

タブレットの電源を切る

電源ボタンを使用する場合：

- 1 電源ボタンを 4 秒間以上長押しします。
- 2 シャットダウン確認画面をディスプレイ下方の端までスワイプしてタブレットの電源を切ります。

チャームを使用する場合：

- 1 ディスプレイ右側の端から内側に向かってスワイプするとチャームにアクセスできます。
- 2 **設定**  → **電源**  → **シャットダウン**の順にタッチしてタブレットの電源を切ります。

画面をオフにする

電源ボタンを使用する場合：


電源ボタンを押して画面をオフにします。

チャームを使用する場合：

- 1 ディスプレイ右側の端から内側に向かってスワイプするとチャームにアクセスできます。
- 2 **設定**  → **電源**  → **スリープ**の順にタッチして画面をオフにします。

 **メモ：** タブレットがスタンバイ状態（タブレットの電源がオンで画面がオフ）の場合、電源ボタンまたは Windows ボタンを 1 回オスと画面がオンになります。

microSD カードを取り付ける



- 1 スロットカバーを開きます。
- 2 ピンをカードスロット側に向けて microSD カードを合わせます。
- 3 カードスロットに microSD カードを押し込みます。
- 4 スロットカバーを閉じます。


microSD カードを取り外す

△ **注意**：microSD カードの使用中に取り外すとデータ損失やアプリケーションエラーが発生することがあります。microSD カードを取り外す前に、microSD カードへの保存動作がすべて完了していることを確認してください。

- 1 デスクトップタイルにタッチしてデスクトップモードに入ります。
- 2 画面右下隅にある通知領域にある**ハードウェアの安全な取り外し**  にタッチします。

 **メモ**：ハードウェアの安全な取り外し  が表示されていない場合、**隠れているインジケータを表示します** にタッチして通知領域にすべてのアイコンを表示します。


- 3 **SD メモリカードの取り出し** にタッチします。microSD カードを安全に取り外すことができることを示すメッセージが表示されます。microSD カードを取り外すことができないという警告メッセージが表示された場合、microSD カードとの間のあらゆるデータ転送が完了しているか確認してください。
- 4 スロットカバーを開きます。
- 5 microSD カードを押してリリースします。
- 6 microSD カードスロットから出てきたカードを引き出します。



ヘッドフォンを使用する

タブレットのイヤホン端子にヘッドセットまたはヘッドフォンを接続することができます。

⚠ 警告：大音量の音楽を長時間聴くと、難聴につながるおそれがあります。



- 1 ヘッドフォンをタブレットのイヤホン端子 (3.5 mm) に接続します。
- 2 耳にイヤホンを挿入して快適な音量に音量レベルを調節します。

📎 メモ：3.5 mm イヤホン端子にオーディオ装置を接続すると、タブレットの内蔵スピーカーは自動的にミュートされます。

⚠ 注意：タブレットからヘッドフォンを取り外すときはケーブルではなくプラグを引っ張り、ヘッドフォンが破損しないようにしてください。

タブレットの使用

Wi-Fi 設定

Wi-Fi をオン / オフにする：


- 1 ディスプレイ右側の端から内側に向かってスワイプするとチャームにアクセスできます。
- 2 **設定**  → **ネットワークアイコン**  にタッチします。
- 3 **Wi-Fi** アイコンを左または右にスワイプして Wi-Fi をオンまたはオフにします。



ネットワークに接続する：




- 1 ディスプレイ右側の端から内側に向かってスワイプするとチャームにアクセスできます。
- 2 **設定**  → **利用可能**  にタッチします。
- 3 リストから利用可能なネットワークを選択し、**接続** にタッチします。

ジェスチャ

このタブレットはマルチタッチディスプレイを搭載しています。画面に触れてタブレットを操作できます。

指の触れかた	できること
<p>タッチ 指先で軽くディスプレイ上をタップします。</p> 	<ul style="list-style-type: none">• オプションやエントリ、画像、アイコンなど、画面上の項目を選択します。• アプリを起動します。• 画面上のボタンにタッチします。• オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力します。

指の触れかた	できること
<p>長押し ディスプレイ上を指先で触れてホールドします。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • アイテムに関する詳細情報を表示します。 • 項目のコンテキストメニューを開いてアクションを実行します。
<p>ドラッグ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 画面上の項目を指先で触れてホールドします。 2 指でディスプレイを触れたまま、目的の位置まで指先を移動します。 3 目的の位置でディスプレイから指を離して項目をドロップします。 	<p>画面上の画像やアイコンなどの項目を移動します。</p>
<p>スワイプまたはスライド ディスプレイ上で指を上下または左右方向に移動します。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • スタート画面やウェブページ、リスト、エントリ、写真、連絡先などをスクロールします。 • アプリケーションを閉じます。（ディスプレイ下部に向かってアプリケーションをスワイプします。）

指の触れかた	できること
<p>拡大 ディスプレイを 2 本指で触れて指を開きます。</p> 	<p>画像やウェブページの表示を拡大します。</p>
<p>縮小 ディスプレイを 2 本指で触れて指を近付けます。</p> 	<p>画像やウェブページの表示を縮小します。</p>
<p>回転 ディスプレイを 2 本以上の指で触れてから時計回りまたは反時計回り方向に指で弧を描きます。</p> 	<p>オブジェクトを 90 度回転させます。</p>

画面の方向

最適な状態で表示できるように、タブレットをどのように持つかによって画面の方向が自動的に縦長または横長に変わります。自動画面回転機能を無効にして画面を縦長または横長にロックすることができます。

 **メモ**：一部アプリケーションは自動画面回転機能に対応しておらず、一方のみで動作するようになっている場合があります。

画面の方向をロックにする

- 1 画面を希望の方向に変えます。
- 2 ディスプレイ右側の端から内側に向かってスワイプするとチャームにアクセスできます。
- 3 **設定**  → **画面**  にタッチします。
- 4  にタッチして画面方向をロックします。または  にタッチして画面方向のロックを解除します。

Windows 8 スタート画面

Windows 8 スタート画面には、メール、エクスプローラー、天気アプリケーション、カレンダー、Windows ストア、Internet Explorer などインストールされているアプリケーションへのショートカットとして動作するデフォルトおよびカスタムのライブタイトルが一覧表示されます。

スタート画面上のライブタイトルはリアルタイムで変化・更新され、ニュースやスポーツの更新情報、天気の情報、ソーシャルネットワークのフィードなどが表示されます。

タイトル式のユーザーインターフェイスによって、最近使用したアプリケーション、メール、写真、音楽、ビデオ、連絡先、ソーシャルネットワーキングサイトからの更新情報、よく閲覧するウェブサイトなどへのダイレクトアクセスを提供します。お気に入りのアプリケーションをピン留めしてスタート画面をカスタマイズできます。

また、お気に入りの写真を壁紙に設定し、スタート画面をカスタマイズすることもできます。

 **メモ**：タスクバーにピン留め 、スタート画面にピン留め  またはスタート画面からピン留めを外す  オプションを使用して、ライブタイトルを追加または削除できます。

スタート画面にアクセスする

コンピュータで Windows が起動すると、デフォルトでスタート画面が表示されます。その他任意のウィンドウやアプリケーションからスタート画面にアクセスするには、次の方法のいずれかを使用します。

- Windows ボタンを押します。
- ディスプレイ右側の端から内側にスワイプしてチャームにアクセスし、**スタートアイコン**  にタッチします。



スタート画面を表示しているときに**スタートアイコン**  を押すと最近使用したアプリケーションまたは最近閲覧した画面が表示されます。

 **メモ**：この**スタートアイコン**  の機能は Windows ボタンと同じです。

左にスワイプ

- ディスプレイ右側の端から内側に向かってスワイプするとチャームが表示されます。チャームは、スタート、検索、共有、デバイス、設定オプションなどのシステムコマンドにアクセスを提供します。
- スタート画面からタイルビューの端まで左にスワイプするとアプリアイコン  が表示されます。アプリアイコンにタッチするとタブレットにインストールされているすべてのアプリケーションがアルファベット順に一覧表示されます。

右にスワイプ

- ディスプレイ左側の端から内側にすばやくスワイプして現在実行中のアプリケーションを切り替えます。
- ディスプレイ左側の端から内側にゆっくりスワイプして開いているアプリケーションをサムネイル表示します。
- ディスプレイ左側の端で内側と外側にスワイプして最近使用したアプリケーションを一覧表示します。

上 / 下にスワイプ

- スタート画面から、ディスプレイの上または下の端から内側にスワイプして**カスタマイズ**アイコン  を表示します。**カスタマイズ**にタッチしてスタート画面上のタイルを整理します。
- アプリケーションの上部から下方へスワイプしてアプリケーションをスクリーンに固定または閉じます。

Windows 8 スタート画面の使用に関する詳細情報は、dell.com/windows8 をご参照ください。

タブレットの同期

Microsoft アカウントを使用する

ご利用のコンピュータに Microsoft Windows 8 がインストールされている場合、Microsoft アカウントを使用してタブレットのユーザー設定をコンピュータと同期することができます。タブレットでご利用の Microsoft アカウントにサインインすると、インターネットブラウザの履歴やアプリケーションの設定、個人用ファイルなどを含む設定が他の Windows 8 PC およびタブレットコンピュータと同期されます。

- 1 タブレットで、チャームにアクセスして**設定**  → **PC 設定の変更** → **アカウント** → **お使いのアカウント** → **Microsoft アカウントに関連付ける**をクリックし、コンピュータのローカルアカウントからお使いの Microsoft アカウントに切り替えます。
- 2 データおよび設定の同期に関するオプションを表示するには、**設定**  → **PC 設定の変更** → **SkyDrive** → **同期の設定**をクリックします。

音楽、写真、ビデオをコピーする

- 1 Micro-USB 対標準 USB 変換ケーブルでタブレットを USB ストレージデバイスに接続し、USB ストレージデバイスとの間でファイルの転送を行います。
- 2 ファイルの転送後は、**ハードウェアの安全な取り外し**ウィザードを使用して USB ストレージデバイスを取り外します。



メモ： Micro-USB 対標準 USB 変換ケーブルは別売で、タブレットに同梱されていません。

トラブルシューティング

電池の問題

問題	考えられる原因	解決方法
電池を充電できない		<ol style="list-style-type: none">1 すべてのコネクタをチェックして電源接続を確認します。2 付属のデル AC 電源アダプタをコンセントから抜いて、コンセントが機能しているか確認します。3 すべてのケーブル接続をチェックし、再度アダプタをタブレットに差し込んでから、コンセントに再度差し込みます。
	タブレットの温度が 0 °C 未満または 35 °C 超になっている。	電池を周辺温度 0 °C ~ 35 °C で充電します。
	電池または電源アダプタが破損している。	電池または電源アダプタの交換についてデル認定販売店にご連絡ください。
タブレットがスタンバイモードでも電池の消耗が激しい	タブレットが接続可能なネットワークの範囲内がない場合、タブレットは基地局を探して信号を送信し続けるため、電池が消耗する。	<ul style="list-style-type: none">• タブレットを一時的にオフにします。• タブレットを接続可能なネットワークの範囲内に移動するか、タブレットでワイヤレス接続を一時的にオフにします。

システムの問題

問題	考えられる原因	解決方法
タブレットの電源が入らない	電池が完全に放電されている。	<ol style="list-style-type: none"> 1 タブレットを 4 時間以上充電します。 2 電源ボタンを 2 秒間長押しします。
タブレットの電源が切れない		電源ボタンを 10 秒間長押ししてハードシャットダウンを実行します。
タブレットが動かなくなる		電源ボタンを 10 秒間長押ししてハードシャットダウンを実行します。
タブレットが応答しない、または予期せぬ挙動をする		<ol style="list-style-type: none"> 1 タブレットを再起動します。「タブレットの電源を切る」および「タブレットの電源を入れる」を参照してください。 2 タブレットをリフレッシュします。「タブレットをリセットする」を参照してください。 3 デルのサポートサービスにお問い合わせください。 dell.com/support を参照してください。
タブレットで Windows が起動しない		デルのサポートサービスにお問い合わせください。 dell.com/support を参照してください。
ソフトウェアまたは機能が正常に動作しない		ソフトウェアの更新がバックグラウンドでダウンロードされた可能性があります。右側の端から内側にスワイプしてチャームにアクセスし、 設定 → 電源 → 再起動 タッチしてタブレットを再起動します。

タッチスクリーンの問題

問題	考えられる原因	解決方法
タッチスクリーンの反応が遅いまたは異常	<ul style="list-style-type: none">画面が汚れている。保護カバーによってタブレットが入力を認識できない。	<ul style="list-style-type: none">柔らかい糸くずの出ない布を水またはディスプレイクリーナーで湿らせてきれいになるまでタブレット表面を拭きます。タブレットのポートやボタンに布から水が染み出さないようにしてください。タッチスクリーンから保護カバーを取り除きます。

ネットワークの問題

問題	考えられる原因	解決方法
ワイヤレス接続がない		<ol style="list-style-type: none">ワイヤレス機能がオンになっているか確認します。「Wi-Fi 設定」を参照してください。ワイヤレスアクセスポイントに近付きます。プライベートネットワークを使用している場合はワイヤレスルーターをリセットします。パブリックネットワークを使用している場合はブラウザを開いてランディングページを表示します。
インターネット接続が遅い	信号強度が弱い。	信号をより強く受信できる場所にタブレットを移動します。

タブレットのお手入れ

△ **注意：**タブレットのお手入れを始める前に、ケーブルをすべて取り外し、タブレットの電源を切ってください。水で湿らせた柔らかい布でタブレットを拭きます。可燃物質を含む可能性がある液体またはエアゾールクリーナーを使用しないでください。

- 1 タブレットの電源を切ります。タブレットの電源を切るに関する詳細は、「[タブレットの電源を切る](#)」を参照してください。
- 2 接続されたデバイス、ヘッドフォン、スピーカーをタブレットから取り外し、コンセントから抜きます。
- 3 柔らかい糸くずの出ない布を水またはディスプレイクリーナーで湿らせてきれいになるまでタブレット表面を拭きます。タブレットのポートやボタンに布から水が染み出さないようにしてください。

△ **注意：**タブレットまたはディスプレイの破損を防止するため、ディスプレイに直接クリーニング剤を吹き付けしないでください。ディスプレイのクリーニング専用製品のみを使用し、製品の使用方法に従ってください。

△ **注意：**濡れた布でキーボードを拭かないでください。

タブレットをリフレッシュする

タブレットをリフレッシュすると、個人用ファイル、Windows ストアからインストールしたアプリケーション、パーソナル設定を削除することなく、Windows が出荷時の設定に復元されます。

タブレットの復元方法：

- 1 ディスプレイ右側の端から内側に向かってスワイプするとチャームにアクセスできます。
- 2 **設定**  → **PC 設定の変更** → **更新と回復** → **回復**にタッチします。
- 3 **PC をリフレッシュする**の下の**開始**にタッチします。
- 4 警告をお読みになり、読み終えたら**次へ**にタッチします。

 **メモ：** Windows ストアからインストールされたアプリケーションはリフレッシュの完了後自動的に再インストールされます。Windows ストア以外からインストールされたアプリケーションは削除されるため、手動でインストールする必要があります。このプロセス中に削除されたアプリケーションのリストがプロセス完了後にデスクトップ上に作成されます。

タブレットをリセットする

タブレットをリセットするとシステムが出荷時の設定に戻ります。

- 1 ディスプレイ右側の端から内側に向かってスワイプするとチャームにアクセスできます。
- 2 **設定**  → **PC 設定の変更** → **更新と回復** → **回復**にタッチします。
- 3 **すべてを削除して Windows を再インストールする**の下の**開始**にタッチします。
- 4 警告をお読みになり、読み終えたら**次へ**にタッチします。

 **注意：** タブレットをリセットすると、お使いのアカウント設定、アプリケーション、音楽、写真、ファイルなどを含むすべてのデータがタブレットから消去されます。実行する前に必要なデータをすべてバックアップしてください。

デルへのお問い合わせ

販売、技術サポート、お客様サービスに関するデルへのお問い合わせ：

- 1 dell.com/ContactDell をご覧ください。
- 2 お住まいの国または地域を選択します。
- 3 必要なサービスまたはサポートリンクを選択します。
- 4 ご都合に合ったデルへの連絡方法を選択します。

デルはさまざまなオンラインおよび電話サポートとサービスを提供しております。ご利用については、お住まいの国および製品によって異なります。また、お住まいの地域でご利用いただけないサービスもございます。


 **メモ：**利用可能なインターネット接続がない場合は、発注書、梱包明細書、請求書、またはデル製品カタログに記載の連絡先情報をご覧ください。

サービスタグおよびエクスプレスサービスコードの見つけかた

お客様サービスまたは技術サポートを受けるためデルにお問い合わせの際には、タブレットのサービスタグ / エクスプレスサービスコードが必要です。

メモ： 電話システムでは、お電話を効率的に接続するためにエクスプレスサービスコードの入力が求められます。

タブレットのサービスタグおよびエクスプレスサービスコードは、タブレット底部のラベル上に記載されています。



仕様

寸法および重量

高さ	216.2 mm (8.51 インチ)
幅	130 mm (5.11 インチ)
厚さ	9 mm (0.35 インチ)
重量	400g +/-5g (0.88lb +/-0.01lb)

環境要件

温度範囲：	
動作	0°C ~ 35 °C (32°F ~ 95 °F)
保管	-40°C ~ 65 °C (-40°F ~ 149 °F)
相対湿度（最大）：	
動作	10% ~ 90%（結露しないこと）
保管	5% ~ 95%（結露しないこと）
海拔（最大、与圧なし）：	
動作	-15.2 ~ 3048 m (-50 ~ 10,000 ft)
保管	-15.2 ~ 10,668 m (-50 ~ 35,000 ft)

ポートおよびコネクタ

オーディオ	ヘッドセット / オーディオ出力ポート x 1
microSD カード	microSD カードスロット x 1
USB	Micro-USB 2.0 ポート x 1

ディスプレイ

タイプ	8" WXGA マルチポイント静電容量式タッチパネル
解像度 (最大)	800 x 1280
アスペクト比	16:9
輝度 (最大)	400 nit
視野角	対称 80 度
コントラスト比	700:1
色深度	24 ビット / ピクセル

AC アダプタ

入力電圧	100 ~ 240 VAC
入力電流 (最大)	0.5 A
入力周波数	50 ~ 60 Hz
出力電源	10 W
出力電流	2 A
出力電圧定格	5 VDC
温度範囲 :	
動作	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104 °F)
保管	-40°C ~ 70 °C (-40°F ~ 158 °F)

カメラ

解像度	
前面カメラ	1.2 MP (16:9)
背面カメラ	5 MP (16:9)

用語集

本章では本書で使用される用語についての情報を記載しています。情報提供のみを目的としており、ご利用のタブレットに含まれない機能も記載されている場合があります。

A

A - アンペア - 電気回路の 1 点を通過する電荷の量を示す単位です。

AC - 交流電流 - タブレットの AC アダプタ電源ケーブルをコンセントに差し込むと供給される電気の様式です。

アンビエントライトセンサー - ディスプレイ輝度の制御に役立つ機能です。

C

チャーム - ディスプレイの右端から内側にスワイプしたときに表示されるアイコンを指す Microsoft Windows 8/Windows RT の用語です。検索、共有、スタート、デバイス、設定オプションなどの一般的なシステムコマンドに迅速なアクセスを提供します。

コネクトスタンバイモード - 電源が入ったプロセッサが使用されておらず、ディスプレイがオフのときに最小限の電池電力のみを消費するようにした電源管理モードで、つまりシステムの電源はオンで、ディスプレイがオフの状態です。この状態でユーザーがキーまたは Windows ボタンを押すか、画面にタッチすると、システムがすぐに操作可能なアクティブモードに変わります。

D

デバイス - ディスクドライブやプリンター、キーボードなど、タブレットにインストールされているか、接続されているハードウェアです。

E

E メール - 電子メール - インターネット経由で作成者から 1 人以上の受信者にデジタルメッセージを送信する手段です。E メールサーバーがメッセージの受け取り、転送、配信、保管を行い、ユーザーまたはユーザーのコンピュータが同時にオンラインである必要はありません。

G

GRMS - 重力によって生じる加速度の単位です。grms 値は通常特定のランダムな振動イベントの全体的エネルギーを表現するために使用され、構造設計の機械工学および解析目的に使用される統計値です。

H

Hz - ヘルツ - 周波数の単位です。1 秒間 1 サイクルで周波数 1 Hz です。コンピュータや電子機器では、キロヘルツ (kHz)、メガヘルツ (MHz)、ギガヘルツ (GHz)、またはテラヘルツ (THz) 単位で計測される場合もあります。

M

microSD - マイクロセキュアデジタル - 小型サイズの SD で、携帯電話やデジタルカメラ、タブレットコンピュータなどの携帯端末に情報を格納するために使用されるリムーバブルなフラッシュメモリカードです。SD の標準サイズは 32 x 24 x 2.1 mm で、microSD のサイズは 15 x 11 x 1 mm です。

Micro-USB - ユニバーサルシリアルバス - USB 互換スキャナー、スピーカー、プリンタ、ブロードバンドデバイス、撮像装置、またはストレージデバイスなどの低速デバイス用ハードウェアインタフェースです。タブレットの 5 ピンソケットに直接デバイスを接続し、通信と電力供給の両方を行います。Micro-USB ポートは Micro-USB - USB ケーブルを使用して標準 USB ポートに接続することができます。

R

解像度 - プリンタで印刷される画像や、モニタに表示される画像がどのくらい鮮明かという度合です。解像度を高い数値に設定しているほど鮮明です。

S

サービスタグ - タブレットに貼ってあるバーコードラベルのことで、デルのカスタマーサービスや技術サポートに電話で問い合わせるときに必要な識別番号が書いてあります。

ショートカット - 頻繁に使用するプログラム、ファイル、フォルダ、およびドライブにすばやくアクセスできるようにするアイコンです。ショートカットを Windows スタート画面上に作成すると、Windows 8 のホーム画面は「ライブタイル」で構成されており、タイルにタッチすることで対応するフォルダやファイルを検索せずに開くことができます。ショートカットタイルは、ファイルが置かれている場所を変更するわけではありません。

スリープモード - あらゆる不要なコンピュータ動作をシャットダウンして電力を節約する電源管理モードです。

V

V - ボルト - 電位または起電力の計測単位です。1 V は、1 アンペアの電流が 1 オームの抵抗器を通過するときの電圧です。

VAC - 交流電圧 - AC 電圧の計算値です。交流電流は交流電圧によって生じるためです。

VDC - 直流電圧 - DC システムでの計測単位です。電流が直接回路内を一方方向に、特定の定電圧で流れます。

W

W - ワット - 電力の計測単位です。1 W は 1 ボルトで流れる 1 アンペアの電流を指します。

壁紙 - Windows デスクトップの背景となる模様や絵柄です。

Wi-Fi - ワイヤレスネットワークの範囲内にあるときインターネットに接続する技術で、WLAN（ワイヤレスローカルエリアネットワーク）の同義語です。

WXGA - ワイド拡張グラフィックスアレイ - 最大解像度 1280 x 800 をサポートするビデオカードおよびコントローラのビデオ規格です。

索引

M

microSD カード
取り出し, 14
取り付け, 13

W

Wi-Fi 設定, 16
Windows スタート画面, 19
Windows ボタン
位置, 5

か

画面
上/下にスワイプ, 21
オフ/オンにする, 12
左にスワイプ, 20
右にスワイプ, 21
ログイン画面, 11
ロック画面, 11

こ

コンピュータと同期, 22

さ

サービスタグ
場所, 29

し

ジェスチャ
回転, 18
拡大, 18
縮小, 18
スワイプまたはスライド, 17
タッチ, 16
ドラッグ, 17
長押し, 17

充電
タブレット, 9

す

スタートアイコン
機能, 20

せ

接続
Wi-Fi, 16

た

タッチスクリーンディスプレイ
オフ/オンにする, 12
方向, 19

タブレット
概要, 5
充電, 9

設定, 9
電源を入れる, 11
電源を切る, 12
リセット, 27
リフレッシュ, 27

ち

チャーム, 20

て

電池

タブレット電池ステータス, 10
タブレットの充電, 9

と

トラブルシューティング
システム, 24
タッチスクリーン, 25
電池, 23
ネットワーク, 25

ふ

付属品

Micro-USB ケーブル, 8
電源アダプタ, 8

ほ

ボタン

音量調節, 6
電源, 6

ろ

ログイン画面, 11
ロック画面, 11